



katalog drzwi 2013 – edycja 1

KILKA SŁÓW O NAS

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę firmy CENTURION-R sp. z o.o. Przedsiębiorstwo powstało w 2002 roku w specjalnej strefie ekonomicznej EUROPARK MIELEC, obszar przemysłowy SANOK, jako kontynuacja działającej od 1998 roku firmy produkcyjnej CENTURION sp. z o.o.

Kluczem do sukcesu firmy jest wysoka jakość produktów i profesjonalna obsługa. Wychodząc naprzeciw wciąż rosnącym oczekiwaniom klientów, poczyniliśmy odważne inwestycje rozbudowując fabrykę i unowocześniając park maszynowy (m.in. zautomatyzowane linie do produkcji skrzydeł i ościeżnic, nowoczesne stacje odpalające).

W ten sposób uzyskaliśmy wyższą jakość produkowanych wyrobów oraz możliwość wprowadzenia do oferty nowych linii wzorniczych skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Profesjonalizm oraz duża aktywność działań marketingowych zaowocowała zaufaniem, jakim darzą nas odbiorcy, z czego jesteśmy najbardziej dumni.

Potwierdzeniem tego zaufania zarówno na rynku polskim i zagranicznym są przyznane certyfikaty jakości: polski, słowacki i czeski.

Centurion-R zwraca uwagę nie tylko na jakość swoich produktów, ale również dba o środowisko

naturalne, wyrazem czego jest obecnie uruchomiona najnowocześniejsza w kraju, unikalna spalarnia odpadów wykorzystująca jako paliwo odpady produkcyjne. Jest to w 100% proekologiczna inwestycja, którą zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Ponad 10-letnie doświadczenie, innowacyjna technologia i stała dbałość o rozwój sprawiły, że firma Centurion-R jest dziś jednym z wiodących producentów stolarki drzwiowej w Polsce. Obecnie nasza oferta obejmuje blisko trzydzieści linii wzorniczych drzwi. Nasze kolekcje tworzymy z myślą o naszych klientach.

Rozwijamy je zarówno w kierunku prostych nowoczesnych form, jak i rozwiązań o bardziej klasycznym charakterze. Śledzimy rozwój technologii i rozwiązań w dziedzinie stosowanych pokryć oraz wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia techniki w procesie realizacji naszych produktów. Naszym klientom oferujemy ciągłe i profesjonalne doradztwo w zakresie montażu i nowinek technicznych.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony www.centurion.pl, gdzie znajdziecie Państwo dodatkowe informacje o naszej firmie i zawsze aktualną ofertę.

Drzwi Centurion to połączenie dwóch istotnych cech - pięknego designu zaczerpniętego od włoskich stylistów, oraz nowoczesnych technologii i japońskich materiałów. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ambasadorki marki Drzwi Centurion.

Piękna – czarująca, subtelna i elegancka. Jest stylistką i projektantką. Jej pasją jest sztuka i nowoczesny design. Pochodzi z Włoch – ojczyzny pięknego wzornictwa.

Technologia – inteligentna, nowoczesna i perfekcyjna. Jest Japonką. Dbą o dokładność wykonania oraz dobór najwyższej jakości materiałów stosowanych do produkcji naszych drzwi.

Subtelna harmonia nowoczesnych linii wzorniczych, wzbogacona o szeroką gamę kolorów i „opakowana” w doskonale dopracowany najnowocześniejszy design, idealnie współgra ze światowymi trendami.

PIĘKNA TECHNOLOGIA

włoski design japońska dokładność i materiały



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE



Wyróżnienie
w rankingu Diamenty
Forbesa 2010



Nominacja
do konkursu Firma
Dobrze Widziana 2011




Laureat konkursu
Gepardy Biznesu
2010



Laureat konkursu
Innowator
Podkarpacia 2011

NICEA.....	4	VESTO.....	26
VIGO.....	5	BOSTON.....	27
OSAKA.....	6	ANDORA.....	28
MONACO.....	7	MALAGA.....	29
VERONA.....	8	DAKAR.....	30
BERGEN.....	9	BOSTON ST+.....	31
HAGA.....	10	INTRO.....	32
DENVER.....	12	FOGO DRZWI PRZECIWPOZAROWE.....	33
VILA.....	13	SKRZYDŁA I SYSTEMY PRZESUWNE.....	36
OSLO.....	14	OŚCIEŻNICA STAŁA MU.....	38
ETNA.....	15	OŚCIEŻNICA STAŁA Z, Q.....	39
RENO.....	16	OŚCIEŻNICA REGULOWANA SW.....	40
MONTANA.....	17	OŚCIEŻNICA REGULOWANA LUX.....	41
SOFIA.....	18	TABELA DOSTĘPNOŚCI ORAZ CEN OŚCIEŻNIC.....	42
MODESTO.....	19	LISTWY I ĆWIERĆWAŁKI.....	45
NAGANO, EDO.....	20	CERTYFIKATY.....	45
OSAKA MIRAZ.....	21	WYMIARY SKRZYDEŁ.....	46
KOBE.....	22	KLASYFIKACJA POKRYĆ I WZORNIKI KOLORÓW.....	47
SAPORO.....	23	INFORMACJE DODATKOWE.....	49
MANHATTAN.....	24	PODCIĘCIA WENTYLACYJNE I KLAMKI.....	49
YORK.....	25		





KONSTRUKCJA

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane lub fornirowane (kolor CHOCO) płaskie płyty. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII RAMA SOFT.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło mleczne matowe
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I CWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

N1/P



N1/L



N1/R



N1/S



N1/M



N1/T



N1/D



GRUPA CENOWA A	499,00 netto [613,77 brutto]
GRUPA CENOWA B	650,00 netto [799,50 brutto]

TECHNOLOGIA RAMA SOFT

NOWY KOLOR	NOWY KOLOR	GRUPA CENOWA A							
Lemon (LJ)	Tabaco (TJ)	Antic (AJ)	Gold (GJ)	Heban (HJ)	Late (CM)	Grafit (GM)	Karmel (KM)	Latte (LM)	Magnolia (MM)

GRUPA CENOWA B



Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji dwuskrzydłowej (str. 46) (system przylgowy w TECHNOLOGII RAMA SOFT rozmiary 120-180, dostępna dostawka w rozm. 40' w wersji skrzydła pełnego lub przeszklonego). Skrzydła drzwiowe dostępne w wersji przesuwnej (system bezprzylgowy w TECHNOLOGII RAMA SOFT z pochwycem lub bez), (str. 36-37).



KONSTRUKCJA

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płaskie płyty. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII RAMA SOFT. Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42


ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100	50,00 [61,50]

UWAGA! Skrzydła drzwiowe VIGO w kolorze Koniak (KJ) wykonywane są w folii jednokierunkowej.

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

VG/P



VG/L



VG/D



GRUPA
CENOWA A

557,00 netto [685,11 brutto]

TECHNOLOGIA RAMA SOFT

NOWY KOLOR	NOWY KOLOR					
Lemon (LJ)	Tabaco (TJ)	Kasztan (KR)	Ofram (OR)	Wenge (WR)	Gold (GJ)	Koniak (KJ)





KONSTRUKCJA

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płyciny (panel frezowany). Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII RAMA SOFT.

Dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I CWIERĆWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

OS/P



OS/L



OS/R



OS/S



OS/D




GRUPA
CENOWA A

555,00 netto [682,65 brutto]

TECHNOLOGIA RAMA SOFT

NOWY KOLOR



Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji dwuskrzydłowej (str. 46) (system przylgowy w TECHNOLOGII RAMA SOFT, rozmiary 120-180, dostępna dostawka w rozmiarze 40' w wersji skrzydła pełnego lub przeszklonego). Skrzydła drzwiowe dostępne w wersji przesuwnej (system bezprzylgowy w TECHNOLOGII RAMA SOFT z podchwytym lub bez), (str. 36-37).



KONSTRUKCJA

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płaskie płyty. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII RAMA SOFT. Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100	50,00 [61,50]


CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

M3/P M3/L M3/R M3/D



GRUPA CENOWA A	390,00 netto [479,70 brutto]
GRUPA CENOWA B	420,00 netto [516,60 brutto]
GRUPA CENOWA C	480,00 netto [590,40 brutto]

M4/P M4/L M4/S M4/D




GRUPA CENOWA A	445,00 netto [547,35 brutto]
GRUPA CENOWA B	475,00 netto [584,25 brutto]
GRUPA CENOWA C	530,00 netto [651,90 brutto]

M5/P M5/L M5/S M5/D



GRUPA CENOWA A	445,00 netto [547,35 brutto]
GRUPA CENOWA B	475,00 netto [584,25 brutto]
GRUPA CENOWA C	530,00 netto [651,90 brutto]

M9/P M9/L M9/R M9/S M9/D



GRUPA CENOWA A	475,00 netto [584,25 brutto]
GRUPA CENOWA B	505,00 netto [621,15 brutto]
GRUPA CENOWA C	555,00 netto [682,65 brutto]



TECHNOLOGIA RAMA SOFT

GRUPA CENOWA A					NOWY KOLOR	NOWY KOLOR	GRUPA CENOWA B							GRUPA CENOWA C				
Akacja (AK)	Dereśz (DJ)	Kasztan (KR)	Ofram (OR)	Wenge (WR)	Lemon (LJ)	Tabaco (TJ)	Antic (AJ)	Gold (GJ)	Milky (MJ)	Late (CM)	Grafit (GM)	Karmel (KM)	Latte (LM)	Magnolia (MM)	Dark (DR)	Heban (HJ)	Gratta (GT)	Nugat (NT)

Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji dwuskrzydłowej (str. 46) (system przylgowy w TECHNOLOGII RAMA SOFT rozmiary 120-180, dostępna dostawka w rozmiarze 40' w wersji skrzydła pełnego). Skrzydła drzwiowe dostępne w wersji przesuwnej (system bezprzylgowy w TECHNOLOGII RAMA SOFT z pochwytami lub bez), (str. 36-37).



KONSTRUKCJA

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płyciny. Skrzydła okleinowane w TECHNOLOGII RAMA SOFT.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, szklenie jak w rozmiarze 90	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

VN/P



VN/L



VN/R



VN/S



VN/M



VN/D



GRUPA
CENOWA A

307,00 netto [377,61 brutto]

324,00 netto [398,52 brutto]

TECHNOLOGIA RAMA SOFT

NOWY KOLOR



Białe
(BA)

NOWY KOLOR



Klon
(KA)



Akacja
(AK)



Kasztan
(KR)



Ofram
(OR)



Wenge
(WR)



Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji dwuskrzydłowej (str. 46) (system przylgowy w technologii RAMA SOFT rozmiary 120-180, dostępna dostawka w roz. 40' w wersji skrzydła pełnego). Skrzydła drzwiowe dostępne w wersji przesuwnej (system bezprzylgowy w technologii RAMA SOFT z pochwytem lub bez), (str. 36-37).



KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH). Poszycie stanowi płyta HDF pokryta drewnopodobną okleiną wysokiej jakości. Szeroka ramka MDF o zaokrąglonym profilu, okleinowana w kolorze skrzydła. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII SOFT.

Dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, szklenie jak w rozmiarze 90, wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD	50,00 [61,50]
Wypełnienie płytą wiórową, skrzydło wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD	95,00 [116,85]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

BX/P



BX/L




BX/D




GRUPA CENOWA A	280,00 netto [344,40 brutto]	290,00 netto [356,70 brutto]	295,00 netto [362,85 brutto]
GRUPA CENOWA B	300,00 netto [369,00 brutto]	310,00 netto [381,30 brutto]	315,00 netto [387,45 brutto]

TECHNOLOGIA SOFT

GRUPA CENOWA A



GRUPA CENOWA B





KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą HDF. Modele w TECHNOLOGII SOFT i STANDARD dostępne w rozmiarach 60*, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

**W kolorach folii dwukierunkowej Koniak (KJ), Imbir (IJ), Nut (NJ), Vog (VJ) skrzydła mogą być wykonane w rozmiarze 60' na bazie folii dwukierunkowej o rozmiarze 70'. Oznacza to, iż korekta szerokości wykonywana jest poprzez obustronne symetryczne zwężenie. Część poziomego układu wzoru pozostaje identyczna jak w rozmiarze 70, węższe są obie pionowe części wzoru. Inne możliwe rozwiązanie to zastosowanie jednokierunkowej folii o pionowym układzie rysunku sło.*

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy modelu Haga H1, H6)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm – dotyczy TECHNOLOGII STANDARD	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

H0/P



H0/L



H0/S



H0/D



GRUPA CENOWA A	294,00 netto [361,62 brutto]
GRUPA CENOWA B	404,00 netto [496,92 brutto]
GRUPA CENOWA C	294,00 netto [361,62 brutto]

H1/P



H1/L




H1/S




GRUPA CENOWA A	240,00 netto [295,20 brutto]	265,00 netto [325,95 brutto]	258,00 netto [317,34 brutto]
GRUPA CENOWA B	350,00 netto [430,50 brutto]	375,00 netto [461,25 brutto]	368,00 netto [452,64 brutto]
GRUPA CENOWA C	260,00 netto [319,80 brutto]	285,00 netto [350,55 brutto]	278,00 netto [341,94 brutto]

TECHNOLOGIA SOFT

GRUPA CENOWA A




GRUPA CENOWA B



TECHNOLOGIA STANDARD

GRUPA CENOWA C



Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji dwuskrzydłowej (str. 46) (system przylgowy w TECHNOLOGII SOFT) lub system bezprzylgowy z listwą przymykową w TECHNOLOGII STANDARD, rozmiary 120-180. Skrzydła drzwiowe dostępne w wersji przesuwnej (system bezprzylgowy, proste krawędzie z podchwytem lub bez), (str. 36-37). Dostępne również drzwi z dostawką 40 w wersji skrzydła pełnego w folii jednokierunkowej wykonane w TECHNOLOGII SOFT.



GRUPA CENOWA A	294,00 netto [361,62 brutto]	294,00 netto [361,62 brutto]
GRUPA CENOWA B	404,00 netto [496,92 brutto]	404,00 netto [496,92 brutto]
GRUPA CENOWA C	294,00 netto [361,62 brutto]	294,00 netto [361,62 brutto]



GRUPA CENOWA A	350,00 netto [430,50 brutto]
GRUPA CENOWA B	460,00 netto [565,80 brutto]
GRUPA CENOWA C	350,00 netto [430,50 brutto]



GRUPA CENOWA A	335,00 netto [412,05 brutto]
GRUPA CENOWA B	445,00 netto [547,35 brutto]
GRUPA CENOWA C	335,00 netto [412,05 brutto]



GRUPA CENOWA A	285,00 netto [350,55 brutto]
GRUPA CENOWA B	395,00 netto [485,85 brutto]
GRUPA CENOWA C	285,00 netto [350,55 brutto]



KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą HDF pokrytą folią drewnopodobną. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII SOFT.

Dostępne rozmiary: 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło brązowe matowe hartowane Lakmat
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42


ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110 szklenie jak w rozmiarze 90, wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową pełną, skrzydło wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	95,00 [116,85]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

	DX/P	DX/L	DV/L	DV/S	DX/S
GRUPA CENOWA A	185,00 netto [227,55 brutto]	270,00 netto [332,10 brutto]	235,00 netto [289,05 brutto]	275,00 netto [338,25 brutto]	330,00 netto [405,90 brutto]

TECHNOLOGIA SOFT



Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji dwuskrzydłowej (str. 46) (system przylgowy w TECHNOLOGII SOFT rozmiary 120-180). Dostępne również drzwi z dostawką 40 w wersji skrzydła pełnego, wykonane w TECHNOLOGII STANDARD. Skrzydła drzwiowe dostępne w wersji przesuwnej (system bezprzylgowy, proste krawędzie z pochwytem lub bez), (str. 36-37).



KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu”, całość oklejona obustronnie płytą HDF okleinowaną. Ramka kasetonu z MDF (szkło lub panel frezowany) w kolorze skrzydła. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII SOFT. Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ČWIERĆWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110, szklenie jak w rozmiarze 90, wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową pełną, skrzydło wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	95,00 [116,85]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

VX/P



VX/L



VX/R



VX/S




VX/D




GRUPA CENOWA A	395,00 netto [485,85 brutto]
GRUPA CENOWA B	450,00 netto [553,50 brutto]

TECHNOLOGIA SOFT

GRUPA CENOWA A



GRUPA CENOWA B



KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu”, całość oklejona obustronnie płytą HDF okleinowaną. Szeroka okleinowana ramka MDF o zaokrąglonym profilu. Skrzydła okleinowane są w technologii SOFT – model OX oraz w TECHNOLOGII STANDARD model OL.

Dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110, szklenie jak w rozmiarze 90, wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową pełną, skrzydło wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	95,00 [116,85]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

OX/P, OL/P



OX/L, OL/L




OX/D, OL/D




GRUPA	335,00 netto	352,00 netto	377,00 netto
CENOWA A	[412,05 brutto]	[432,96 brutto]	[463,71 brutto]
GRUPA	389,00 netto	420,00 netto	461,00 netto
CENOWA B	[478,47 brutto]	[516,60 brutto]	[567,03 brutto]
GRUPA	347,00 netto	368,00 netto	399,00 netto
CENOWA C	[426,81 brutto]	[452,64 brutto]	[490,77 brutto]

TECHNOLOGIA SOFT

GRUPA CENOWA A




GRUPA CENOWA B



TECHNOLOGIA STANDARD

GRUPA CENOWA C



Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji dwuskrzydłowej (str. 46) (system przylgowy – w TECHNOLOGII SOFT – model OX, lub system bezprzylgowy z listwą przymykową dla modelu OL, rozmiary 120-180). Dostępne również drzwi z dostawką 40 w wersji skrzydła pełnego, wykonane w TECHNOLOGII STANDARD. Skrzydła drzwiowe dostępne w wersji przesuwnej (system bezprzylgowy, proste krawędzie z podchwytem lub bez), (str. 36-37).



KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą lakierowaną HDF lub okleinowaną. Skrzydła okleinowane w TECHNOLOGII STANDARD – model ET oraz w TECHNOLOGII SOFT model EX.

Dostępne rozmiary: 60*, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46). W kolorach folii dwukierunkowej Koniak (KJ), Imbir (IJ), Nut (NJ), Vog (VJ) skrzydła mogą być wykonane w rozmiarze 60* na bazie folii dwukierunkowej o rozmiarze 70*. Oznacza to, iż korekta szerokości wykonywana jest poprzez obustronne symetryczne zwężenie. Część poziomego układu wzoru pozostaje identyczna jak w rozmiarze 70, węższe są obie pionowe części wzoru. Inne możliwe rozwiązanie to zastosowanie jednokierunkowej folii o pionowym układzie rysunku słoi.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Dwa zawiasy czopowe w kolorze skrzydeł BUK, ERLE, CALVADOS, MAHON, ORAH, KLON, BIAŁY w rozmiarach 60, 70, 80;
- Trzy zawiasy czopowe w w/w kolorach w rozmiarze 90
- Trzy zawiasy czopowe we wszystkich rozmiarach skrzydeł w kolorach KONIAK, IMBIR, NUT, VOG, KASZTAN OFRAM, WENGIE, AKACJA, GRAFIT, LATTE, MAGNOLIA
- W skrzydłach przeszkłonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm – TECHNOLOGIA STANDARD (model ET)	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110, szklenie jak w rozmiarze 90, wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową pełną, skrzydło wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	95,00 [116,85]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

EX/P, ET/P



EX/L, ET/L



EX/S, ET/S



EX/D, ET/D



GRUPA CENOWA A	326,00 netto [400,98 brutto]	341,00 netto [419,43 brutto]	380,00 netto [467,40 brutto]	362,00 netto [445,26 brutto]
GRUPA CENOWA B	336,00 netto [413,28 brutto]	353,00 netto [434,19 brutto]	380,00 netto [467,40 brutto]	
GRUPA CENOWA C	372,00 netto [457,56 brutto]	389,00 netto [478,47 brutto]	414,00 netto [509,22 brutto]	

TECHNOLOGIA STANDARD

GRUPA CENOWA A

Biały (BA)	Buk (BP)	Calvados (CP)	Erle (EP)	Dąb (DP)	Klon (KP)	Mahon (MP)	Orah (OI)
------------	----------	---------------	-----------	----------	-----------	------------	-----------

GRUPA CENOWA B

Imbir (IJ)	Koniak (KJ)	Nut (NJ)	Vog (VJ)
------------	-------------	----------	----------



TECHNOLOGIA SOFT

GRUPA CENOWA C

Akacja (AK)	Kasztan (KR)	Ofram (OR)	Wenge (WR)	Grafit (GM)	Latte (LM)	Magnolia (MM)
-------------	--------------	------------	------------	-------------	------------	---------------





KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu”, całość oklejona obustronnie płytą HDF okleinowaną. Ramka na szybę z MDF w kolorze skrzydła. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII SOFT – model RX, skrzydła w TECHNOLOGII STANDARD – model RE. Dostępne w rozmiarach 60*, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

W kolorach folii dwukierunkowej Koniak (KJ), Imbir (IJ), Nut (NJ), Vog (VJ) skrzydła mogą być wykonane w rozmiarze 60 na bazie folii dwukierunkowej o rozmiarze 70*. Oznacza to, iż korekta szerokości wykonywana jest poprzez obustronne symetryczne zwężenie. Część poziomego układu wzoru pozostaje identyczna jak w rozmiarze 70, węższe są obie pionowe części wzoru. Inne możliwe rozwiązanie to zastosowanie jednokierunkowej folii o pionowym układzie rysunku słoii.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (L)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm dla modelu RE – TECHNOLOGIA STANDARD	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110, szklenie jak w rozmiarze 90, wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową pełną, skrzydło wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	95,00 [116,85]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

RX/P, RE/P



RX/L, RE/L



RX/R, RE/R



RX/S, RE/S



RX/M, RE/M



RX/D, RE/D




GRUPA CENOWA A **380,00 netto** [467,40 brutto]

GRUPA CENOWA B **455,00 netto** [559,65 brutto]


GRUPA CENOWA C **385,00 netto** [473,55 brutto]

TECHNOLOGIA SOFT

GRUPA CENOWA A




GRUPA CENOWA B



TECHNOLOGIA STANDARD

GRUPA CENOWA C



Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji dwuskrzydłowej (str. 46) (system przylgowy w TECHNOLOGII SOFT – model RX, lub system bezprzylgowy z listwą przymykową dla modelu RE, rozmiary 120-180). Dostępne również drzwi z dostawką 40 w wersji skrzydła pełnego w folii jednokierunkowej, wykonane w TECHNOLOGII STANDARD. Skrzydła drzwiowe dostępne w wersji przesuwnej (system bezprzylgowy, proste krawędzie z podchwytym lub bez), (str. 36-37).



KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą HDF lakierowaną lub okleinowaną. Ramka na szybę z MDF w kolorze skrzydła. Skrzydła wykonane są w TECHNOLOGII STANDARD (w kolorach KLON, DĄB, ERLE, BUK, CALVADOS, MAHOŃ, BIAŁY, ORAH) lub w TECHNOLOGII SOFT (w kolorach KASZTAN, OFRAM, WENGÉ).

Dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Dwa zawiasy czopowe w kolorze skrzydeł BUK, ERLE, DĄB, KLON, ORAH, BIAŁY, MAHOŃ, CALVADOS w rozmiarze 60, 70, 80. Trzy zawiasy czopowe w w/w kolorach w rozmiarze 90
- Trzy zawiasy czopowe we wszystkich rozmiarach skrzydeł w kolorach KASZTAN, OFRAM, WENGÉ
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm – TECHNOLOGIA STANDARD	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110, szklenie jak w rozmiarze 90, wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową pełną, skrzydło wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	95,00 [116,85]
Wzmocnienie pod samozamykacz	25,00 [30,75]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

MN/P



MN/L



MN/S



MN/D



GRUPA CENOWA A	260,00 netto [319,80 brutto]	290,00 netto [356,70 brutto]	260,00 netto [319,80 brutto]	315,00 netto [387,45 brutto]
GRUPA CENOWA B	280,00 netto [344,40 brutto]	310,00 netto [381,30 brutto]	280,00 netto [344,40 brutto]	335,00 netto [412,05 brutto]


TECHNOLOGIA STANDARD

GRUPA CENOWA A



TECHNOLOGIA SOFT

GRUPA CENOWA B





KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH) - (model SF) lub płytą wiórową (model SI), całość dwustronnie oklejona płytą okleinowaną HDF. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD (za wyjątkiem modelu SF w kolorach: LATTE, MAGNOLIA, GRAFIT, AKACJA; wykonywanego w technologii SOFT).

Dostępne w rozmiarach: 60*, 70, 80, 90, 100 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

**W kolorach folii dwukierunkowej Koniak (KJ), Imbir (IJ), Nut (NJ), Vog (VJ) skrzydła mogą być wykonane w rozmiarze 60* na bazie folii dwukierunkowej o rozmiarze 70*. Oznacza to, iż korekta szerokości wykonywana jest poprzez obustronne symetryczne zwężenie. Część poziomego układu wzoru pozostaje identyczna jak w rozmiarze 70, węższe są obie pionowe części wzoru. Inne możliwe rozwiązanie to zastosowanie jednokierunkowej folii o pionowym układzie rysunku sło.*

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Dwa zawiasy czopowe w skrzydłach w kolorach: BIAŁY, ERLE, KLON, MAHOŃ w rozmiarze 60, 70, 80;
Trzy zawiasy czopowe w w/w kolorach w rozmiarze 90, 100
- Trzy zawiasy czopowe we wszystkich rozmiarach skrzydła w kolorach: ORZECH, AKACJA, PLAZA, MILKY, WIŚNIA, IMBIR, NUT, VOG, KONIAK, KARMEŁ, GRAFIT, CAFE, LATTE, MAGNOLIA, NUGAT, GRATTA, HEBAN, ANTIC, GOLD,
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm – TECHNOLOGIA STANDARD	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110, wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową pełną, skrzydło wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	95,00 [116,85]
Wzmocnienie pod samozamykacz	25,00 [30,75]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

DRZWI PEŁNE PŁASKIE LAKIEROWANE

Cena skrzydła lakierowanego - kolor Biały (BL)	155,00 netto [190,65 brutto]
Cena skrzydła lakierowanego - kolory z palety RAL lub NCS	325,00 netto [399,75 brutto]
Ościeżnice lakierowane w kolorach z palety RAL lub NCS – dopłata do ceny katalogowej ościeżnicy w kolorze Biały (BL)	120,00 netto [147,60 brutto]

SF/P



GRUPA	155,00 netto
CENOWA A	[190,65 brutto]
GRUPA	175,00 netto
CENOWA B	[215,25 brutto]
GRUPA	198,00 netto
CENOWA C	[243,54 brutto]
GRUPA	275,00 netto
CENOWA D	[338,25 brutto]

kolory palet
RAL i NCS
(oprócz metalicznych)



TECHNOLOGIA STANDARD

LAKIEROWANY	GRUPA CENOWA A	GRUPA CENOWA B	GRUPA CENOWA C	STANDARD
Biały (BL)	Biały (BA)	Erle (EA)	Klon (KA)	Mahon (MA)
		Imbir (IJ)	Koniak (KJ)	Nut (NT)
			Vog (VJ)	
			Antic (AJ)	Gold (GJ)
			Milky (MJ)	Orzech (OJ)
			Plaza (PJ)	Wiśnia (WJ)

TECHNOLOGIA STANDARD

GRUPA CENOWA D	STANDARD
Heban (HJ)	Gratta (GT)
Nugat (NT)	Cafe (CM)
Karmel (KM)	

TECHNOLOGIA SOFT

B	D	SOFT
Akacja (AK)	Gratit (GM)	Latte (LM)
		Magnolia (MM)

Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji dwuskrzydłowej (str. 46) (w kolorach AKACJA, GRAFIT, LATTE, MAGNOLIA system przylgowy w TECHNOLOGII SOFT, w pozostałych kolorach system bezprzylgowy z listwą przylgową, rozmiary 120-180). Dostępne również drzwi z dostawką 40 w folii jednokierunkowej, wykonane w TECHNOLOGII STANDARD. Skrzydła drzwiowe dostępne w wersji przesuwnej (system bezprzylgowy, proste krawędzie z pochwytym lub bez), (str. 36-37).



KONSTRUKCJA

Konstrukcja ramowa. Elementy pionowe są okleinowane, wypełnione płytą pełną wiórową. Skrzydła wykonane są w TECHNOLOGII STANDARD. Dostępne rozmiary: 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- Szkło białe matowe hartowane Lakmat (II) o grubości 8mm z wzorem ornamentowym w modelu MD/S i MD/D; w modelu MD/L nie występuje wzór ornamentowy

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ


NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY



GRUPA CENOWA A	630,00 netto [774,90 brutto]	699,00 netto [859,77 brutto]
-------------------	--	--

TECHNOLOGIA STANDARD





KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony pełną płytą wiórową, całość obustronnie oklejona płytą HDF pokrytą folią. Ramka na szybę z MDF. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD.

Dostępne w rozmiarach: 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

NJ/P



NJ/L



NJ/S



NJ/D



ED/P



ED/L



ED/S



ED/D




GRUPA
CENOWA A


576,00 netto [708,48 brutto]

576,00 netto [708,48 brutto]

TECHNOLOGIA STANDARD



TECHNOLOGIA STANDARD



Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji dwuskrzydłowej (str. 46) (system bezprzylgowej z listwą przyrymową, rozmiary 140-180). Skrzydła drzwiowe dostępne w wersji przesuwnej (system bezprzylgowej, proste krawędzie z pochwytym lub bez), (str. 36-37).



KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony pełną płytą wiórową, całość obustronnie oklejona płytą HDF pokrytą folią. Ramka na szybę z MDF. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD.

Dostępne w rozmiarach: 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm – TECHNOLOGIA STANDARD	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

OB/P



OB/L



OB/D



OA/P



OA/S




OA/D



**GRUPA
CENOWA A**

530,00 netto [651,90 brutto]

TECHNOLOGIA STANDARD





KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH) (model KO), lub pełną płytą wiórową (model KW), całość obustronnie oklejona płytą HDF pokrytą dwukierunkową folią. Wypełnienie stanowią okleinowane płyciny (panel frezowany lub szkło). Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD.

Dostępne w rozmiarach: 60*, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

*W kolorach folii dwukierunkowej Koniak (KJ), Imbir (IJ), Nut (NJ), Vog (VJ) skrzydła mogą być wykonane w rozmiarze 60' na bazie folii dwukierunkowej o rozmiarze 70'. Oznacza to, iż korekta szerokości wykonywana jest poprzez obustronne symetryczne zwężenie. Część poziomego układu wzoru pozostaje identyczna jak w rozmiarze 70, węższe są obie pionowe części wzoru. Inne możliwe rozwiązanie to zastosowanie jednokierunkowej folii o pionowym układzie rysunku sło.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I) lub ornamentowe białe żaluzja (H)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Wypełnienie płytą wiórową (model KW)	95,00 [116,85]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

KO/P



KO/L



KO/R



KO/S




KO/D



GRUPA CENOWA A	414,00 netto [509,22 brutto]	420,00 netto [516,60 brutto]	425,00 netto [522,75 brutto]	430,00 netto [528,90 brutto]
-------------------	--	--	--	--

TECHNOLOGIA STANDARD



Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji dwuskrzydłowej (str. 46) (system bezprzylgowy z listwą przymykową, rozmiary 120-180, dostępna dostawka w roz. 40' w folii jednokierunkowej w wersji skrzydła pełnego lub przeszklonego). Skrzydła drzwiowe dostępne w wersji przesuwnej (system bezprzylgowy, proste krawędzie z pochwytem lub bez), (str. 36-37).



KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą HDF pokrytą dwukierunkową folią. Ramka na szybę z MDF. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD. Wypełnienie stanowią okleinowane płyciny (panel frezowany lub szkło). **Dostępne w rozmiarach 60*, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).**

**W kolorach folii dwukierunkowej Koniak (KJ), Imbir (IJ), Nut (NJ), Vog (VJ) skrzydła mogą być wykonane w rozmiarze 60* na bazie folii dwukierunkowej o rozmiarze 70*. Oznacza to, iż korekta szerokości wykonywana jest poprzez obustronne symetryczne zwężenie. Część poziomego układu wzoru pozostaje identyczna jak w rozmiarze 70, węższe są obie pionowe części wzoru. Inne możliwe rozwiązanie to zastosowanie jednokierunkowej folii o pionowym układzie rysunku słoi.*

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łącznikową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Wypełnienie płytą wiórową	95,00 [116,85]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

SP/P



SP/L



SP/S



SP/D



SA/P



SA/L



SA/S



SA/D




GRUPA
CENOWA A

403,00 netto [495,69 brutto]

403,00 netto [495,69 brutto]

TECHNOLOGIA STANDARD





KONSTRUKCJA

Ramiak wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą HDF lakierowaną lub okleinowaną w kolorze białym. Skrzydła wykonane są w TECHNOLOGII STANDARD. Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Dwa zawiasy czopowe w rozmiarach 60, 70, 80.
Trzy zawiasy czopowe w rozmiarze 90
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110 szklenie jak w rozmiarze 90	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową	95,00 [116,85]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

MA/P



MA/L



MA/R



MA/S



MA/D



GRUPA CENOWA A	309,00 netto [380,07 brutto]	325,00 netto [399,75 brutto]	336,00 netto [413,28 brutto]	341,00 netto [419,43 brutto]	351,00 netto [431,73 brutto]
-------------------	--	--	--	--	--

TECHNOLOGIA STANDARD



Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji dwuskrzydłowej (str. 46) (system bezprzylgowy z listwą przymykową, rozmiary 120-180, dostępna dostawka w roz. 40' w wersji skrzydła pełnego lub przeszklonego). Skrzydła drzwiowe dostępne w wersji przesuwnej (system bezprzylgowy, proste krawędzie z pochwytym lub bez), (str. 36-37).



KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu”, całość obustronnie oklejona płytą HDF lakierowaną lub okleinowaną w kolorze białym. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD.

Dostępne rozmiary: 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Dwa zawiasy czopowe w skrzydłach o rozmiarze 60, 70, 80. Trzy zawiasy czopowe w skrzydłach o rozmiarze 90
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową	95,00 [116,85]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

YO/P



YO/L



YO/D



GRUPA CENOWA A	299,00 netto [367,77 brutto]	314,00 netto [386,22 brutto]	341,00 netto [419,43 brutto]
---------------------------	--	--	--

TECHNOLOGIA STANDARD

Biały (BA)	Buk (BP)	Calvados (CP)	Dąb (DP)	Erle (EP)	Klon (KP)	Orah (OI)	Mahon (MP)	





KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą lakierowaną HDF. Ramka z MDF prostokątna bez szprosu w kolorze skrzydła - model VT, lub ramka PCV ze szprosem w kolorze skrzydła - model VS. Skrzydła wykonane są w TECHNOLOGII STANDARD.

Dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90, 100 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Dwa zawiasy czopowe w skrzydłach w rozmiarze 60, 70, 80; Trzy zawiasy czopowe w rozmiarze 90, 100
- W skrzydłach przeszklonych – szyba ornamentowa wzór 105 biała
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 20 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110 szklenie jak w rozmiarze 90	40,00 [49,20]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Wzmocnienie pod samozamykacz	25,00 [30,75]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

VT/P



VT/L



VS/L



VT/S




VS/S



GRUPA CENOWA A	108,00 netto [132,84 brutto]	175,00 netto [215,25 brutto]	202,00 netto [248,46 brutto]	236,00 netto [290,28 brutto]
-------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

TECHNOLOGIA STANDARD



Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji dwuskrzydłowej (str. 46) (system bezprzylgowy z listwą przymykową, rozmiary 120-180, dostępna dostawka w roz. 40' w wersji skrzydła pełnego). Skrzydła drzwiowe dostępne w wersji przesuwnej (system bezprzylgowy, proste krawędzie z pochwytym lub bez), (str. 36-37).



KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (model BO) lub pełną płytą wiórową (model BW), całość oklejona jest płytą lakierowaną HDF. Ramka na szybę ze szprosem drewniana (w skrzydłach w kolorze KLON, ORAH – ramka PCV). Skrzydła wykonane są w TECHNOLOGII STANDARD.

Dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90, 100 oraz drzwi dwuskrzydłowych (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Dwa zawiasy czopowe w skrzydłach w rozmiarze 60, 70, 80; Trzy zawiasy czopowe w skrzydłach w rozmiarze 90, 100
- Szkło ornamentowe wzór 105 białe zastosowane w skrzydłach o kolorach BIAŁY, BUK, KLON
- Szkło ornamentowe wzór 105 miodowe zastosowane w skrzydłach o kolorach DĄB, CALVADOS, MAHOŃ, ERLE, ORAH
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, szklenie jak w rozmiarze 90	30,00 [36,90]
Skrzydło w rozmiarze 110 szklenie jak w rozmiarze 90	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową (model BW)	95,00 [116,85]
Wzmocnienie pod samozamykacz	25,00 [30,75]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

BO/P



BO/L




BO/S



GRUPA CENOWA A	130,00 netto [159,90 brutto]	206,00 netto [253,38 brutto]	275,00 netto [338,25 brutto]
GRUPA CENOWA B	130,00 netto [159,90 brutto]	210,00 netto [258,30 brutto]	290,00 netto [356,70 brutto]

TECHNOLOGIA STANDARD

GRUPA CENOWA A



GRUPA CENOWA B





KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona tłoczonym panelem HDF. Ramka na szybę drewniana, lakierowana ze szprosem. Lakierowane ekologicznymi lakierami transparentnymi. Skrzydła wykonane są w TECHNOLOGII STANDARD.

Dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Dwa zawiasy czopowe w skrzydłach w rozmiarze 60, 70, 80;
Trzy zawiasy czopowe w rozmiarze 90
- W skrzydłach przeszklonych – szkło ornamentowe wzór 105 miodowe (M)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY


AL/P




AL/L



AL/S



AL/D



GRUPA CENOWA A	300,00 netto [369,00 brutto]	350,00 netto [430,50 brutto]	410,00 netto [504,30 brutto]	460,00 netto [565,80 brutto]
GRUPA CENOWA B	310,00 netto [381,30 brutto]	410,00 netto [504,30 brutto]	450,00 netto [553,50 brutto]	510,00 netto [627,30 brutto]

TECHNOLOGIA STANDARD

GRUPA CENOWA A



Biely
(BL)

GRUPA CENOWA B



Areo
(AL)



Glin
(GL)



Lazur
(LL)



Teak
(TL)



Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji dwuskrzydłowej (str. 46) (system bezprzylgowy z listwą przymykową, rozmiary 120-180). Skrzydła drzwiowe dostępne w wersji przesuwnej (system bezprzylgowy, proste krawędzie z pochwytem lub bez), (str. 36-37).



KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona tłoczonym panelem HDF. Ramka na szybę drewniana, lakierowana ze szprosem. Lakierowane ekologicznymi lakierami transparentnymi. Skrzydła wykonane są w TECHNOLOGII STANDARD.

Dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90, oraz drzwi dwuskrzydłowych (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Dwa zawiasy czopowe w skrzydłach w rozmiarze 60, 70, 80; Trzy zawiasy czopowe w rozmiarze 90
- W skrzydłach przeszklonych – szkło ornamentowe wzór 105 miodowe (M)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm – TECHNOLOGIA STANDARD	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37)	25,00 [30,75]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY

ML/P



ML/L



ML/S



ML/D



GRUPA CENOWA A	360,00 netto [442,80 brutto]	420,00 netto [516,60 brutto]	450,00 netto [553,50 brutto]	530,00 netto [651,90 brutto]
-------------------	--	--	--	--

TECHNOLOGIA STANDARD

GRUPA CENOWA B





KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (model DA) lub pełną płytą wiórową (model DK), całość obustronnie oklejona płytą HDF pokrytą laminatem CPL (0,2mm). Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD. Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (nie dotyczy modelu DP/P) (str. 46).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (I)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERCWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 36-37) (nie dotyczy modelu DP/P)	25,00 [30,75]
Wypełnienie płytą wiórową (model DK)	95,00 [116,85]
Wzmocnienie pod samozamykacz	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110 (DA, DK), szklenie jak w rozmiarze 90	40,00 [49,20]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110 (DP)	160,00 [196,80]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2X CENA SKRZYDŁA + 1,5X CENA OŚCIEŻNICY
NIE DOTYCZY MODELU DP/P

KONSTRUKCJA WZMOCNIONA BLACHĄ ALUMINIOWĄ (MODEL DP/P)

Posiada dodatkowe wzmocnienie konstrukcji blachą aluminiową. Dwie warstwy blachy umieszczone są bezpośrednio pomiędzy płytą HDF okleinowaną, stanowiącą poszycie skrzydła a wypełnieniem – płytą wiórową. Taka konstrukcja skrzydła zapewnia wyższą odporność na niekorzystne warunki eksploatacyjne, w szczególności produkt staje się mniej wrażliwy na różnicę temperatur i wilgotności. Zwiększona stabilność skrzydła drzwiowego podnosi komfort jego użytkowania.

- W zestawie:
- dwa zamki
 - wizjer
 - trzy bolce antywyważeniowe

DP/P



455,00 netto [559,65 brutto]

DAP



DAV



DAS




DAD



GRUPA CENOWA A **269,00 netto** [330,87 brutto] **326,00 netto** [400,98 brutto] **355,00 netto** [436,65 brutto]

TECHNOLOGIA STANDARD



OKLEINA CPL

- najtwardsze sztuczne pokrycie
- wyjątkowo duża odporność na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie
- nie wymaga specjalnej konserwacji
- doskonale sprawdza się w miejscach użyteczności publicznej (np. szkołach, szpitalach, hotelach)

**POKRYCIE
EXTREME**

Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji dwuskrzydłowej bezprzylgowej z listwą przymykową (str. 46), rozmiary 120-180, dostępna dostawka w roz. 40' w wersji skrzydła pełnego (nie dotyczy modelu DP/P). Skrzydła drzwiowe dostępne również w wersji przesuwnej (system bezprzylgowy, proste krawędzie z pochwytym lub bez, nie dotyczy modelu DP/P). (str. 36-37)



KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony pełną płytą wiórową, całość oklejona jest płytą lakierowaną HDF. Model BS posiada dodatkowe **wzmocnienie konstrukcji blachą aluminiową**. Dwie warstwy blachy umieszczone są bezpośrednio pomiędzy płytą HDF lakierowaną, stanowiącą poszycie skrzydła a wypełnieniem – płytą wiórową. Taka konstrukcja skrzydła zapewnia wyższą odporność na niekorzystne warunki eksploatacyjne, w szczególności produkt staje się mniej wrażliwy na różnicę temperatur i wilgotności. Skrzydła pasują do typowych ościeżnic. Skrzydła wykonane są w TECHNOLOGII STANDARD. Dostępne w rozmiarach 70, 80, 90, 100.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zamek na wkładkę (Y)
- trzy zawiasy czopowe
- możliwość korekty wysokości skrzydła poprzez samodzielne podcięcie od dołu do 60 mm

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH OŚCIEŻNICACH, LISTWACH I ĆWIERĆWAŁKACH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI NA STRONIE 42

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
drugi zamek (P)	15,00 [18,45]
Wizjer	15,00 [18,45]
Bolce antywyważeniowe	25,00 [30,75]
Próg	30,00 [36,90]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110	160,00 [196,80]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY


Ościeżnica stała (100 x 43) Drewniana okleinowana, typ Z wersja Y (zamek na wkładkę) P (dwa zamki na wkładkę)	Z/DF 	180,00 netto [221,40 brutto]
Ościeżnica stała (100 x 43) Drewniana okleinowana, typ Z wersja R (dwa zamki ryglowe)		
Ćwierćwałek wypukły		31,00 netto [38,13 brutto]
Opaska		
Opaska Q		41,00 netto [50,43 brutto]

BS/P



GRUPA
CENOWA A **415,00 netto**
[510,45 brutto]

TECHNOLOGIA STANDARD





KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wzmocniony wewnętrzną konstrukcją, wypełniony pełną płytą wiórową. Poszycie stanowi blacha aluminiowa oraz płyta HDF. Całość pokryta jest folią PCV o podwyższonej odporności na ścieranie i wilgoć. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD. **Dostępne w rozmiarach 80, 90.**

Poprzez obustronne **wzmocnienie konstrukcji** skrzydła **blachą aluminiową** oraz wewnętrznym ramiakiem uzyskaliśmy wyższą odporność na niekorzystne warunki eksploatacyjne, m.in. skrzydła są mniej wrażliwe na różnicę temperatur i wilgotności. Wypełnienie pełną płytą wiórową zwiększa wytrzymałość i zapewnia lepszą izolacyjność akustyczną drzwi. Zwiększona stabilność skrzydła drzwiowego oraz zastosowanie okleiny wysokiej jakości zmniejsza ryzyko uszkodzenia i podnosi komfort jego użytkowania.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

WERSJA P:

- dwa niezależne zamki na wkładkę
- trzy zawiasy czopowe
- wizjer (dołączany luzem)
- możliwość korekty wysokości skrzydła poprzez samodzielne podcięcie od dołu do 60 mm
- trzy bolce antywyważeniowe

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Próg	30,00 [36,90]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
dwa niezależne zamki ryglowe na wkładkę (wersja R)	37,00 [45,51]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica stała (100 x 43) Drewniana okleinowana, typ Z wersja P	Z/DF 	196,00 netto [241,08 brutto]
Ościeżnica stała (100 x 43) Drewniana okleinowana, typ Z wersja R (dwa zamki ryglowe)		
Opaska		41,00 netto [50,43 brutto]

IN/P





IP/P



GRUPA CENOWA A	556,00 netto [683,88 brutto]	545,00 netto [670,35 brutto]
-------------------	--	--

TECHNOLOGIA STANDARD



APROBATA TECHNICZNA: AT-15-6103/2010 ITB WARSZAWA [EI30]; AT-15-6054/2010 ITB WARSZAWA [EI60] ATEST HIGIENICZNY HK/B/0750/01/2012 PZH WARSZAWA [EI30, EI60]

KONSTRUKCJA

Skrzydło drzwiowe wykonane jest z ognioodpornej pełnej płyty wiórowej stanowiącej wypełnienie, do której po obwodzie z trzech stron doklejona jest listwa drewniana. Poszycie skrzydła stanowi płyta HDF płaska (lakierowana lub okleinowana) lub frezowana okleinowana. W skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przeźroczysta. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD. Ościeżnica drewniana z elementów o przekroju 100x54mm, okleinowana w kolorze skrzy-

TECHNOLOGIA



ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE DRZWI - WERSJA F1, F2

- zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej (Y)
- trzy zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach
- zestaw montażowy
- zaczep zamka
- w skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przeźroczysta
- uszczelki o podwyższonej odporności termicznej
- po dwie uszczelki pęczniące w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F1)
- po dwie uszczelki pęczniące dymoszczelne w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F2)
- uszczelka opadająca u dołu skrzydła (wersja F2)

WERSJA F1	WERSJA F2
EI ₂ 30	EI ₂ 30
drzwi o deklarowanej ognioodporności 30 minut.	drzwi o deklarowanej ognioodporności 30 minut. Dymoszczelne S30. Dźwiękoszczelne Rw = 32dB.

80,90 F1/F*, F2/F*	70,80,90,100,110 F1/P, F2/P	70,80,90,100,110 F1/S, F2/S	70,80,90,100,110 F1/M, F2/M

WERSJA F1			
1195,00 netto [1469,85 brutto]	995,00 netto [1223,85 brutto]	1995,00 netto [2453,85 brutto]	1595,00 netto [1961,85 brutto]
WERSJA F2			
1730,00 netto [2127,90 brutto]	1530,00 netto [1881,90 brutto]	2530,00 netto [3111,90 brutto]	2080,00 netto [2558,40 brutto]

**CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH PRZECIWPÓŻAROWYCH
= 2X CENA DRZWI PRZECIWPÓŻAROWYCH POJEDYNCZYCH**

* wyłącznie w kolorach DARK, ALDER, PEAR, NUSS

Drzwi dwuskrzydłowe w rozmiarze 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 złożenie standardowych rozmiarów skrzydeł.

dła. Drzwi techniczne przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Przedstawiamy Państwu wersje drzwi o specjalnych parametrach technicznych - odporności ogniowej EI₂30, EI₂60 (odporności przed rozprzestrzenianiem się ognia przez 30 lub 60 minut), dymoszczelności klasy Sa/Sm (jako bariera chroniąca przed przenikaniem dymu i czadu) oraz izolacyjności akustycznej Rw=32dB. Skrzydła oferowane są w komplecie z ościeżnicą drewnianą.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE DRZWI - WERSJA F3, F4

- zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej (Y)
- cztery zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach
- zestaw montażowy
- zaczep zamka
- w skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przeźroczysta
- uszczelki o podwyższonej odporności termicznej
- po dwie uszczelki pęczniące w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F3)
- po dwie uszczelki pęczniące dymoszczelne w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F4)
- uszczelka opadająca u dołu skrzydła (wersja F4)

WERSJA F3	WERSJA F4
EI ₂ 60	EI ₂ 60
drzwi o deklarowanej ognioodporności 60 minut.	drzwi o deklarowanej ognioodporności 60 minut. Dymoszczelne S60. Dźwiękoszczelne Rw = 32dB.

80,90 F3/F*, F4/F*	70,80,90,100,110 F3/P, F4/P	70,80,90,100,110 F3/S, F4/S	70,80,90,100,110 F3/M, F4/M

WERSJA F3			
2300,00 netto [2829,00 brutto]	2100,00 netto [2583,00 brutto]	3100,00 netto [3813,00 brutto]	2850,00 netto [3505,50 brutto]
WERSJA F4			
2900,00 netto [3567,00 brutto]	2700,00 netto [3321,00 brutto]	3700,00 netto [4551,00 brutto]	3450,00 netto [4243,50 brutto]

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) netto [brutto]
Drugi zamek na wkładkę (P) i zaczep	35,00 [43,05]
Bolce antywyważeniowe (B)	65,00 [79,95]
Wizjer (W)	75,00 [92,25]
Samozamykacz	230,00 [282,90]
Próg	30,00 [36,90]
Skrzydło w rozmiarze 100	200,00 [246,00]
Skrzydło w rozmiarze 110	300,00 [369,00]

Biały (BA)	Buk (BP)	Calvados (CP)	Dąb (DP)	Erle (EP)	Klon (KP)	Mahon (MP)	Orah (OI)	Akacja (AK)	Deresz (DJ)	Kasztan (KR)	Ofram (OR)	Wenge (WR)
Imbir (IJ)	Nut (NJ)	Koniak (KJ)	Vog (VJ)	Antic (AJ)	Gold (GJ)	Lemon (LJ)	Orzech (OJ)	Tabaco (TJ)	Heban (HJ)	Milky (MJ)	Wisnia (WJ)	Plaza (PJ)
Latte (LM)	Magnolia (MM)	Karmel (KM)	Cafe (CM)	Grafit (GM)	Alder (AR)	Pear (PR)	Nuss (NR)	Dark (DR)	Popiel (PC)	Dub (DC)	Beech (BC)	Mocca (MC)


INFORMACJE DODATKOWE

1. W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do drzwi przeciwpożarowych należy zastosować samozamykacz zgodny z normą PN-EN 1154:1994/A1:2004.
2. Drzwi techniczne przeciwpożarowe oferowane są w komplecie z ościeżnicą.
3. Wkładki bębnekowe do drzwi przeciwpożarowych należy stosować zgodnie z normą PN-EN 1303:2007/AC:2008
4. Zalecany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do drzwi przeciwpożarowych do skrzydła EI₂30 30/45
5. Zalecany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do drzwi przeciwpożarowych do skrzydła EI₂60 30/55


TABELA WYMIARÓW RYS. 1

Wymiar	Rozmiar drzwi		
	70	80	90
S	744	844	944
So	704	804	904
Sw	728	828	928
Sz	812	912	1012


DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI₂30, EI₂60 PRZEKRÓJ POPRZECZNY



RYS. 1



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZECIWPOŻAROWE EI₂30, EI₂60 PRZEKRÓJ POPRZECZNY




LEGENDA OZNACZEŃ


- S - wymiar szerokości skrzydła
- So - wymiar szerokości w świetle ościeżnicy
- Sw - wymiar szerokości ościeżnicy we wrębie
- Sz - wymiar całkowity zewnętrzny szerokości ościeżnicy
- Sm - zalecany wymiar szerokości otworu w murze
- A - wymiar szerokości skrzydła czynnego
- B - wymiar szerokości skrzydła biernego
- Ol - poziom gotowej podłogi



samozamykacz



próg z uszczelką (surowy, do lakierowania)




zawias czopowy regulowany w trzech płaszczyznach




uszczelka opadająca u dołu skrzydła (wersja F2, F4)


OŚCIEŻNICA DO SKRZYDEŁ FOGO W WERSJI 1 (F1/F, F1/P, F1/S, F1/M) i ((F3/F, F3/P, F3/S, F3/M)) Z USZCZELKĄ PĘCZNIEJĄCĄ




OŚCIEŻNICA DO SKRZYDEŁ FOGO W WERSJI 2 (F2/F, F2/P, F2/S, F2/M) i (F4/F, F4/P, F4/S, F4/M) Z USZCZELKĄ PĘCZNIEJĄCĄ DYMOSZCZELNĄ



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZECIWPOŻAROWE




OŚCIEŻNICA DREWNIANA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH PRZECIWPÓŻAROWYCH FOGO



Wymiar	Ościeżnica		
	70	80	90
So	704	804	904

Wymiar	Ościeżnica		
	70	80	90
Sw	728	828	928

OŚCIEŻNICA DREWNIANA DO DRZWI PRZECIWPÓŻAROWYCH FOGO



Wymiar	Ościeżnica		
	70	80	90
Sz	812	912	1012

Wymiar	Ościeżnica		
	70	80	90
Sm	842	942	1042



SKRZYDŁA PRZESUWNE

są wykonywane w systemie bezprzylgowym z pochwytem plastikowym lub bez, frezowane w dolnej krawędzi skrzydła pod element prowadzący montowany do podłogi.


UWAGA!

Wąskie krawędzie skrzydła okleinowane obrzeżem (proste krawędzie) za wyjątkiem modeli MONACO, OSAKA (OS), NICEA, VERONA, VIGO wykonywanych w TECHNOLOGII RAMA SOFT.

ZAMEK HAKOWY




POCHWYT METALOWY OWALNY



POCHWYT METALOWY OKRĄGŁY



NAPARSTEK



* skrzydła wykonywane z płyty płaskiej lakierowanej (model BOSTON, VESTO)

** skrzydła oklejane folią (model np. MANHATTAN)

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ

System przesuwany chowany w ścianę daje maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej pomieszczenia. Konstrukcję systemu tworzy kaseta wykonana z metalowych elementów. Otwierając drzwi skrzydło chowa się pomiędzy metalowy stojak kasety osłonięty płytą kartonowo-gipsową.

Skrzydła drzwiowe wykonywane są w systemie bezprzylgowym i dostępne są zgodnie z ofertą katalogową CENTURION-R. Kasetę oraz ościeżnicę dostarczane są przez współpracującą z nami firmę ECLISSE.



Firma ECLISSE jest producentem gotowych rozwiązań systemów przesuwanych chowanych w ścianę przeznaczonych do DRZWI CENTURION-R.

Informacja na temat szczegółów oferty i sprzedaży kaset i ościeżnic:
www.eclisse.pl/centurion, tel. (58) 53 11 995

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

Rodzaje systemów przesuwanych naściennych

- System przesuwany z tunelem

- System przesuwany bezpośrednio na ścianę

System przesuwany naścienny oferowany jest do wewnątrzlokalowych bezprzylgowych pojedynczych skrzydeł. Dostępne rozmiary: 60, 70, 80, 90

W SKŁAD SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO WCHODZI:

- prowadnica z wózkami jezdnyimi i okuciami
- skrzydło przesuwne
- maskownica
- belka odbojowa (w przypadku wyboru skrzydła z zamkiem hakowym w belce odbojowej wyfrezowane jest gniazdo na zaczep). Strona przy której jest domknięte skrzydło, określa stronę belki.
- dwie listwy dystansowe o wymiarze 16x26,5mm i 22x45mm (system naścienny z tunelem)
jedna listwa dystansowa o wymiarze 22x45mm (system bezpośrednio na ścianę),
(listwy dystansowe kompletowane są razem z maskownicą)
- zamek hakowy
- tunel (obudowa muru)

CENNIK ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESUWNEGO


	netto	brutto
prowadnica (1800mm)	152,00	186,96
prowadnica (2000mm)	166,00	204,18
zamek hakowy na klucz (2szt. pochwyty i zaczep)	140,00	172,20
pochwyty okrągły (chrom, złoto) 1 szt.	30,00	36,90
pochwyty owalny (chrom, złoto) 1 szt.	44,00	54,12
naparstek	10,00	12,30
belka odbojowa	21,00	25,83
maskownica	cena wg. aktualnego cennika	
skrzydło przesuwne (frezowane pod prowadnik w standardzie F)	cena wybranego modelu wg. aktualnego katalogu + 25,00 netto [30,75 brutto]	
tunel (obudowa muru)	cena ościeżnicy regulowanej (SW)	

komplet pochwyty w na jedno skrzydło stanowią 2 szt.

MASKOWNICA SYSTEMU PRZESUWNEGO PRZEZNACZONA DO WSZYSTKICH SKRZYDEŁ PRZESUWNYCH W ROZMIARZE OD 60 DO 90

		netto	brutto
M/MF	kolor: BIAŁY, BUK, DĄB, CALVADOS, ERLE, MAHOŃ, KLON, ORAH (OI)	99,00	121,77
	kolor: KASZTAN, OFRAM, WENGÉ		
M/MJ	kolor: KONIAK, IMBIR, NUT, VOG, AKACJA, DERESZ		
M/ML	kolor: AREO, GRIN, LAZUR, TEAK		
M/MC (okleina CPL)	kolor: BEECH, DUB, POPIEL, MOCCA, NOCE	114,00	140,22
	kolor: CAFE, KARAMEL, DARK, GRAFIT, ORZECH (OI), WIŚNIA, PLAZA, GOLD, MILKY, LATTE, MAGNOLIA, ANTIC, TABACO, LEMON		
M/MJ	kolor: HEBAN, GRATTA, NUGAT		
M/MF FORNIR	kolor: CHOCO		
		180,00	221,40

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO Z TUNELEM




SYSTEM NAŚCIENNY

system przesuwny pojedynczy		
wymiary skrzydła (mm)	maskownica Mw (mm)	przewodnica (mm)
644	1380	1800
744	1580	1800
844	1780	1800
944	1980	2000


WYMIARY SKRZYDŁA

system przesuwny pojedynczy				
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	745	845	945	1045
C	667	767	867	967
D	647	747	847	947
E	603	703	803	903



PRZĘCZÓJ POZIOMY SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO Z TUNELEM



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SYSTEMU PRZESUWNEGO MOCOWANEGO BEZPOŚREDNIO NA ŚCIANĘ



PRZĘCZÓJ POZIOMY SYSTEMU PRZESUWNEGO MOCOWANEGO BEZPOŚREDNIO NA ŚCIANĘ



kanał na przewód podłogowy

poziom gotowej podłogi

(nie dotyczy modelu BOSTON ST+, DAKAR DP/P, INTRO, FOGO, MODESTO).

Do systemu przesuwnego naściennego, jako tunel (obudowa muru) oferowana jest wyłącznie ościeżnica regulowana SW (bez frezowania pod uszczelkę i bez uszczelki).

OŚCIEŻNICE STAŁE - OŚCIEŻNICA MDF TYP MU/U (90 X 38 MM)

Wymiary podane w mm.



Ościeznica MDF okleinowana MU/U



ĆWIERCWAŁEK
WYPUKŁY




LISTWA
OPASOWA

KONSTRUKCJA MU/U

Ościeznica stała MDF (90x38mm) typ MU/U składa się z:

- elementu poziomego (nadproża) oraz dwóch elementów pionowych wykonanych z MDF
- uszczelki
- zestawu montażowego
- zaczepu zamka
- zawiasów anuba

Ościeznica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu.




WYMIARY OŚCIEŻNIC STAŁYCH MU/U DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH W TECHNOLOGII STANDARD									
ROZMIAR	KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	WYMIARY STANDARDOWE							
		Sw	So	Sz	Sm	Ho	Hw	Hz	Hm
120	60+60	1272	1251	1327	1347	2017	2028	2055	2075
130	70+60	1372	1351	1427	1447				
140	80+60	1472	1451	1527	1547				
150	90+60	1572	1551	1627	1647				
140	70+70	1472	1451	1527	1547				
150	80+70	1572	1551	1627	1647				
160	90+70	1672	1651	1727	1747				
160	80+80	1672	1651	1727	1747				
170	90+80	1772	1751	1827	1847	2017	2028	2055	2075
180	90+90	1872	1851	1927	1947				

WYMIARY OŚCIEŻNIC STAŁYCH MU/U DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH					
WYMIARY	ROZMIAR OŚCIEŻNICY				
	60	70	80	90	100
So	603	703	803	903	1003
Sw	625	725	825	925	1025
Sz	679	779	879	979	1079
Sm	699	799	899	999	1099
Ho	2017				
Hw	2028				
Hz	2055				
Hm	2075				

Przygotowując otwór w ścianie do montażu ościeznicy należy uwzględnić szerokość szczeliny montażowej na wypełnienie pianką montażową. W tym celu należy dodać do wymiarów zewnętrznych ościeznicy na szerokości ok. 20mm i na wysokości ok. 20mm.

OŚCIEŻNICE STAŁE - OŚCIEŻNICE TYP Z I Q (100 X 43 MM)



Ościeżnica MDF okleinowana (Z/MF)


ĆWIERĆWAŁEK
WYPUKŁY

LISTWA
OPASOWA


LISTWA
OPASOWA Q

KONSTRUKCJA „Z” I „Q”




Ościeżnica stała drewniana lub MDF (100 x 43 mm) typ „Z” i „Q” składa się z:

- elementu poziomego (nadproża) oraz dwóch elementów pionowych wykonanych z MDF lub klejonego drewna (elementy w ościeżnicy „Q” mają zaokrąglony profil),
- uszczelki,
- zestawu montażowego,
- zaczepu zamka,
- zawiasów czopowych z blokadą
- gniazda zawiasów

Ościeżnica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu.



Ościeżnica MDF o półokrągłym profilu (Q/MQ)



WYMIARY OŚCIEŻNIC STAŁYCH Z I Q DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH W TECHNOLOGII STANDARD, SOFT ORAZ TECHNOLOGII RAMA SOFT									
ROZMIAR	KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	WYMIARY STANDARDOWE							
		Sw	So	Sz	Sm	Ho	Hw	Hz	Hm
100	60+40	1072	1050	1136	1156	2017	2028	2055	2075
110	70+40	1172	1150	1236	1256				
120	80+40	1272	1250	1336	1356				
130	90+40	1372	1350	1436	1456				
120	60+60	1272	1250	1336	1356				
130	70+60	1372	1350	1436	1456				
140	80+60	1472	1450	1536	1556				
150	90+60	1572	1550	1636	1656				
140	70+70	1472	1450	1536	1556				
150	80+70	1572	1550	1636	1656				
160	90+70	1672	1650	1736	1756				
160	80+80	1672	1650	1736	1756				
170	90+80	1772	1750	1836	1856				
180	90+90	1872	1850	1936	1956				

WYMIARY OŚCIEŻNIC STAŁYCH Z I Q DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH					
WYMIARY	ROZMIAR OŚCIEŻNICY				
	60	70	80	90	100
So	603	703	803	903	1003
Sw	625	725	825	925	1025
Sz	689	789	889	989	1089
Sm	709	809	909	1009	1109
Ho	2017				
Hw	2028				
Hz	2055				
Hm	2075				

Przygotowując otwór w ścianie do montażu ościeżnicy należy uwzględnić szerokość szczeliny montażowej na wypełnienie pianką montażową. W tym celu należy dodać do wymiarów zewnętrznych ościeżnicy na szerokości ok. 20mm i na wysokości ok. 20mm.

OŚCIEŻNICE REGULOWANE - SEGMENTOWA OKLEINOWANA LUB LAKIEROWANA SW




KONSTRUKCJA

Ościeżnica regulowana składa się z:

- elementów środkowych regulacyjnych: poziomego górnego (nadproża) i dwóch pionowych (stojaki) wykonanych z MDF,
- elementów narożnych,
- łączników kątowych elementów narożnych,
- uszczelki,
- zestawu montażowego,
- zaczepu zamka,
- zawiasów czopowych z blokadą.

Ościeżnica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu.




Wymiary podane w mm.


LEGENDA OZNACZEŃ

- So – szerokość ościeżnicy w świetle
Sw – szerokość ościeżnicy w felcu
Sz – szerokość zewnętrzna ościeżnicy
Sc – szerokość zewnętrzna całkowita ościeżnicy
Sp – pełny wymiar szerokości ościeżnicy z elementami narożnymi
Sm – zalecana szerokość otworu w murze
Ho – wysokość ościeżnicy w świetle
Hw – wysokość ościeżnicy w felcu
Hz – wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Hp – pełny wymiar wysokości ościeżnicy z elementami narożnymi
Hm – zalecana wysokość otworu w murze



WYMIARY ZAKRESU REGULACJI OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH SW	ZAKRES REGULACJI WYMIAR G (GRUBOŚĆ ŚCIANY mm)
SYMBOL ZAKRESU REGULACJI OŚCIEŻNICY	
A	75-95
B	95-115
C	120-140
D	140-160
E	160-180
F	180-200
G	200-220
H	220-240
I	240-260
J	260-280
K	280-300
1	300-320
2	320-340
3	340-360
4	360-380
5	380-400
6	400-420
7	420-440
8	440-460
9	460-480
0	480-500



WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ SW DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH	ROZMIAR OŚCIEŻNICY				
WYMIARY	60	70	80	90	100
So	603	703	803	903	1003
Sw	625	725	825	925	1025
Sz	647	747	847	947	1047
Sc	664	764	864	964	1064
Sp	745	845	945	1045	1145
Sm	684	784	884	984	1084
Ho	2018				
Hw	2029				
Hz	2040				
Hp	2089				
Hm	2060				



WYMIARY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH SW DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH W TECHNOLOGII STANDARD, SOFT ORAZ TECHNOLOGII RAMA SOFT												
ROZMIAR	KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	WYMIARY STANDARDOWE										
		Sw	So	Sz	Sc	Sp	Sm	Hw	Ho	Hz	Hp	Hm
100	60+40	1072	1050	1094	1128	1192	1148					
110	70+40	1172	1150	1194	1228	1292	1248					
120	80+40	1272	1250	1294	1328	1392	1348					
130	90+40	1372	1350	1394	1428	1492	1448					
120	60+60	1272	1250	1294	1328	1392	1348					
130	70+60	1372	1350	1394	1428	1492	1448					
140	80+60	1472	1450	1494	1528	1592	1548					
150	90+60	1572	1550	1594	1628	1692	1648					
140	70+70	1472	1450	1494	1528	1592	1548					
150	80+70	1572	1550	1594	1628	1692	1648					
160	90+70	1672	1650	1694	1728	1792	1748					
160	80+80	1672	1650	1694	1728	1792	1748					
170	90+80	1772	1750	1794	1828	1892	1848					
180	90+90	1872	1850	1894	1928	1992	1948					



Przygotowując otwór w ścianie do montażu ościeżnicy należy uwzględnić szerokość szczeliny montażowej na wypełnienie pianką montażową. W tym celu należy dodać do wymiarów zewnętrznych ościeżnicy na szerokości ok. 20mm i na wysokości ok. 20mm.

ÓŚCIEŻNICE REGULOWANE - ÓŚCIEŻNICA LUX





KONSTRUKCJA

Óścieznica regulowana składa się z:

- elementów środkowych regulacyjnych: poziomego górnego (nadproża) i dwóch pionowych (stojaki) wykonanych z MDF (panele w óścieźnicy LUX mają zaokrąglony profil),
- elementów narożnych (w óścieźnicy LUX opaski o zaokrąglonym profilu),
- łączników kątowych elementów narożnych,
- uszczelki,
- zestawu montażowego,
- zaczepu zamka,
- zawiasów czopowych z blokadą.

Óścieznica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu.


WYMIARY ZAKRESÓW REGULACJI ÓŚCIEŻNIC REGULOWANYCH LUX	
SYMBOL ZAKRESU REGULACJI ÓŚCIEŻNICY	ZAKRES REGULACJI WYMIAR G (GRUBOŚĆ ŚCIANY mm)
A	75-95
B	95-115
C	120-140
D	140-160
E	160-180
F	180-200
G	200-220
H	220-240
I	240-260
J	260-280
K	280-300
1	300-320
2	320-340
3	340-360
4	360-380
5	380-400
6	400-420
7	420-440
8	440-460
9	460-480
0	480-500





LEGENDA OZNACZEŃ

- So – szerokość óścieżnicy w świetle
 Sw – szerokość óścieżnicy w felcu
 Sz – szerokość zewnętrzna óścieżnicy
 Sc – szerokość zewnętrzna całkowita óścieżnicy
 Sp – pełny wymiar szerokości óścieżnicy z elementami narożnymi
 Sm – zalecana szerokość otworu w murze
 Ho – wysokość óścieżnicy w świetle
 Hw – wysokość óścieżnicy w felcu
 Hz – wysokość zewnętrzna óścieżnicy
 Hp – pełny wymiar wysokości óścieżnicy z elementami narożnymi
 Hm – zalecana wysokość otworu w murze

WYMIARY	WYMIARY ÓŚCIEŻNIC REGULOWANYCH LUX DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH				
	ROZMIAR ÓŚCIEŻNICY				
	60	70	80	90	100
So	603	703	803	903	1003
Sw	625	725	825	925	1025
Sz	691	791	891	991	1091
Sp	816	916	1016	1116	1216
Sm	711	811	911	1011	1111
Ho	2018				
Hw	2029				
Hz	2061				
Hp	2124				
Hm	2081				



WYMIARY ÓŚCIEŻNIC REGULOWANYCH LUX DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH W TECHNOLOGII STANDARD, SOFT ORAZ RAMA SOFT											
ROZMIAR	KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	WYMIARY STANDARDOWE									
		So	Sw	Sz	Sp	Sm	Ho	Hw	Hz	Hp	Hm
100	60+40	1072	1050	1138	1263	1158	2029	2018	2061	2124	2081
110	70+40	1172	1150	1238	1363	1258					
120	80+40	1272	1250	1338	1463	1358					
130	90+40	1372	1350	1438	1563	1458					
120	60+60	1272	1250	1338	1463	1358					
130	70+60	1372	1350	1438	1563	1458					
140	80+60	1472	1450	1538	1663	1558					
150	90+60	1572	1550	1638	1763	1658					
140	70+70	1472	1450	1538	1663	1558					
150	80+70	1572	1550	1638	1763	1658					
160	90+70	1672	1650	1738	1863	1758					
160	80+80	1672	1650	1738	1863	1758					
170	90+80	1772	1750	1838	1963	1858					
180	90+90	1872	1850	1938	2063	1958					



Przygotowując otwór w ścianie do montażu óścieżnicy należy uwzględnić szerokość szczeliny montażowej na wypełnienie pianką montażową. W tym celu należy dodać do wymiarów zewnętrznych óścieżnicy na szerokości ok. 20mm i na wysokości ok. 20mm.

OŚCIEŻNICE

		REGULOWANE					ĆWIERCWAŁEK	OPASKI				
		Ościeżnica MDF regulowana okleinowana typ LUX	Ościeżnica MDF regulowana okleinowana lub lakierowana typ SW	Ościeżnica stała (100 x 43) MDF okleinowana typ Z	Ościeżnica stała (100 x 43) MDF okleinowana typ Q	Ościeżnica stała (90 x 38) MDF okleinowana typ MU/U	Ćwiercwałek wypukły	Opaska	Opaska Q			
												
		O/MJ	O/SW	Z/MF	Q/MQ	U/MU						
BI	BIAŁY	X	R2	106,00 130,38	149,00 183,27	102,00 125,46	31,00 38,13	31,00 38,13	41,00 50,43			
BP	BUK	X										
CP	CALVADOS	X										
DP	DĄB	X										
EP	ERLE	X										
KP	KLON	X										
MP	MAHOŃ	X										
OI	ORAH	X										
AR	ALDER	X	X	X	X	X			X			
PR	PEAR	X	X	X	X	X			X	X		
NR	NUSS	X	X	X	X	X			X	X		
DR	DARK	R1		X	X	X			X	X	X	
CM	CAFE			166,00 204,18	X	X	38,00 46,74	41,00 50,43	41,00 50,43			
GM	GRAFIT				X	X						
KM	KARMEL				X	X						
LM	LATTE				X	X						
MM	MAGNOLIA				X	X				x		
AK	AKACJA				149,00 183,27					X	57,00 70,11	77,00 94,71
IJ	IMBIR									X		
KR	KASZTAN									X		
KJ	KONIAK									X		
NJ	NUT									X		
OR	OFRAM									X		
VJ	VOG									X		
WR	WENGIE									X		
AJ	ANTIC									X		
GJ	GOLD									X		
DJ	DERESZ				X					X		
MJ	MILKY				X					X		
OJ	ORZECH			X	X							
PJ	PLAZA			X	X							
WJ	WIŚNIA			X	X							
LJ	LEMON			166,00 204,18	X							
TJ	TABACO			X	X							
HJ	HEBAN			180,00 221,40	X	59,00 72,57						
GT	GRATTA			166,00 204,18	X							
NT	NUGAT				X							
BC	BEECH	X	X		X							
DC	DUB	X	X		X							
MC	MOCCA	X	X	X	X	X						
NC	NOCE	X	X	X	X	X						
PC	POPIEL	X	X	X	X	X						
CN	CHOCO	X	270,00 332,10	X	X	49,00 60,27	70,00 86,10	X				
AL	AREO	X	175,00 215,25	X	X	38,00 46,74	41,00 50,43	X				
BL	BIAŁY	X		X	X			X				
GL	GRIN	X		X	X			X				
LL	LAZUR	X		X	X			X				
TL	TEAK	X		X	X			X				

Ościeżnica MDF regulowana okleinowana LUX (R1)

Symbol wariantu	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Grubość ściany mm	75-95	95-115	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300	300-320	320-340	340-360	360-380	380-400	400-420	420-440	440-460	460-480	480-500
Złożenie paneli								105+120	105+140	105+160	105+180	165+140	165+160	165+180	185+180	205+180	105+140 +160	105+140 +180	165+140 +140	165+140 +160	165+140 +180
AK AKACJA																					
DJ DERESZ																					
IJ IMBIR																					
KJ KONIAK																					
KR KASZTAN																					
NJ NUT																					
OR OFRAM																					
VJ VOG																					
WR WENGIE																					
AJ ANTIC	348,00 428,04	348,00 428,04	368,00 452,64	375,00 461,25	397,00 476,01	398,00 489,54	414,00 509,22	465,00 571,95	477,00 586,71	487,00 599,01	500,00 615,00	510,00 627,30	522,00 642,06	533,00 655,59	545,00 670,35	555,00 682,65			755,00 928,65		
DR DARK																					
GJ GOLD																					
LJ LEMON																					
MJ MILKY																					
OJ ORZECH																					
PJ PLAZA																					
TJ TABACO																					
WJ WIŚNIA																					
HJ HEBAN																					
GT GRATTA	377,00 463,71	377,00 463,71	397,00 488,31	404,00 496,92	417,00 512,91	427,00 525,21	443,00 544,89	494,00 607,62	506,00 622,38	517,00 635,91	529,00 650,67	541,00 665,43	551,00 677,73	564,00 693,72	574,00 706,02	586,00 720,78			785,00 965,55		
NT NUGAT																					
KM KARMEŁ																					
CM CAFE																					
LM LATTE	363,00 446,49	363,00 446,49	383,00 471,09	390,00 479,70	402,00 494,46	413,00 507,99	429,00 527,67	480,00 590,70	492,00 605,16	502,00 617,46	515,00 633,45	525,00 645,75	537,00 660,51	548,00 674,04	560,00 688,80	570,00 701,10			770,00 947,10		
MM MAGNOLIA																					
GM GRAFIT																					

cena netto [cena brutto]





Ościeżnica MDF regulowana lakierowana lub okleinowana SW (R2)

Symbol wariantu	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Grubość ścian mm	75-95	95-115	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300	300-320	320-340	340-360	360-380	380-400	400-420	420-440	440-460	460-480	480-500
Złożenie paneli środkowych									140+100	140+120	140+180	140+160	140+180	140+200	140+220	220+160	220+180	220+200	220+220	140+160	140+160
BI BIAŁY																					
BP BUK																					
CP CALVADOS																					
DP DĄB	184,00	192,00	199,00	206,00	213,00	220,00	228,00	235,00	272,00	280,00	288,00	297,00	305,00	313,00	321,00	330,00			530,00		
EP ERLE	226,32	236,16	244,77	253,38	261,99	270,60	280,44	289,05	334,56	344,40	354,24	365,31	375,15	384,99	394,83	405,90			651,90		
KP KLON																					
MP MAHOŃ																					
OI ORAH																					
AK AKACJA																					
AJ ANTIC																					
BC BEECH																					
DJ DERESZ																					
DC DUB																					
GJ GOLD																					
IJ IMBIR																					
KR KASZTAN																					
KJ KONIAK																					
LJ LEMON																					
MJ MILKY	240,00	249,00	259,00	268,00	277,00	285,00	296,00	305,00	315,00	324,00	334,00	374,00	383,00	392,00	402,00	411,00			611,00		
MC MOCCA	295,20	306,27	318,57	329,64	340,71	351,78	364,08	375,15	387,45	398,52	410,82	460,02	471,09	482,16	494,46	505,53			751,53		
NC NOCE																					
NJ NUT																					
OR OFRAM																					
OJ ORZECH																					
PJ PLAZA																					
PC POPIEL																					
TJ TABACO																					
VJ VOG																					
WR WENGÉ																					
WJ WISNIA																					
CM CAFE																					
DR DARK																					
GM GRAFIT	255,00	265,00	274,00	283,00	293,00	302,00	311,00	320,00	331,00	340,00	349,00	389,00	399,00	408,00	417,00	426,00			626,00		
KM KARMEL	313,65	325,95	337,02	348,09	360,39	371,46	382,53	393,60	407,13	418,20	429,27	478,47	490,77	501,84	512,91	523,98			769,98		
LM LATTE																					
MM MAGNOLIA																					
AL AREO																					
BL BIAŁY																					
GL GRIN																					
LL LAZUR																					
TL TEAK																					
GT GRATTA																					
HJ HEBAN	283,00	293,00	302,00	311,00	320,00	330,00	339,00	348,00	358,00	368,00	377,00	417,00	426,00	436,00	445,00	454,00			654,00		
NT NUGAT	348,09	360,39	371,46	382,53	393,60	405,90	416,97	428,04	440,34	452,64	463,71	512,91	523,98	536,28	547,35	558,42			804,42		
CN CHOCO	431,00	445,00	458,00	472,00	486,00	504,00	521,00	541,00	560,00	605,00	630,00	660,00	690,00	725,00	755,00	785,00			985,00		
	530,13	547,35	563,34	580,56	597,78	619,92	640,83	665,43	713,40	744,15	774,90	811,80	848,70	891,75	928,65	965,55			1211,55		


cena netto [cena brutto]

Wymiary podane w mm.




INFORMACJE DODATKOWE

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA MONTAŻU ĆWIERCWAŁKA WYPUKŁĘGO I LISTWY OPASOWEJ PŁASKIEJ



ĆWIERCWAŁEK WYPUKŁY



LISTWA OPASOWA



LISTWA OPASOWA Q





UWAGA!

Listwy i ćwiercwałki dostępne w uniwersalnych kompletach zawierających elementy do samodzielnego przycięcia w rozmiarze do 90 (symbol 09) oraz do 180 (symbol 99). Dopłata za opaski i ćwiercwałki do drzwi podwójnych 20%.

PRÓG DREWNIANY SUROWY DO LAKIEROWANIA

RYS. 1
Próg przeznaczony do modelu skrzydeł INTRO, BOSTON STANDARD PLUS, DAKAR model DP/P

RYS. 2
Próg drewniany przeznaczony do drzwi technicznych przeciwpożarowych FOGO



WYMIAR	próg do drzwi INTRO, BOSTON ST+, DAKAR (DP/P)			
	70	80	90	100
So	703	803	903	1003

WYMIAR	próg do drzwi przeciwpożarowych FOGO			
	70	80	90	100
So	704	804	904	1004



	netto	brutto
	30,00	36,90



Jesteśmy upoważnieni do stosowania znaku budowlanego.


Udzielamy
24-miesięcznej gwarancji.

Aprobata Techniczna:
AT-15-4368/2010 ITB Warszawa
AT-15-6103/2010 [EI30], AT-15-6054/2010 [EI60] ITB Warszawa

Atest Higieniczny:
HK/B/0309/01/2009, HK/B/0309/02/2009 PZH Warszawa
HK/B/0750/01/2012 PZH Warszawa [EI30; EI60]



SKRZYDŁO DO DRZWI JEDNSKRZYDŁOWYCH




WYMIARY SKRZYDEŁ DO DRZWI JEDNSKRZYDŁOWYCH					
WYMIARY	SKRZYDŁO ROZMIAR				
	60	70	80	90	100
S	644	744	844	944	1044
S1	618	718	818	918	1018
H	2030	2030	2030	2030	2030

LEGENDA OZNACZEŃ



- A - wymiar szerokości skrzydła czynnego
- B - wymiar szerokości skrzydła biernego w TECHNOLOGII RAMA SOFT
- B1 - wymiar szerokości skrzydła biernego z listwą przymykową
- S - szerokość skrzydła
- S1 - szerokość skrzydła w przyldze
- H - wysokość skrzydła

UWAGA! Listwy i ćwierćwałki dostępne w uniwersalnych kompletach zawierających elementy do samodzielnego przycięcia w rozmiarze do 90 (symbol 09) oraz do 180 (symbol 99). Doplata za opaski i ćwierćwałki do drzwi podwójnych 20%.

SKRZYDŁA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH Z LISTWĄ PRZYMKOWĄ (NIE DOTYCZY FOGO)



SKRZYDŁA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH MODEL W TECHNOLOGII RAMA SOFT I SOFT (ROZMIARY 120-180 ORAZ DOSTAWKA 40')



WYMIARY SKRZYDEŁ DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH							
ROZMIAR	PRZYKŁADOWA KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	A	B	B1	WYMIARY STANDARDOWE		
					S	S1	H
100	60+40	644	457	444	1092	1066	2030
110	70+40	744	457	444	1192	1166	2030
120	80+40	844	457	444	1292	1266	2030
130	90+40	944	457	444	1392	1366	2030
120	60+60	644	657	644	1292	1266	2030
130	70+60	744	657	644	1392	1366	2030
140	80+60	844	657	644	1492	1466	2030
150	90+60	944	657	644	1592	1566	2030
140	70+70	744	757	744	1492	1466	2030
150	80+70	844	757	744	1592	1566	2030
160	90+70	944	757	744	1692	1666	2030
160	80+80	844	857	844	1692	1666	2030
170	90+80	944	857	844	1792	1766	2030
180	90+90	944	957	944	1892	1866	2030

JEDNSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	
		DRZWI PRAWIE
		DRZWI LEWE

W skrzydłach podwójnych z listwą przymykową zaleca się stosowanie szylku klamki o szerokości do 40mm. Zalecany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do skrzydła 30/35.

BASIC

Podstawowa klasa pokryć drzwiowych Centurion-R. Technologia produkcji pokrycia gwarantuje powtarzalność kolorystyczną i odwzorowuje słoje drewna. Optymalna jakość produktu w atrakcyjnej cenie. Pokrycie klasy Basic jest dostępne w linii wzorniczej skrzydeł Boston, Boston Standard Plus, Verona, Etna, York, Manhattan, Montana, Vesto, Sofia, Fogo.

UWAGA! Pokrycia KA, EA, MA, BA, wykonane z płyty płaskiej foliowanej. Pokrycia BI, KP, BP, EP, CP, MP, DP, OI wykonane z płyty płaskiej lakierowanej. Więcej informacji w punkcie sprzedaży.

BASIC PLUS

W procesie technologicznym produkcji skrzydeł tej klasy płyta tłoczona ze strukturą odwzorowującą słoje drewna jest pokrywana ekologicznymi wodnymi lakierami transparentnymi. Farba nanoszona jest poprzez kilkakrotne ręczne lakierowanie, dzięki temu model skrzydeł Malaga uzyskuje ciekawy i niepowtarzalny efekt cieniowania. Pokrycie klasy BASIC PLUS jest dostępne w linii wzorniczej skrzydeł Malaga i Andora.

PREMIUM

Pokrycie drzwiowe Centurion-R zapewniające długotrwałą eksploatację drzwi w budynkach mieszkalnych. Technologia produkcji okleiny gwarantuje dokładne odwzorowanie rysunku słoje drewna i powtarzalność kolorystyczną. Drzwi wykonane w okleinie Premium są odporne na ścieranie i płowienie. Dostępne w linii wzorniczej skrzydeł Modesto, Vigo, Reno, Etna, Kobe, Sapporo, Montana, Monaco, Vila, Oslo, Denver, Haga, Bergen, Sofia, Verona, Fogo.

PREMIUM PLUS

Klasa pokryć Centurion-R o podwyższonych parametrach odporności na takie czynniki jak ścieranie, światło dzienne i wilgoć. W procesie technologicznym produkcji okleiny nowoczesny materiał jest wielokrotnie pokrywany warstwami substancji uszlachetniających i impregnatów, co zabezpiecza produkt przed działaniem warunków zewnętrznych, w tym zmian i różnic wilgotności. Okleina Premium Plus doskonale odwzorowuje wygląd naturalnego drewna. Idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni estetykę i komfort podczas użytkowania produktów. Dostępne w linii wzorniczej skrzydeł Oslo, Vigo, Osaka Miraz, Osaka, Edo, Nagano, Monaco, Nicea, Sofia, Fogo.

PREMIUM LUX

Klasa pokryć Centurion-R o bardzo wysokich parametrach odporności na głębokie zarysowanie, substancje chemiczne (m.in. kawa, herbata, sosy i tuszcze), działanie promieni słonecznych. Wysoka jakość wykonania okleiny gwarantuje długotrwałość eksploatacji produktów oraz odwzorowanie rysunków usłojenia i kolorystyki naturalnego drewna. Premium Lux – to klasa pokryć dla każdego, kto ceni doskonałą jakość i elegancję. Dostępne w liniach wzorniczych skrzydeł Intro, Monaco, Etna, Oslo, Reno, Vila, Bergen, Nicea, Osaka, Haga, Sofia, Fogo. W tej klasie pokryć dostępna jest również FOLIA RYFLOWANA (kolory CAFE, GRAFIT, KARMEŁ, LATTE, MAGNOLIA). Zastosowanie nowych technologii nadaje powierzchni folii ryflowanej matowy wygląd i przyjemną w dotyku strukturę przypominającą delikatnie szlifowane drewno naturalne.

EXTREME

Klasa pokryć Centurion-R o najwyższych parametrach odpornościowych na działanie czynników zewnętrznych. Zastosowana okleina jest najtwardszym sztucznym pokryciem o wyjątkowo dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Nie wymaga specjalnej konserwacji. Użycie pokrycia klasy Extreme gwarantuje pełną powtarzalność wzoru i koloru. Doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie drzwi narażone są na bardzo intensywne użytkowanie, w szczególności w miejscach użyteczności publicznej: szkołach, szpitalach, hotelach, budynkach biurowych itp. Dostępne w linii wzorniczej skrzydeł Dakar, Osaka, Monaco, Nicea, Sofia.



- Najwyższe parametry odpornościowe na działanie czynników zewnętrznych.
- Wyjątkowo duża odporność na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie.
- Nie wymaga specjalnej konserwacji.
- Gwarantuje pełną powtarzalność wzoru i koloru.

NATURA

Naturalna klasa pokryć drzwiowych Centurion-R. Elementy oklejane naturalnymi fornirami to najwyższej jakości materiał do produkcji drzwi. Pokrycie dostępne w linii wzorniczej Nicea.



Zastosowanie tego rodzaju szkła w naszych produktach jest wyrazem dbałości o bezpieczeństwo użytkowania naszych produktów oraz ich trwałość. Szkło hartowane ma bardzo twarde powierzchnie zewnętrzne i „miękkie” rdzeń. Powstałe w wyniku tego naprężenia w strukturze szkła powodują, iż

w przypadku rozbicia szyby, tafla szklana rozpada się na niewielkie kawałki o tępo zakończonych krawędziach, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zranienia. Dzięki hartowaniu polegającemu na ogrzaniu tafli szkła do wysokiej temperatury, a następnie bardzo szybkim jej schłodzeniu, kilkakrotnie wzrasta wytrzymałość szkła i odporność na uderzenia oraz naprężenia.

TECHNOLOGIA



Skrzydła okleinowane są w tradycyjny sposób. Wąskie płaszczyzny okleinowane są obrzeżem.

TECHNOLOGIA



Krawędzie skrzydła są zaokrąglone. Łączenie okleiny następuje w przylądzie. Nowoczesna technologia wykonania zwiększa walory estetyczne i użytkowe skrzydła.

RAMA SOFT



Konstrukcja ramowa. Takie rozwiązanie technologiczne pozwala uzyskać produkt o zwiększonej wytrzymałości, stabilności i sztywności konstrukcyjnej. Dodatkowo krawędzie skrzydła są zaokrąglone, brak widocznego łączenia okleiny.

KLASYFIKACJA POKRYĆ CENTURION-R

BASIC	BASIC	BASIC	BASIC
Biały (BI)*	Klon (KA, KP)	Buk (BP)	Erle (EA, EP)
BASIC	BASIC	BASIC	BASIC
Calvados (CP)	Mahoń (MA, MP)	Dąb (DP)	Biały (BA)*
BASIC	BASIC PLUS	BASIC PLUS	BASIC PLUS
Orah (OI)	Biały (BL)	Areo (AL)	Grin (GL)
BASIC PLUS	BASIC PLUS	PREMIUM	PREMIUM
Teak (TL)	Lazur (LL)	Koniak (KJ)	Imbir (IJ)
PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Nut (NJ)	Vog (VJ)	Kasztan (KR)	Ofram (OR)
PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	NATURA
Deresz (DJ)	Akacja (AK)	Wenge (WR)	Choco (CN)
PREMIUM PLUS	PREMIUM PLUS	PREMIUM PLUS	PREMIUM PLUS
Milky (MJ)	Orzech (OJ)	Wiśnia (WJ)	Plaza (PJ)
PREMIUM PLUS	PREMIUM PLUS	PREMIUM PLUS	PREMIUM PLUS
Gold (GJ)	Antic (AJ)	Lemon (LJ)	Tabaco (TJ)
PREMIUM LUX	PREMIUM LUX	PREMIUM LUX	PREMIUM LUX
Alder (AR)	Pear (PR)	Nuss (NR)	Dark (DR)
PREMIUM LUX	PREMIUM LUX	PREMIUM LUX	PREMIUM LUX
Karmel (KM)	Cafe (CM)	Latte (LM)	Magnolia (MM)
PREMIUM LUX	EXTREME	EXTREME	EXTREME
Grafit (GM)	Popiel (PC)	Dub (DC)	Beech (BC)
PREMIUM LUX	EXTREME	EXTREME	EXTREME
Heban (HJ)	Gratta (GT)	Nugat (NT)	Mocca (MC)
			EXTREME
			Noce (NC)

KRATKI WENTYLACYJNE z tworzyw sztucznych



TULEJE WENTYLACYJNE z tworzyw sztucznych



Ilość otworów i tulei uzależniona jest od modelu i rozmiaru skrzydła.

PANEL FREZOWANY



NAKLADKI NA ZAWIASY

Nakładki na zawiasy do drzwi wewnętrznych dostępne są w kompletach (13.5/26 i 13.5/36) w kolorach:



mosiądz błyszczący



chrom błyszczący



stare złoto



chrom satyna



nikiel satyna


PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

podcięcie wentylacyjne (za wyjątkiem modeli w technologii RAMA SOFT i MODESTO)




Wymiar	Rozmiar skrzydła			
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	380	480	580	680

podcięcie wentylacyjne (model MODESTO)



Wymiar	Rozmiar skrzydła			
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	346	446	546	646

podcięcie wentylacyjne (modele wykonane w technologii RAMA SOFT)



Wymiar	Rozmiar skrzydła			
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	350	450	550	650

KLAMKI

DARO



DARO	kolor: nikiel satyna, patyna	
	netto	brutto
klamka	83,00	102,09
szylid na klucz	50,00	61,50
szylid WB	50,00	61,50
szylid WC	58,00	71,34

Producent klamek Metal-Bud

SIGMA



SIGMA	kolor nikiel satyna, patyna	
	netto	brutto
klamka	75,00	92,25
szylid na klucz	58,00	71,34
szylid WB	50,00	61,50
szylid WC	67,00	82,41

Producent klamek Metal-Bud

LAURA



LAURA	chrom	
	netto	brutto
klamka	102,00	125,46
szylid na klucz	65,00	79,95
szylid WB	65,00	79,95
szylid WC	69,00	84,87

Producent klamek Nomet sp. z o.o.

LIBRA



LIBRA	nikiel satynowy (06)		nikiel szczotkowany (07)	
	netto	brutto	netto	brutto
klamka	95,00	116,85	99,00	121,77
szylid na klucz	45,00	55,35	46,00	56,58
szylid WB	45,00	55,35	46,00	56,58
szylid WC	59,00	72,57	60,00	73,80

Producent klamek Gamet sp. z o.o.

VERDOR



VERDOR	nikiel szczotkowany (07)	
	netto	brutto
klamka	68,00	83,64
szylid na klucz	42,00	51,66
szylid WB	42,00	51,66
szylid WC	47,00	57,81

Producent klamek Gamet sp. z o.o.



CENTURION-R PRODUCENT DRZWI

ul. Łany 1, 38-500 Sanok

tel. +48 13 465 38 80 sekretariat

tel. +48 13 465 38 81, 465 38 82 marketing

fax +48 13 465 38 88

e-mail: biuro@centurion.com.pl

info@centurion.com.pl

www.centurion.pl

UWAGA!
Ze względu na technologię druku, kolory produktów zaprezentowanych w katalogu mogą różnić się od oryginału.

DYSTRYBUTOR

Katalog - Edycja 1 2013 obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2013r. (z dniem tym wszystkie poprzednie katalogi CENTURION-R tracą ważność). Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.