



katalog drzwi 2015 - edycja 1

KILKA SŁÓW O NAS

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę firmy **CENTURION-R** sp. z o.o. Przedsiębiorstwo powstało w 2002 roku w specjalnej strefie ekonomicznej EUROPARK MIELEC, obszar przemysłowy SANOK, jako kontynuacja działającej od 1998 roku firmy produkcyjnej **CENTURION SP. Z O.O.**

Kluczem do sukcesu firmy jest wysoka jakość produktów i profesjonalna obsługa. Wychodząc naprzeciw wciąż rosnącym oczekiwaniom klientów, poczyniliśmy odważne inwestycje rozbudowując fabrykę i unowocześniając park maszynowy (m.in. zautomatyzowane linie do produkcji skrzydeł i ościeżnic, nowoczesne stacje odpylające).

W ten sposób uzyskaliśmy wyższą jakość produkowanych wyrobów oraz możliwość wprowadzenia do oferty nowych linii wzorniczych skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Profesjona-

lizm oraz duża aktywność działań marketingowych zaowocowała zaufaniem, jakim darzą nas odbiorcy, z czego jesteśmy najbardziej dumni. Potwierdzeniem tego zaufania zarówno na rynku polskim i zagranicznym są przyznane certyfikaty jakości: polski, słowacki i czeski.

CENTURION-R zwraca uwagę nie tylko na jakość swoich produktów, ale również dba o środowisko naturalne, wyrazem czego jest obecnie uruchomiona najnowocześniejsza w kraju, unikalna spalarnia odpadów wykorzystująca jako paliwo odpady produkcyjne. Jest proekologiczną inwestycją, którą zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Ponad 15-letnie doświadczenie, innowacyjna technologia i stała dbałość o rozwój sprawiły, że firma **CENTURION-R** jest dziś jednym z wiodą-

cych producentów stolarki drzwiowej w Polsce. Obecnie nasza oferta obejmuje około trzydzieści linii wzorniczych drzwi. Nasze kolekcje tworzymy z myślą o naszych klientach.

Rozwijamy je zarówno w kierunku prostych nowoczesnych form, jak i rozwiązań o bardziej klasycznym charakterze. Śledzimy rozwój technologii i rozwiązań w dziedzinie stosowanych pokryć oraz wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia techniki w procesie realizacji naszych produktów. Naszym klientom oferujemy ciągłe i profesjonalne doradztwo w zakresie montażu i nowinek technicznych.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony www.centurion.pl, gdzie znajdziecie Państwo dodatkowe informacje o naszej firmie i zawsze aktualną ofertę.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



WOJEWÓDZTWO PODKARPACIE



Wyróżnienie
w rankingu Diamenty
Forbesa 2010



Nominacja
do konkursu Firma
Dobrze Widziana 2011



Laureat konkursu
Gępardy Biznesu
2010



Laureat konkursu
Innovator
Podkarpacia 2011

6 LAT GWARANCJI


Wszystkie produkty z oferty **CENTURION-R** objęte są standardową 24-miesięczną gwarancją.

Wybrany asortyment w kolorach: Milky (MJ), Gold (GJ), Antic (AJ), Noce (NC), Mocca (MC), Popiel (PC), Dub (DC), Beech (BC), Snow (SC) objęty jest dodatkową 6-letnią gwarancją.



Gwarancja obejmuje pokrycia skrzydeł i ościeżnic. Okleiny są wyjątkowo odporne na takie czynniki jak ścieranie, światło dzienne oraz zaplamienie (substancje chemiczne np. kawa, herbata, sosy, tłuszcze). Nie wymaga specjalnej konserwacji. Wysoka jakość wykonania okleiny gwarantuje długotrwałość eksploatacji produktów oraz odwzorowanie rysunku usłojenia i kolorystyki naturalnego drewna.





SUPER AFRO - NOWOŚĆ!	4	INTRO	30
SUPER VERONA	5	DAKAR	32
SUPER SEMKO - NOWOŚĆ!	6	DRZWI TECHNICZNE AKUSTIK DŹWIĘKOIZOLACYJNE	33
VERONA	7	DRZWI TECHNICZNE FOGO PRZECIWOŻAROWE	36
SEMKO	8	SKRZYDŁA I SYSTEMY PRZESUWNE	40
SEMKO INOX	9	OŚCIEŻNICA STAŁA MU	42
SEMKO MODO	10	OŚCIEŻNICA STAŁA Z, Q	43
NICEA	11	OŚCIEŻNICA REGULOWANA SW i S8	44
NICEA - DRZWI BEZPRZYLGOWE	12	OŚCIEŻNICA REGULOWANA LUX	45
MONACO	14	WYMIARY OŚCIEŻNIC	46
OSAKA	16	TABELE DOSTĘPNOŚCI ORAZ CEN OŚCIEŻNIC	47
BERGEN	17	WYMIARY SKRZYDEŁ	50
HAGA	18	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE I DOSTĘPNE RODZAJE	
DENVER	20	DOSTAWEK 40'	51
MONTANA	21	PODCIĘCIA WENTYLACYJNE	51
OSLO	22	NAŚWIETLA	52
ETNA	23	PALETA RAL - PODZIAŁ KOLORÓW	52
SOFIA	24	LISTWY I ĆWIERCWAŁKI	53
VESTO	26	KLAMKI	53
MANHATTAN	27	KLASYFIKACJA POKRYĆ	54
BOSTON	28	CERTYFIKATY	54
BOSTON ST+	29	WZORNIKI KOLORÓW	55

SUPER AFRO

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

369,00 [453,87]

NOWOŚĆ!



AF/P

AF/L



369,00 [453,87]

AF/S

AF/R

AF/D



369,00 [453,87]

KONSTRUKCJA

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płyty. Skrzydła okleinowane w TECHNOLOGII RAMA SOFT.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

KOLORY

TECHNOLOGIA RAMA SOFT



Tapi
(TR)



Weno
(WE)



ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszkłonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	30,00 [36,90]
(szczegóły str. 55)	
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozmiarze 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41

DRZWI
CENTURION

CENY SUGEROWANE W PLN netto [brutto]



292,00 [359,16]

344,00 [423,12]

GRUPA A

GRUPA B



292,00 [359,16]

344,00 [423,12]


GRUPA A

GRUPA B

TECHNOLOGIA RAMA SOFT GRUPA A

Koniak
(KJ)Imbir
(IJ)

TECHNOLOGIA RAMA SOFT GRUPA B

Weno
(WE)Tapi
(TR)

KOLORY

KONSTRUKCJA

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płyciny. Skrzydła okleinowane w TECHNOLOGII RAMA SOFT.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszkłonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI

Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]

CENA (PLN)

NETTO [BRUTTO]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41

SUPER SEMKO

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

379,00 [466,17]


NOWOŚĆ!




EE/P



EE/L



EE/R



EE/S



EE/M



EE/N




SUPER CENA! 379,00 [466,17]

EE/T



EE/D



EM/P



EM/L



EM/R



SUPER CENA! 379,00 [466,17]

KONSTRUKCJA

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płyciny. Kasetony wypełnione są panelem płaskim lub szybą. Skrzydła okleinowane w TECHNOLOGII RAMA SOFT.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90. Drzwi dwuskrzydłowe, przesuwne lub w innych wymiarach dostępne w cenach oferty katalogowej modelu SEMKO.

KOLOR

TECHNOLOGIA RAMA SOFT



EM/S



EM/M



EM/N



EM/D



SUPER CENA! 379,00 [466,17]

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszkłonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (model EM), szkło białe matowe Lakmat (model EE)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ [SEMKO, SEMKO INOX]

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozr. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41

DRZWI
CENTURION


CENY SUGEROWANE W PLN netto [brutto]

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:
307,00 [377,61]

VERONA



307,00 [377,61]



324,00 [398,52]



KOLORY

KONSTRUKCJA

TECHNOLOGIA RAMA SOFT



Biały (BA)	Akacja (AK)	Kasztan (KR)	Ofram (OR)	Wenge (WR)

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płyciny. Skrzydła okleinowane w TECHNOLOGII RAMA SOFT.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100	50,00 [61,50]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41

SE/P, ZE*/P	SE/L, ZE*/L	SE/R, ZE*/R	SE/S, ZE*/S	SE/M, ZE*/M	SE/N, ZE*/N	SE/T, ZE*/T	SE/D
							
GRUPA A				389,00 [478,47]			
GRUPA B				419,00 [515,37]			

*Panel ryflowany (opcja za dopłatą)

SM/P, ZM*/P	SM/L, ZM*/L	SM/R, ZM*/R	SM/S, ZM*/S	SM/M, ZM*/M	SM/N, ZM*/N	SM/D
						
GRUPA A				389,00 [478,47]		
GRUPA B				419,00 [515,37]		

*Panel ryflowany (opcja za dopłatą)

KONSTRUKCJA [SEMKO, SEMKO INOX]

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płyciny. Kasetony wypełnione są panelem płaskim, szybą lub panelem ryflowanym (model SEMKO), wstawkami w kolorze INOX (model SEMKO INOX). Skrzydła okleinowane w TECHNOLOGII RAMA SOFT.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

KOLORY DLA MODELI SEMKO, SEMKO INOX**TECHNOLOGIA RAMA SOFT GRUPA A**

		
Biały (BA)	Akacja (AK)	Wenge (WR)

TECHNOLOGIA RAMA SOFT GRUPA B

		
Lemon (LJ)	Tabaco (TJ)	Somo (SO)



	
Panel ryflowany (tylko dla modelu SEMKO)	Panel płaski

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA [SEMKO, SEMKO INOX]

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszkłonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (SEMKO INOX, SEMKO model SM, ZM), szkło białe matowe Lakmat (model SE, ZE)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ [SEMKO, SEMKO INOX]

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydło	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100	50,00 [61,50]
Wypełnienie jednego pola kasetonu panelem ryflowanym (model SEMKO ZM)	7,00 [8,61]
Wypełnienie jednego pola kasetonu panelem ryflowanym (model SEMKO ZE)	3,00 [3,69]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów + 3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41



S3/P	S3/L	S3/S	S3/D	S4/P	S4/L	S4/R	S4/S	S4/D
GRUPA A				391,00 [480,93]				
GRUPA B				417,00 [512,91]				
378,00 [464,94]								
402,00 [494,46]								

S5/P	S5/L	S5/R	S5/S	S5/M	S5/D
GRUPA A					
GRUPA B					
404,00 [496,92]					
433,00 [532,59]					

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
 Skrzydła przesuwne: str. 40-41

SEMKO MODO

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

433,00 (532,59)



SD/P



SD/L



SD/R



433,00 [532,59]

SD/S



SD/M



SD/D



433,00 [532,59]

KONSTRUKCJA

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płyciny. Kasetony wypełnione są panelem płaskim lub szybą. Skrzydła okleinowane w TECHNOLOGII RAMA SOFT.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

KOLORY

TECHNOLOGIA RAMA SOFT



Lemon
(LJ)



Tabaco
(TJ)



Somo
(SO)



ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszkłonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100	50,00 [61,50]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41



499,00 (613,77)



499,00 (613,77)



KOLORY

KONSTRUKCJA

TECHNOLOGIA RAMA SOFT



Latte (LM)	Magnolia (MM)	Lemon (LJ)	Tabaco (TJ)	Antic (AJ)	Gold (GJ)	Grafit (GM)

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płaskie płytki. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII RAMA SOFT.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło mleczne matowe
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100	50,00 [61,50]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Szkło bezpieczne klejone 2.2.1 (V.S.G.)	35,00 [43,05]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY

Drzwi dwuskrzydłowe: str. 52-59
Skrzydła przesuwne: str. 40-41

NICEA DRZWI BEZPRZYLGOWE

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

499,00 [613,77]



F/N1/P



F/N1/L



F/N1/R



499,00 [613,77]

F/N1/S



F/N1/M



F/N1/T



F/N1/D



499,00 [613,77]

KONSTRUKCJA

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płaskie płytki. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII RAMA SOFT.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90.

KOLORY

TECHNOLOGIA RAMA SOFT



Zawias ukryty
3D



Zamek
magnetyczny

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA


- Zamek magnetyczny na klucz zwykły (M), z blokadą łazienkową (K), na wkładkę patentową (W) i bez otworu na klucz (S)
- Dwa zawiasy ukryte 3D
- W skrzydłach przeszklonych – szkło mleczne matowe
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100	100,00 [123,00]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Szkło bezpieczne matowe 2.2.1. (VSG)	35,00 [43,05]


CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY

CENY SUGEROWANE W PLN netto [brutto]




Rys.
Podkucie w murze w miejscu zawiasów


WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH O/SB					
WYMIARY OŚCIEŻNIC					
WYMIARY	60	70	80	90	100
Sm	684	784	884	984	1084
S	615	715	815	915	1015
Hm	2060				




PRZĘKÓJ OŚCIEŻNIC DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH (O/SB)



ZAKRES REGULACJI



ZAKRES REGULACJI



ZAKRES REGULACJI

TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ MURU [R]	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
B	95-115	499,00 [613,77]
C	120-140	
D	140-160	529,00 [650,67]
E	160-180	
F	180-200	559,00 [687,57]
G	200-220	
H	220-240	599,00 [736,77]

TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ MURU [R]	ZŁOŻENIE 2 PANELI ŚRODKOWYCH	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
I	240-260	140+100	599,00 [736,77]
J	260-280	140+120	
K	280-300	140+140	
1	300-320	140+160	629,00 [773,67]
2	320-340	140+180	659,00 [810,57]
3	340-360	140+200	689,00 [847,47]
4	360-380	140+220	719,00 [884,37]
5	380-400	220+160	749,00 [921,27]
6	400-420	220+180	779,00 [958,17]
7	420-440	220+200	809,00 [995,07]
8	440-460	220+220	839,00 [1031,97]

TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ MURU [R]	ZŁOŻENIE 3 PANELI ŚRODKOWYCH	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
9	460-480	220+120+120	869,00 [1068,87]
0	480-500	220+140+120	899,00 [1105,77]

LEGENDA OZNACZEŃ

S - szerokość skrzydła

Sm - zalecana szerokość otworu w murze

Hm - zalecana wysokość otworu w murze



szczegóły na str. 2



GRUPA A 390,00 [479,70]

GRUPA B 420,00 [516,60]



GRUPA A 445,00 [547,35]

GRUPA B 475,00 [584,25]


KONSTRUKCJA

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płaskie płyciny. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII RAMA SOFT.


Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

KOLORY

TECHNOLOGIA RAMA SOFT GRUPA A



TECHNOLOGIA RAMA SOFT GRUPA B



ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszkłonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otworki + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydło	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100	50,00 [61,50]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

Drzwi dwuskrzydłowe: str. 52-59
Skrzydła przesuwne: str. 40-41

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

445,00 [547,35]

MONACO

szczegóły na str. 2



M5/P



M5/L



M5/S



M5/D



445,00 [547,35]

GRUPA A

475,00 [584,25]

GRUPA B

M9/P



M9/L



M9/R



M9/S



M9/D



475,00 [584,25]

GRUPA A

505,00 [621,15]

GRUPA B



CENY SUGEROWANE W PLN netto [brutto]

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41

www.centurion.pl

szczegóły na str. 2



OS/P



OS/L



OS/R



555,00 [682,65]

OS/S



OS/D




555,00 [682,65]

KONSTRUKCJA

Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płyciny (panel frezowany). Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII RAMA SOFT. Dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

KOLORY

TECHNOLOGIA RAMA SOFT



ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszkłonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100	50,00 [61,50]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41

BX/P	BX/L	BX/D
		
280,00 [344,40]	290,00 [356,70]	295,00 [362,85]



KOLORY

KONSTRUKCJA

TECHNOLOGIA SOFT



			
Akacja (AK)	Kasztan (KR)	Ofram (OR)	Wenge (WR)

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH). Poszycie stanowi płyta HDF pokryta drewnopodobną okleiną wysokiej jakości. Szeroka ramka MDF o zaokrąglonym profilu, okleinowana w kolorze skrzydła. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII SOFT.

Dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110, szklenie jak w rozmiarze 90, wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową, skrzydło wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD	95,00 [116,85]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41



H1/P

**240,00** [295,20]

H1/L

**265,00** [325,95]

H1/S

**258,00** [317,34]

H3/P



H3/L



H3/S



H3/D

**294,00** [361,62]**KONSTRUKCJA**

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą HDF. Modele w TECHNOLOGII SOFT i STANDARD dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

KOLORY**TECHNOLOGIA SOFT**Akacja
(AK)Kasztan
(KR)Ofram
(OR)Wenge
(WR)**ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA**

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszkłonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat (model H6 - białe matowe)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy modelu Haga H1, H6)	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm – dotyczy TECHNOLOGII STANDARD	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100 wykonane w TECHNOLOGII STANDARD, szklenie jak w rozm. 90	40,00 [49,20]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]



CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY**CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY**
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

285,00 (350,55)

HAGA



CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
 Skrzydła przesuwne: str. 40-41

www.centurion.pl

CENY SUGEROWANE W PLN netto [brutto]




DX/P	DX/L	DX/S
185,00 [227,55]	270,00 [332,10]	330,00 [405,90]

KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą HDF pokrytą folią drewnopodobną. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII SOFT. Dostępne rozmiary: 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

KOLORY

TECHNOLOGIA SOFT



ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat **NOWOŚĆ!**
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110 szklenie jak w rozmiarze 90, wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową, skrzydło wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD	95,00 [116,85]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41

MN/P



260,00 [319,80]

280,00 [344,40]

MN/L



290,00 [356,70]

310,00 [381,30]

GRUPA A

GRUPA B

MN/S



260,00 [319,80]

280,00 [344,40]

MN/D



315,00 [387,45]

335,00 [412,05]

GRUPA A

GRUPA B



KOLORY

KONSTRUKCJA

TECHNOLOGIA STANDARD GRUPA A

Buk
(BP)Calvados
(CP)Erle
(EP)Dąb
(DP)Orzech
(OI)

TECHNOLOGIA SOFT GRUPA A

Biały
(BA)

TECHNOLOGIA SOFT GRUPA B

Kasztan
(KR)Ofram
(OR)Wenge
(WR)

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą HDF lakierowaną lub okleinowaną. Ramka na szybę z MDF w kolorze skrzydła. Skrzydła wykonane są w TECHNOLOGII STANDARD (w kolorach DĄB, ERLE, BUK, CALVADOS, ORAHI) lub w TECHNOLOGII SOFT (w kolorach KASZTAN, OFRAM, WENGIE, BIAŁY).

Dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80mm wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110 szklenie jak w rozmiarze 90, wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową, skrzydło wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD	95,00 [116,85]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Wzmocnienie pod samozamykacz	25,00 [30,75]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41



OX/P, OL/P



OX/L, OL/L



OX/D, OL/D




GRUPA A	335,00 [412,05]	352,00 [432,96]	377,00 [463,71]
GRUPA B	347,00 [426,81]	368,00 [452,64]	399,00 [490,77]

KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu”, całość oklejona obustronnie płytą HDF okleinowaną. Szeroka okleinowana ramka MDF o zaokrąglonym profilu. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII SOFT – model OX oraz w TECHNOLOGII STANDARD model OL.

Dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

KOLORY**TECHNOLOGIA SOFT - OX GRUPA A****TECHNOLOGIA STANDARD - OL GRUPA B****ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA**

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszkłonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otworki + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110 szklenie jak w rozmiarze 90, wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową, skrzydło wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD	95,00 [116,85]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41

ET/P



326,00 [400,98]

ET/L



341,00 [419,43]

ET/S



380,00 [467,40]

ET/D



362,00 [445,26]



KOLORY

KONSTRUKCJA

TECHNOLOGIA STANDARD

Orzech
(Ol)Buk
(Bp)Calvados
(Cp)Erle
(Ep)Dąb
(Dp)

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą lakierowaną HDF. Skrzydła okleinowane w technologii STANDARD.

Dostępne rozmiary: 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI

Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)

Otwór + kratka wentylacyjna

Podcięcie wentylacyjne w skrzydle

Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu

Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm

Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)

Skrzydło w rozmiarze 100, 110 szklenie jak w rozmiarze 90

Wypełnienie płytą wiórową

Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)

Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm

Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm

CENA (PLN)

NETTO [BRUTTO]

15,00 [18,45]

25,00 [30,75]

25,00 [30,75]

4,00 [4,92]

25,00 [30,75]

25,00 [30,75]

40,00 [49,20]

95,00 [116,85]

30,00 [36,90]

50,00 [61,50]

50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41



szczególne na str. 2



SF/P



GRUPA A 155,00 [190,65]

GRUPA B 175,00 [215,25]

GRUPA C 198,00 [243,54]

GRUPA D 275,00 [338,25]

KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH) - (model SF) lub płytą wiórową (model SI), całość dwustronnie oklejona płytą okleinowaną HDF. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD (za wyjątkiem modelu SF w kolorach: Latte, Magnolia, Grafit, Akacja, Biały (BA); wykonywanego w TECHNOLOGII SOFT).

Dostępne w rozmiarach: 60*, 70, 80, 90, 100 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

Skrzydła w kolorach folii dwukierunkowej KONIAK (KJ), IMBIR (IJ) mogą być wykonane w rozmiarze 60 na bazie folii dwukierunkowej o rozmiarze 70*. Oznacza to, iż korekta szerokości wykonywana jest poprzez obustronne symetryczne zwężenie. Część poziomego układu wzoru pozostaje identyczna jak w rozmiarze 70, węższe są obie pionowe części wzoru. Inne możliwe rozwiązanie to zastosowanie jednokierunkowej folii o pionowym układzie rysunku sioi. Skrzydła w rozmiarze 100 wykonywane są wyłącznie z zastosowaniem folii jednokierunkowej.

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110 wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową, skrzydło wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD	95,00 [116,85]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Wzmocnienie pod samozamykacz	25,00 [30,75]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41



KOLORY

TECHNOLOGIA SOFT GRUPA A



Biały
(BA)

TECHNOLOGIA SOFT GRUPA B



Akacja
(AK)

TECHNOLOGIA STANDARD GRUPA B



Imbir
(IJ)



Koniak
(KJ)



Weno
(WE)



TECHNOLOGIA STANDARD GRUPA C



Antic
(AJ)



Gold
(GJ)



Milky
(MJ)



Somo
(SO)



Lemon
(LJ)



Tabaco
(TJ)



TECHNOLOGIA STANDARD GRUPA D



Cafe
(CM)



Karmel
(KM)



Alder
(AR)



Dark
(DR)



Nuss
(NR)



Pear
(PR)



TECHNOLOGIA SOFT GRUPA D



Grafit
(GM)



Latte
(LM)



Magnolia
(MM)

TABELA DOPŁAT DO SKRZYDEŁ SOFIA

KOLORY RAL, NCS WG. GRUP KOLORYSTYCZNYCH (STR. 52)

MODEL	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
SOFIA	175,00 [215,25]	225,00 [276,75]	285,00 [350,55]	335,00 [412,05]
dopłata do grupy cenowej A				
Ościeżnice (baza pod lakier				
NCS, RAL str. 47-49)		+40%		+50%

dopłata wg tabeli kolorystycznej (str. 52) minimalne zamówienie: 2 sztuki



kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)

DOPŁATY DO RAL	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Maskownice (baza pod lakier NCS, RAL)	50,00 [61,50]
Belki	10,00 [12,30]
Listwy i ćwierćwałki	20,00 [24,60]



VT/P	VT/L	VS/S
		
119,00 [146,37]	175,00 [215,25]	236,00 [290,28]
VS/L	VT/S	
		
202,00 [248,46]		


KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą lakierowaną HDF. Ramka z MDF prostokątna bez szprosu w kolorze skrzydła - model VT, lub ramka PCV ze szprosem w kolorze skrzydła - model VS. Skrzydła wykonane są w TECHNOLOGII STANDARD.

Dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

KOLORY

TECHNOLOGIA STANDARD



ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszkłonych – szyba ornamentowa wzór 105 biała
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 20mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Wzmocnienie pod samozamykacz	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110 szklenie jak w rozmiarze 90	40,00 [49,20]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 20mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 20mm	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41

MA/P



309,00 [380,07]

MA/L



325,00 [399,75]

MA/R



336,00 [413,28]

MA/S



341,00 [419,43]

MA/D



351,00 [431,73]



KOLORY

KONSTRUKCJA

TECHNOLOGIA STANDARD

Buk
(BP)Calvados
(CP)Erle
(EP)Dąb
(DP)Orzech
(OI)

TECHNOLOGIA SOFT

Biały
(BA)

Ramiak wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą HDF lakierowaną lub okleinowaną w kolorze białym. Skrzydła wykonane są w TECHNOLOGII STANDARD, w kolorze Białym (BA) w TECHNOLOGII SOFT.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydłach	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110 szklenie jak w rozmiarze 90 wykonane w TECHNOLOGII STANDARD	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową, skrzydło wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD	95,00 [116,85]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41



	B0/P	B0/L	B0/S
GRUPA A	130,00 [159,90]	206,00 [253,38]	275,00 [338,25]
GRUPA B	130,00 [159,90]	210,00 [258,30]	290,00 [356,70]


KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (model BO), lub pełną płytą wiórową (model BW), całość oklejona jest płytą lakierowaną HDF. Ramka na szybę ze szprosem drewniana (w skrzydłach w kolorze ORAH – ramka PCV). Skrzydła wykonane są w TECHNOLOGII STANDARD.


Dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowych (str. 50).

KOLORY

TECHNOLOGIA STANDARD GRUPA A



TECHNOLOGIA STANDARD GRUPA B



ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- Szkło ornamentowe wzór 105 białe zastosowane w skrzydłach o kolorach BIAŁY, BUK
- Szkło ornamentowe wzór 105 miodowe zastosowane w skrzydłach o kolorach DĄB, CALVADOS, ERLE, ORAH
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm	25,00 [30,75]
Wzmocnienie pod samozamykacz	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41)	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110 szklenie jak w rozmiarze 90	40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową	95,00 [116,85]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Drugi zamek (P) dla modelu BW (wypełnienie płytą wiórową)	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY
INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41

BS/P



445,00 [547,35]



plyta HDF

blacha aluminiowa

plyta wiórowa




KOLORY

KONSTRUKCJA



TECHNOLOGIA STANDARD

Buk
(BP)Calvados
(CP)Erle
(EP)Dąb
(DP)Orzech
(OI)Biały
(BI)

Ramiak skrzydła wypełniony pełną płytą wiórową, całość oklejona jest płytą lakierowaną HDF. Model BS posiada dodatkowe **wzmocnienie konstrukcji blachą aluminiową**. Dwie warstwy blachy umieszczone są bezpośrednio pomiędzy płytą HDF lakierowaną, stanowiącą poszycie skrzydła a wypełnieniem – płytą wiórową. Taka konstrukcja skrzydła zapewnia wyższą odporność na niekorzystne warunki eksploatacyjne, w szczególności produkt staje się mniej wrażliwy na różnicę temperatur i wilgotności. Skrzydła pasują do typowych ościeżnic. Skrzydła wykonane są w TECHNOLOGII STANDARD.

Dostępne w rozmiarach 70, 80, 90.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na wkładkę (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI		CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu		4,00 [4,92]
Drugi zamek (P)		50,00 [61,50]
Wizjer		15,00 [18,45]
Bolce antywyważeniowe		25,00 [30,75]
Próg		30,00 [36,90]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110		160,00 [196,80]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm		50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm		50,00 [61,50]
Ościeżnica stała (100 x 43) Drewniana okleinowana, typ Z do wersji Y (zamek na wkładkę) lub do wersji P (dwa zamki na wkładkę)*		Ćwierćwałek wypukły
		31,00 [38,13]
		Opaska
		Opaska Q
		41,00 [50,43]

*Wypożyczenie drzwi (skrzydło i ościeżnica) w bolce - symbol „B” w przedostatniej pozycji kodu.

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY

INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

INTRO

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

575,00 (707,25)

11/P



12/P



13/P



14/P



1N/P



1P/P



586,00 [720,78]

575,00 [707,25]

15/P



16/P



17/P



18/P



586,00 [720,78]

KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wzmocniony wewnętrzną konstrukcją, wypełniony pełną płytą wiórową. Poszyte stanowi blacha aluminiowa oraz płyta HDF. Całość pokryta jest folią PCV o podwyższonej odporności na ścieranie i wilgoć. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD.

Dostępne w rozmiarach 80, 90.

Poprzez obustronne **wzmocnienie konstrukcji** skrzydła **blachą aluminiową** oraz wewnętrznym ramiakiem uzyskaliśmy wyższą odporność na niekorzystne warunki eksploatacyjne, m.in. skrzydła są mniej wrażliwe na różnicę temperatur i wilgotności. Wypełnienie pełną płytą wiórową zwiększa wytrzymałość i zapewnia

lepszą izolacyjność akustyczną drzwi. Zwiększona stabilność skrzydła drzwiowego oraz zastosowanie okleiny wysokiej jakości zmniejsza ryzyko uszkodzenia i podnosi komfort jego użytkowania.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa niezależne zamki na wkładkę
- Trzy zawiasy czopowe
- Wizjer (dołączany luzem)
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Próg	30,00 [36,90]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dwa niezależne zamki ryglowe na wkładkę (wersja R)	37,00 [45,51]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]


CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY

CENY SUGEROWANE W PLN netto [brutto]



KOLORY

TECHNOLOGIA STANDARD



Ościeznica stała (100 x 43)
Drewniana okleinowana, typ Z do wersji P*

Ościeznica stała (100 x 43)
Drewniana okleinowana, typ Z do wersji R
(dwa zamki ryglowe)*



196,00 [241,08]


Opaska




41,00 [50,43]

*Wyposażenie drzwi (skrzydło i ościeznica) w bolce
- symbol „B” w przedostatniej pozycji kodu.


SCHEMATY ZŁOŻENIA PANELI




Z KĄTOWNIKIEM STANDARD




Z KĄTOWNIKIEM WYDŁUŻONYM



Z KĄTOWNIKIEM STANDARD



Z KĄTOWNIKIEM WYDŁUŻONYM



Z KĄTOWNIKIEM STANDARD

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO SKRZYDEŁ INTRO W KOLORACH ALDER, PEAR, NUSS, DARK

Ościeznica REGULOWANA DO SKRZYDEŁ INTRO W KOLORACH ALDER, PEAR, NUSS, DARK

SYMBOL WARIANTU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	1	2	3
GRUBOŚĆ ŚCIANY MM	89-109	109-129	129-149	149-169	164-184	189-209	209-229	229-249	249-269	269-289	289-309	309-329	329-349	349-369
ZŁOŻENIE PANELI ŚRODKOWYCH	100	100	140	140	100+75	100+100	100+100	100+140	100+140	100+180	100+180	100+220	100+220	100+140+120
KĄTOWNIK	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard
CENA OŚCIEŻNICY														
	286,00		351,00		383,00		393,00		414,00		433,00		452,00	515,00
	351,78		431,73		471,09		483,39		509,22		532,59		555,96	633,45

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY



DA/P	DA/L	DA/S	DA/D
269,00 [330,87]	326,00 [400,98]	355,00 [436,65]	

DP/P
485,00 [596,55]

KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (model DA), lub pełną płytą wiórową (model DK), całość obustronnie oklejona płytą HDF pokrytą laminatem CPL (0,2mm). Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (nie dotyczy modelu DP/P) (str. 50).

KOLORY

TECHNOLOGIA STANDARD

Beech (BC)	Dub (DC)	Mocca (MC)	Noce (NC)	Popiel (PC)	Snow (SC)



KONSTRUKCJA WZMOCNIONA BLACHĄ ALUMINIOWĄ

[MODEL DP/P]

Posiada dodatkowe wzmocnienie konstrukcji blachą aluminiową. Dwie warstwy blachy umieszczone są bezpośrednio pomiędzy płytą HDF okleinowaną, stanowiącą poszycie skrzydła a wypełnieniem – płytą wiórową. Taka konstrukcja skrzydła zapewnia wyższą odporność na niekorzystne warunki eksploatacyjne, w szczególności produkt staje się mniej wrażliwy na różnicę temperatur i wilgotności. Zwiększona stabilność skrzydła drzwiowego podnosi komfort jego użytkowania.

W zestawie: • dwa zamki • wizjer • trzy bolce antywyważeniowe

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w czterech wariantach: na klucz zwykły (T), z blokadą łazienkową (L), na wkładkę patentową (Y) i bez otworu na klucz (G)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszkłonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

Ościeznica stała MDF typ Z do wersji P*		166,00 [204,18]
Opaska		59,00 [72,57]

*Wyposażenie drzwi (skrzydło i ościeznica) w bolce - symbol „B” w przedostatniej pozycji kodu.

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Otworki + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)	15,00 [18,45]
Otwór + kratka wentylacyjna	25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm	25,00 [30,75]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 40-41) (nie dotyczy modelu DP/P)	25,00 [30,75]
Wypełnienie płytą wiórową	95,00 [116,85]
Wzmocnienie pod samozamykacz	25,00 [30,75]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110, szklenie jak w rozmiarze 90	40,00 [49,20]
Skrzydło w rozmiarze 100, 110 (DP)	160,00 [196,80]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) (szczegóły str. 55)	30,00 [36,90]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeznicy od dołu do 60mm	50,00 [61,50]

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OŚCIEŻNICY

NIE DOTYCZY
MODELU DP/P

INFORMACJE O OŚCIEŻNICACH: STR. 47

Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozr. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 40-41

430,00 (528,90)

• DŹWIĘKOIZOLACYJNE 30dB



30dB KLASA

• DŹWIĘKOIZOLACYJNE 32dB



32dB KLASA



STANDARD



30dB



32dB

**DRZWI
TECHNICZNE DŹWIĘKOIZOLACYJNE**

AKUSTIK

**KONSTRUKCJA - MODEL A1/P**

30dB

Skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna, skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą. Wykonane w TECHNOLOGII STANDARD. **Maksymalny rozmiar skrzydła - szerokość do 1044mm, wysokość do 2164mm.**

PARAMETRY

[z ościeżnicą stałą Z, Q MDF 100 x 43mm lub regulowaną LUX, SW - 30dB] $Rw(c; Ctr) = 30(-1;-1)$ dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości '90, raport z badań nr.: S02/12/0006/2604/Sb; raport z badań z ościeżnicą SW nr: 423.12/20/0075/13

KONSTRUKCJA - MODEL A2/P

32dB

Skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja CENTURION-R, skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą. Wykonane w TECHNOLOGII STANDARD.

PARAMETRY

[z ościeżnicą stałą Z, Q MDF 100 x 43mm lub regulowaną LUX, SW - 32dB] $Rw(c; Ctr) = 32(-1;-2)$ dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości '90, raport z badań nr.: S02/12/0006/2604/Sc; raport z badań z ościeżnicą SW nr: 423.12/20/0075/13

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY**UWAGA: BADANIA AKUSTYCZNE PRZEPROWADZONO NA KOMPLECIE DRZWI AKUSTIK A1, A2 (SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA).**

KOLORYSTYKA		CENA SKRZYDŁA	
		TYP A1	TYP A2
GRUPA A	BIAŁY (BI/BA), BUK (BP), ORAH (OI), CALVADOS (CP), DĄB (DP), TAPI (TR), AKACJA (AK), KASZTAN (KR), KONIAK (KJ), IMBIR (IJ), OFRAM (OR), WENO (WE), WENGÉ (WR)	430,00 [528,90]	690,00 [848,70]
GRUPA B	LEMON (LJ), TABACO (TJ), DERESZ (DJ), GOLD (GJ), MILKY (MJ), ANTIC (AJ), SOMO (SO)	465,00 [571,95]	
GRUPA C	BEECH (BC), DUB (DC), MOCCA (MC), NOCE (NC), POPIEL (PC), SNOW (SC)	508,00 [624,84]	
GRUPA D	CAFE (CM), DARK (DR), GRAFIT (GM), KARMEŁ (KM), LATTE (LM), ALDER (AR), MAGNOLIA (MM), NUSS (NR), PEAR (PR)	530,00 [651,90]	

TABELA DOPŁAT DO SKRZYDEŁ AKUSTIK (model A1, A2)

KOLORY PALET RAL I NCS (OPRÓCZ METALICZNYCH) WG GRUP KOLORYSTYCZNYCH STR. 52

MODEL A1, A2	GRUPA 1 KOLORY JASNE	GRUPA 2 KOLORY POŚREDNIE	GRUPA 3 KOLORY ŚREDNIE	GRUPA 4 KOLORY CIEMNE
Dźwiękoizolacyjne (A1 dopłata do grupy cenowej A; A2)	175,00 [215,25]	225,00 [276,75]	285,00 [350,55]	335,00 [412,05]
Ościeżnice (baza pod lakier NCS, RAL) str. 47-49	+40%			+50%

ZALECANY WYMIAR WKŁADKI DO DRZWI AKUSTYCZNYCH:

model: A1: 30x40mm

model: A2: 30x45mm





44dB



42dB



• DŹWIĘKOIZOLACYJNE 44dB



44dB



KLASA

• DŹWIĘKOIZOLACYJNE 42dB



42dB



KLASA

**DRZWI
TECHNICZNE DŹWIĘKOIZOLACYJNE**

KONSTRUKCJA - MODEL A3/P



44dB

Skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja CENTURION-R, skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą oraz zawiasy 3D. Wykonane w TECHNOLOGII STANDARD.

PARAMETRY

[z ościeżnicą stałą drewnianą 150x80 mm z jednym zamkiem i progim]
Rw(c; Ctr)=44(-2;-6)dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości '90, raport z badań nr.: AV20-1/13

KONSTRUKCJA - MODEL A4/P



42dB

Skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja CENTURION-R, skrzydło wyposażone w dwie uszczelki opadające oraz zawiasy 3D. Wykonane w TECHNOLOGII STANDARD.


PARAMETRY

[z ościeżnicą stałą drewnianą 150x80mm z jednym zamkiem]
Rw(c; Ctr)=42(-2;-5)dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości '90, raport z badań nr.: AV8-1/14

KOLORYSTYKA	CENA DRZWI	
	TYP A3	TYP A4
BIAŁY (BI/BA), BUK (BP), ORAH (OI), CALVADOS (CP), DĄB (DP), AKACJA (AK), KASZTAN (KR), KONIAK*(KJ), IMBIR*(IJ), OFRAM (OR), WENGIE (WR), LEMON (LJ), TABACO (TJ), DERESZ (DJ), GOLD (GJ), MILKY (MJ), ANTIC (AJ), SOMO (SO), BEECH (BC), DUB (DC), MOCCA (MC), NOCE (NC), POPIEL (PC), SNOW (SC), CAFE (CM), DARK (DR), GRAFIT (GM), KARMEŁ (KM), LATTE (LM), ALDER (AR), MAGNOLIA (MM), NUSS (NR), PEAR (PR), WENO (WE), TAPI (TR)	za 1 kpl: skrzydło +ościeżnica stała 150x80 mm + próg 2240,00 [2755,20]	za 1 kpl: skrzydło +ościeżnica stała 150x80 mm 2240,00 [2755,20]

*model A3 i A4 wykonywany jest w folii jednokierunkowej

KOLORY DLA WSZYSTKICH MODELI AKUSTIK



WYMIARY OŚCIEŻNIC DO DRZWI DŹWIĘKOSZCZELNYCH AKUSTIK 44dB				
WYMIARY OŚCIEŻNIC				
WYMIARY	60	70	80	90
S	667	767	867	967
So	603	703	803	903
Sm	775	875	975	1075
Sz	763	863	963	1063


LEGENDA OZNACZEŃ

S - szerokość skrzydła

So - szerokość ościeżnicy w świetle

Sm - zalecana szerokość otworu w murze

Sz - szerokość zewnętrzna ościeżnicy



ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

MODEL A1, A2, A3, A4

	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu (nie dotyczy modelu A3)	4,00 [4,92]
Skrzydło w rozmiarze 100 (dla modelu A1)	50,00 [61,50]
Skrzydło w rozmiarze 100 (dla modelu A2)	100,00 [123,00]
Skrzydło w rozmiarze 100 (dla modelu A3, A4)	200,00 [246,00]
Zawias 3D 1 kpl (3 szt. górnych elementów + 3 szt. dolnych elem.) (nie dotyczy modelu A3, A4)	30,00 [36,90]
Drugi zamek	50,00 [61,50]


ZALECANY WYMIAR WKŁADKI DO DRZWI AKUSTYCZNYCH:

model: A3: 40x40mm







model: A4: 40x45mm

42 (MODEL 44dB)

46 (MODEL 42dB)



Przekrój ościeżnicy stałej drewnianej 150x80 mm oklejonej HDF do drzwi dźwiękoszczelnych AKUSTIK 42dB, 44dB.

ROZSZERZENIE PROFILU OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DO DRZWI AKUSTIK A3 44dB i AKUSTIK A4 42dB od 150 do 370mm											
symbol wariantu	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
grubość ściany mm	150-170	170-190	190-210	210-230	230-250	250-270	270-290	290-310	310-330	330-350	350-370
złożenie paneli	150	150	110+80	110+80	150+80	150+80	150+120	150+120	150+160	150+160	150+200
kątownik	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard
z kątownikiem STANDARD											
	103,00 [126,69]		253,00 [311,19]		351,00 [431,73]		430,00 [528,90]		483,00 [594,09]		
z kątownikiem WYDŁUŻONYM											
	103,00 [126,69]		253,00 [311,19]		351,00 [431,73]		430,00 [528,90]		483,00 [594,09]		

KONSTRUKCJA

Skrzydło drzwiowe wykonane jest z ognioodpornej pełnej płyty wiórowej stanowiącej wypełnienie, do której po obwodzie z trzech stron doklejona jest listwa drewniana.

Poszycie skrzydła stanowi płyta HDF płaska (lakierowana lub okleinowana) lub frezowana okleinowana. W skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przeźroczysta. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD.

Ościeżnica drewniana z elementów o przekroju 100x54mm, okleinowana w kolorze skrzydła.

Drzwi techniczne przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Przedstawiamy Państwu wersję drzwi o specjalnych parametrach technicznych – odporności ogniowej EI₃₀, EI₆₀ (odporności przed rozprzestrzenianiem się ognia przez 30 lub 60 minut), dymoszczelności klasy Sa/Sm (jako bariera chroniąca przed przenikaniem dymu i czadu) oraz izolacyjności akustycznej Rw=32dB.

Skrzydła zapewniają deklarowaną ochronę przeciwpożarową wyłącznie w komplecie z ościeżnicą drewnianą.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE DRZWI - F1, F2

- zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej (Y)
- trzy zawiasy 3D
- zestaw montażowy
- zaczep zamka
- w skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przeźroczysta
- uszczelki pęczniące w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F1)
- uszczelki pęczniące dymoszczelne w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F2)
- uszczelka opadająca u dołu skrzydła (wersja F2)
- ościeżnica stała drewniana 100x54mm

TECHNOLOGIA



szczegóły na str. 2



ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE DRZWI - F3, F4

- zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej (Y)
- cztery zawiasy 3D
- zestaw montażowy
- zaczep zamka
- w skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przeźroczysta
- uszczelki o podwyższonej odporności termicznej
- uszczelki pęczniące w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F3)
- uszczelki pęczniące dymoszczelne w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F4)
- uszczelka opadająca u dołu skrzydła (wersja F4)
- ościeżnica stała drewniana 100x54mm

EI ₂ 30					EI ₂ 30					EI ₂ 60					EI ₂ 60						
WERSJA F1		DRZWI O DEKLAROWANEJ OGNIODPORNOŚCI 30 MINUT.			WERSJA F2		DRZWI O DEKLAROWANEJ OGNIODPORNOŚCI 30 MINUT. DYMOSZCZELNE Sa/Sm 30. DŹWIĘKOSZCZELNE RW = 32dB.			WERSJA F3		DRZWI O DEKLAROWANEJ OGNIODPORNOŚCI 60 MINUT.			WERSJA F4		DRZWI O DEKLAROWANEJ OGNIODPORNOŚCI 60 MINUT. DYMOSZCZELNE Sa/Sm 60. DŹWIĘKOSZCZELNE RW = 32dB.				
F1/F*, F2/F*		F1/P, F2/P			F1/S, F2/S		F1/M, F2/M			F3/F*, F4/F*		F3/P, F4/P			F3/S, F4/S		F3/M, F4/M				
80, 90		70, 80, 90, 100, 110			70, 80, 90, 100, 110		70, 80, 90, 100, 110			80, 90		70, 80, 90, 100, 110			70, 80, 90, 100, 110		70, 80, 90, 100, 110				
WERSJA F1																					
1195,00 [1469,85]		1075,00 [1322,25]			2075,00 [2552,25]		1675,00 [2060,25]			A		2300,00 [2829,00]			2180,00 [2681,40]			3180,00 [3911,40]		2930,00 [3603,90]	
		1099,00 [1351,77]			2099,00 [2581,77]		1699,00 [2089,77]			B					2204,00 [2710,92]			3204,00 [3940,92]		2954,00 [3633,42]	
WERSJA F2																					
1730,00 [2127,90]		1610,00 [1980,30]			2610,00 [3210,30]		2160,00 [2656,80]			A		2900,00 [3567,00]			2780,00 [3419,40]			3780,00 [4649,40]		3530,00 [4341,90]	
		1634,00 [2009,82]			2634,00 [3239,82]		2184,00 [2686,32]			B					2804,00 [3448,92]			3804,00 [4678,92]		3554,00 [4371,42]	

* wyłącznie w kolorach Dark, Alder, Pear, Nuss

Drzwi dwuskrzydłowe w rozmiarze 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 złożone standardowych rozmiarów skrzydeł.

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Drugi zamek na wkładkę (P) i zaczep	50,00 [61,50]
Bolce antywyważeniowe (B)	65,00 [79,95]
Wizjer (W)	75,00 [92,25]
Samozamykacz z ramieniem nożycowym	230,00 [282,90]

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

NAZWA OPCJI	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
Próg	30,00 [36,90]
Skrzydło w rozmiarze 100	200,00 [246,00]
Skrzydło w rozmiarze 110	300,00 [369,00]
Skrzydło w rozmiarze 120 (możliwość wykonania po wcześniejszej konsultacji z Działem Zbytu)	400,00 [492,00]

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH PRZECIWOPOŻAROWYCH = 2X CENA DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH POJEDYNCZYCH

TABELA WYMIARÓW RYS. 1

WYMIAR	PRZYKŁADOWE ROZMIARY DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH EI ₂ 30, EI ₂ 60, FOGO,,			
	120*	140	160	180
A	644	744	844	944
B	657	757	857	957
S	1293	1493	1693	1893
So	1253	1453	1653	1853
Sw	1277	1477	1677	1877
Sz	1361	1561	1761	1961
Sm	1391	1591	1791	1991


*nie dostępne w modelu S

WYMIAR	ROZMIAR DRZWI				
	70	80	90	100	110
S	744	844	944	1044	1144
So	704	804	904	1004	1104
Sw	728	828	928	1028	1128
Sz	812	912	1012	1112	1212
Sm	842	942	1042	1142	1242


Wymiary podane w mm.

DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE EI₂30, EI₂60 PRZEKRÓJ POPRZECZNY

RYS. 1



RYS. 2


DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZECIWPÓŻAROWE EI₂30, EI₂60 PRZEKRÓJ POPRZECZNY

LEGENDA OZNACZEŃ


- S - wymiar szerokości skrzydła
- So - wymiar szerokości w świetle ościeżnicy
- Sw - wymiar szerokości ościeżnicy we wrębie
- Sz - wymiar całkowity zewnętrzny szerokości ościeżnicy
- Sm - zalecany wymiar szerokości otworu w murze
- A - wymiar szerokości skrzydła czynnego
- B - wymiar szerokości skrzydła biernego
- Ol - poziom gotowej podłogi

KOLORY

TECHNOLOGIA STANDARD GRUPA A




TECHNOLOGIA STANDARD GRUPA B



info!

1. W celu spełnienia warunków Aprobata Technicznej do drzwi przeciwpożarowych należy zastosować samozamykacz zgodny z normą PN-EN 1154:1994/A1:2004.
2. Drzwi techniczne przeciwpożarowe oferowane są w komplecie z ościeżnicą (o przekroju 100x54mm). Brak możliwości korekty skrzydła poprzez podcięcie.
3. W celu spełnienia warunków Aprobata Technicznej do drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych należy zamontować próg oraz uszczelkę opadającą.
4. Wkładki bębnekowe do drzwi przeciwpożarowych należy stosować zgodnie z normą PN-EN 1303:2007/AC:2008
5. Zalecany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do drzwi przeciwpożarowych do skrzydła EI₂30 30/45
6. Zalecany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do drzwi przeciwpożarowych do skrzydła EI₂60 30/55

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH PRZECIWPÓŻAROWYCH = 2X CENA DRZWI PRZECIWPÓŻAROWYCH POJEDYŃCZYCH



OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH FOGO

symbol wariantu	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	1	2	3	4
grubość ściany mm	100-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300	300-320	320-340	340-360	360-380
złożenie paneli środkowych	100	100	140	140	100+80	100+80	100+120	100+120	100+160	100+160	100+80+120	100+80+120	100+120+120	100+120+120
kątownik	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard	wydłużony	standard	wydłużony

DOPEŁATA ZA OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH OD ROZMIARU 70 DO 100

	103,00 [126,69]	196,00 [241,08]	253,00 [311,19]	302,00 [371,46]	351,00 [431,73]	430,00 [528,90]	483,00 [594,09]
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

DOPEŁATA ZA OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH ROZMIAR POJEDYNCZEGO SKRZYDŁA 110, 120

	155,00 [190,65]	294,00 [361,62]	380,00 [467,40]	453,00 [557,19]	527,00 [648,21]	594,00 [730,62]	645,00 [793,35]
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

UWAGA!

DRZWI FOGO DOSTĘPNE W KOMPLECIE Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ SĄ OZNACZANE SYMBOLEM R/F1, R/F2, R/F3, R/F4.


SYMBOL WARIANTU OŚCIEŻNICY OKREŚLANY JEST W OSTATNIM POLU KODU PRODUKTU.

OŚCIEŻNICA SKŁADA SIĘ Z ELEMENTU DREWNIANEGO POSZERZANEGO PANELAMI WYKONANYMI Z MDF.

info!

OŚCIEŻNICA DO SKRZYDEŁ FOGO W WERSJI 1

(F1/F, F1/P, F1/S, F1/M) i (F3/F, F3/P, F3/S, F3/M) Z USZCZELKĄ PĘCZNIEJĄCĄ



OŚCIEŻNICA DO SKRZYDEŁ FOGO W WERSJI 2

(F2/F, F2/P, F2/S, F2/M) i (F4/F, F4/P, F4/S, F4/M) Z USZCZELKĄ PĘCZNIEJĄCĄ DYMOSZCZELNĄ




AKCESORIA DODATKOWE DO SKRZYDEŁ FOGO



samozamykacz




próg z uszczelką
(surowy, do lakierowania)




zawias czopowy
regulowany w trzech
płaszczyznach



uszczelka opadająca
u dołu skrzydła
(wersja F2, F4)




ÓŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH PRZECIWOŻAROWYCH FOGO



WYMIAR	ÓŚCIEŻNICA		
	70	80	90
So	704	804	904

ÓŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH PRZECIWOŻAROWYCH FOGO



WYMIAR	ÓŚCIEŻNICA		
	70	80	90
Sz	812	912	1012

SYSTEMY PRZESUWNE



SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ

System przesuwny chowany w ścianę daje maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej pomieszczenia. Konstrukcję systemu tworzy kasetka wykonana z metalowych elementów. Otwierając drzwi skrzydło chowa się pomiędzy metalowy stojak kasety osłonięty płytą kartonowo-gipsową.

Skrzydła drzwiowe wykonywane są w systemie bezprzylgowym i dostępne są zgodnie z ofertą katalogową CENTURION-R. Kasetka oraz ościeżnica dostarczane są przez współpracującą z nami firmę ECLISSE.



Firma ECLISSE jest producentem gotowych rozwiązań systemów przesuwnych chowanych w ścianę przeznaczonych do DRZWI CENTURION-R. Informacja na temat szczegółów oferty i sprzedaży kaset i ościeżnic: www.eclisse.pl/centurion, tel. (58) 53 11 995

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

Rodzaje systemów przesuwnych naściennych

- System przesuwny z tunelem
- System przesuwny bezpośrednio na ścianę

System przesuwny naścienny oferowany jest do wewnątrzlokalowych bezprzylgowych pojedynczych skrzydeł. Dostępne rozmiary: 60, 70, 80, 90

W SKŁAD SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO WCHODZI:

- prowadnica z wózkami jezdny i okuciami
- skrzydło przesuwne
- maskownica
- belka odbojowa (w przypadku wyboru skrzydła z zamkiem hakowym w belce odbojowej wyfrezowane jest gniazdo na zaczep). Strona przy której jest domknięte skrzydło, określa stronę belki.
- dwie listwy dystansowe o wymiarze 16x26,5mm i 22x45mm (system naścienny z tunelem) jedna listwa dystansowa o wymiarze 22x45mm (system bezpośrednio na ścianę), listwy dystansowe kompletowane są razem z maskownicą
- zamek hakowy
- tunel (obudowa muru)

SKRZYDŁA PRZESUWNE

są wykonywane w systemie bezprzylgowym z pochwytem plastikowym lub bez, frezowane w dolnej krawędzi skrzydła pod element prowadzący montowany do podłogi.

UWAGA!

Wąskie krawędzie skrzydła okleinowane obrzeżem (proste krawędzie) za wyjątkiem modeli MONACO, OSAKA (OS), NICEA, VERONA, SEMKO, SEMKO INOX, SEMKO MODO, SUPER SEMKO, SUPER AFRO wykonywanych w TECHNOLOGII RAMA SOFT.

ZAMEK HAKOWY



POCHWYT METALOWY OWALNY



NAPARSTEK



POCHWYT METALOWY OKRĄGŁY




MASKOWNICA SYSTEMU PRZESUWNEGO PRZEZNACZONA DO WSZYSTKICH SKRZYDEŁ PRZESUWNYCH W ROZMIARZE OD 60 DO 90

	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
BAZA POD LAKIER RAL, NCS kolor: BIAŁY, BUK, DĄB, CALVADOS, ERLE, ORAH (OI), KASZTAN, OFRAM, WENGIE, KONIAK, IMBIR, AKACJA, DERESZ, WENO, TAPI, BEECH, DUB, POPIEL, MOCCA, NOCE, SNOW	99,00 [121,77]
kolor: CAFE, KARMEŁ, DARK, GRAFIT, SOMO, GOLD, MILKY, LATTE, MAGNOLIA, ANTIC, TABACO, LEMON	114,00 [140,22]

CENNIK ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESUWNEGO

	CENA (PLN) NETTO [BRUTTO]
prowadnica (1800mm)	152,00 [186,96]
prowadnica (2000mm)	166,00 [204,18]
zamek hakowy na klucz (2szt. pochwyty i zaczep)	140,00 [172,20]
belka odbojowa	21,00 [25,83]
maskownica	cena wg. aktualnego cennika
skrzydło przesuwne (frezowane pod prowadnik w standardzie F)	cena wybranego modelu wg. aktualnego katalogu + 25,00 [30,75]
tunel (obudowa muru)	cena ościeżnicy regulowanej (SW)
pochwyty metalowe owalne lub okrągłe.	ceny wg aktualnego cennika lub na www.centurion.pl


KOLORY




Skrzydła przesuwne dostępne są w gamie kolorystycznej wybranego modelu.

SYSTEMY PRZESUWNE


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO Z TUNELEM





PRZĘCZÓJ POZIOMY SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO Z TUNELEM



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SYSTEMU PRZESUWNEGO MOCOWANEGO BEZPOŚREDNIO NA ŚCIANĘ



PRZĘCZÓJ POZIOMY SYSTEMU PRZESUWNEGO MOCOWANEGO BEZPOŚREDNIO NA ŚCIANĘ



SYSTEM NAŚCIENNY

SYSTEM PRZESUWNY POJEDYNCZY		
wymiary skrzydła (mm)	maskownica Mw (mm)	przewodnica (mm)
644	1380	1800
744	1580	1800
844	1780	1800
944	1980	2000

WYMIARY SKRZYDŁA

SYSTEM PRZESUWNY POJEDYNCZY				
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	745	845	945	1045
C	667	767	867	967
D	647	747	847	947
E	603	703	803	903



Do systemu przesuwnego naściennego, jako tunel (obudowa muru) oferowana jest wyłącznie ościeżnica regulowana SW (bez frezowania pod uszczelkę i bez uszczelki).



Rys. 1
Przekrój skrzydła przesuwne.
System przesuwny chowany w ścianę.

INFORMACJE DODATKOWE

OŚCIEŻNICE STAŁE - OŚCIEŻNICA MDF TYP MU/U (90 X 38 MM)



Wymiary podane w mm.


OŚCIEŻNICA MDF OKLEINOWANA MU/U



ĆWIERĆWAŁEK
WYPUKŁY



LISTWA
OPASOWA



KONSTRUKCJA MU/U

Ościeżnica stała MDF (90x38mm) typ MU/U składa się z:

- elementu poziomego (nadproża) oraz dwóch elementów pionowych wykonanych z MDF
- uszczelki
- zestawu montażowego
- zaczepu zamka
- zawiasów anuba

Ościeżnica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu.

WYMIARY OŚCIEŻNIC STAŁYCH MU/U DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH
W TECHNOLOGII STANDARD


ROZMIAR	KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	WYMIARY STANDARDOWE			
		Sw	So	Sz	Sm
120	60+60	1272	1251	1327	1347
130	70+60	1372	1351	1427	1447
140	80+60	1472	1451	1527	1547
150	90+60	1572	1551	1627	1647
140	70+70	1472	1451	1527	1547
150	80+70	1572	1551	1627	1647
160	90+70	1672	1651	1727	1747
160	80+80	1672	1651	1727	1747
170	90+80	1772	1751	1827	1847
180	90+90	1872	1851	1927	1947

WYMIARY OŚCIEŻNIC STAŁYCH MU/U
DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

WYMIARY	ROZMIAR OŚCIEŻNICY			
	So	Sw	Sz	Sm
60	603	625	679	699
70	703	725	779	799
80	803	825	879	899
90	903	925	979	999
100	1003	1025	1079	1099

Przygotowując otwór w ścianie do montażu ościeżnicy należy uwzględnić szerokość szczeliny montażowej na wypełnienie pianką montażową. W tym celu należy dodać do wymiarów zewnętrznych ościeżnicy na szerokości ok. 20mm i na wysokości ok. 20mm.

INFORMACJE DODATKOWE

OŚCIEŻNICE STAŁE - OŚCIEŻNICE TYP Z I Q (100 X 43 MM)

OŚCIEŻNICA MDF O PÓŁOKRĄGŁYM PROFILU (Q/MQ)
OŚCIEŻNICA MDF OKLEINOWANA (Z/MF)
KONSTRUKCJA „Z” i „Q”


Ościeżnica stała drewniana lub MDF (100 x 43 mm) typ „Z” i „Q” składa się z:

- elementu poziomego (nadproża) oraz dwóch elementów pionowych wykonanych z MDF lub klejonego drewna (elementy w ościeżnicy „Q” mają zaokrąglony profil),
- uszczelki,
- zestawu montażowego,
- zaczepu zamka,
- zawiasów czopowych z blokadą
- gniazda zawiasów

Ościeżnica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu.


ĆWIERĆWAŁEK WYPUKŁY

LISTWA OPASOWA

LISTWA OPASOWA Q



WYMIARY OŚCIEŻNIC STAŁYCH Z I Q DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH W TECHNOLOGII STANDARD, SOFT ORAZ TECHNOLOGII RAMA SOFT					
ROZMIAR	KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	Sw	So	Sz	Sm
100	60+40	1072	1050	1136	1156
110	70+40	1172	1150	1236	1256
120	80+40	1272	1250	1336	1356
130	90+40	1372	1350	1436	1456
120	60+60	1272	1250	1336	1356
130	70+60	1372	1350	1436	1456
140	80+60	1472	1450	1536	1556
150	90+60	1572	1550	1636	1656
140	70+70	1472	1450	1536	1556
150	80+70	1572	1550	1636	1656
160	90+70	1672	1650	1736	1756
160	80+80	1672	1650	1736	1756
170	90+80	1772	1750	1836	1856
180	90+90	1872	1850	1936	1956

WYMIARY OŚCIEŻNIC STAŁYCH Z I Q DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH				
WYMIARY	ROZMIAR OŚCIEŻNICY			
	So	Sw	Sz	Sm
60	603	625	689	709
70	703	725	789	809
80	803	825	889	909
90	903	925	989	1009
100	1003	1025	1089	1109

Przygotowując otwór w ścianie do montażu ościeżnicy należy uwzględnić szerokość szczeliny montażowej na wypełnienie pianką montażową. W tym celu należy dodać do wymiarów zewnętrznych ościeżnicy na szerokości ok. 20mm i na wysokości ok. 20mm.



INFORMACJE DODATKOWE

OŚCIEŻNICE REGULOWANE - SEGMENTOWA OKLEINOWANA LUB LAKIEROWANA SW LUB S8



Wymiary podane w mm.

Ościeżnica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu.



LEGENDA OZNACZEŃ

- So – szerokość ościeżnicy w świetle
- Sw – szerokość ościeżnicy w felcu
- Sz – szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- Sc – szerokość zewnętrzna całkowita ościeżnicy
- Sp₁ – pełny wymiar szerokości ościeżnicy SW z elementami narożnymi
- Sp₂ – pełny wymiar szerokości ościeżnicy S8 z elementami narożnymi
- Sm – zalecana szerokość otworu w murze
- Ho – wysokość ościeżnicy w świetle
- Hw – wysokość ościeżnicy w felcu
- Hz – wysokość zewnętrzna ościeżnicy
- Hp – pełny wymiar wysokości ościeżnicy z elementami narożnymi
- Hm – zalecana wysokość otworu w murze

KONSTRUKCJA

- Ościeżnica regulowana składa się z:
- elementów środkowych regulacyjnych: poziomego górnego (nadproża) i dwóch pionowych (stojaki) wykonanych z MDF,
 - elementów narożnych,
 - łączników kątowych elementów narożnych,
 - uszczelki,
 - zestawu montażowego,
 - zaczepu zamka,
 - zawiasów czopowych z blokadą.

WYMIARY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH SW DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH
W TECHNOLOGII STANDARD, SOFT ORAZ TECHNOLOGII RAMA SOFT
WYMIARY STANDARDOWE

ROZMIAR	KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	Sw	So	Sz	Sc	Sp ₁	Sp ₂	Sm
100	60+40	1072	1050	1094	1128	1192	1232	1148
110	70+40	1172	1150	1194	1228	1292	1332	1248
120	80+40	1272	1250	1294	1328	1392	1432	1348
130	90+40	1372	1350	1394	1428	1492	1532	1448
120	60+60	1272	1250	1294	1328	1392	1432	1348
130	70+60	1372	1350	1394	1428	1492	1532	1448
140	80+60	1472	1450	1494	1528	1592	1632	1548
150	90+60	1572	1550	1594	1628	1692	1732	1648
140	70+70	1472	1450	1494	1528	1592	1632	1548
150	80+70	1572	1550	1594	1628	1692	1732	1648
160	90+70	1672	1650	1694	1728	1792	1832	1748
160	80+80	1672	1650	1694	1728	1792	1832	1748
170	90+80	1772	1750	1794	1828	1892	1932	1848
180	90+90	1872	1850	1894	1928	1992	2032	1948




WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ SW
DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

WYMIARY	ROZMIAR OŚCIEŻNICY					
	So	Sw	Sz	Sc	Sp	Sm
60	603	625	647	664	745	684
70	703	725	747	764	845	784
80	803	825	847	864	945	884
90	903	925	947	964	1045	984
100	1003	1025	1047	1064	1145	1084

Przygotowując otwór w ścianie do montażu ościeżnicy należy uwzględnić szerokość szczeliny montażowej na wypełnienie pianką montażową. W tym celu należy dodać do wymiarów zewnętrznych ościeżnicy na szerokości ok. 20mm i na wysokości ok. 20mm.

INFORMACJE DODATKOWE

OŚCIEŻNICE REGULOWANE - OŚCIEŻNICA LUX




Ościeżnica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu.

KONSTRUKCJA

Ościeżnica regulowana składa się z:

- elementów środkowych regulacyjnych: poziomego górnego (nadproża) i dwóch pionowych (stojaki) wykonanych z MDF (panele w ościeżnicy LUX mają zaokrąglony profil),
- elementów narożnych (w ościeżnicy LUX opaski o zaokrąglonym profilu),
- łączników kątowych elementów narożnych,
- uszczelki,
- zestawu montażowego,
- zaczepu zamka,
- zawiasów czopowych z blokadą.





WYMIARY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH LUX DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH					
WYMIARY	ROZMIAR OŚCIEŻNICY				
	So	Sw	Sz	Sp	Sm
60	603	625	691	816	711
70	703	725	791	916	811
80	803	825	891	1016	911
90	903	925	991	1116	1011
100	1003	1025	1091	1216	1111


WYMIARY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH LUX DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH W TECHNOLOGII STANDARD, SOFT ORAZ RAMA SOFT						
ROZMIAR	KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	WYMIARY STANDARDOWE				
		So	Sw	Sz	Sp	Sm
100	60+40	1072	1050	1138	1263	1158
110	70+40	1172	1150	1238	1363	1258
120	80+40	1272	1250	1338	1463	1358
130	90+40	1372	1350	1438	1563	1458
120	60+60	1272	1250	1338	1463	1358
130	70+60	1372	1350	1438	1563	1458
140	80+60	1472	1450	1538	1663	1558
150	90+60	1572	1550	1638	1763	1658
140	70+70	1472	1450	1538	1663	1558
150	80+70	1572	1550	1638	1763	1658
160	90+70	1672	1650	1738	1863	1758
160	80+80	1672	1650	1738	1863	1758
170	90+80	1772	1750	1838	1963	1858
180	90+90	1872	1850	1938	2063	1958

Przygotowując otwór w ścianie do montażu ościeżnicy należy uwzględnić szerokość szczeliny montażowej na wypełnienie pianką montażową. W tym celu należy dodać do wymiarów zewnętrznych ościeżnicy na szerokości ok. 20mm i na wysokości ok. 20mm.

OŚCIEŻNICA REGULOWANA MDF SEGMENTOWA OKLEINOWANA LUB LAKIEROWANA SW, S8




TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ MURU [R]	ZŁOŻENIE 3 PANELI ŚRODKOWYCH
9	460-480	220+120+120
0	480-500	220+140+120




TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ MURU [R]
A	75-95
B	95-115
C	120-140
D	140-160
E	160-180
F	180-200
G	200-220
H	220-240

TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ MURU [R]	ZŁOŻENIE 2 PANELI ŚRODKOWYCH
I	240-260	140+100
J	260-280	140+120
K	280-300	140+140
1	300-320	140+160
2	320-340	140+180
3	340-360	140+200
4	360-380	140+220
5	380-400	220+160
6	400-420	220+180
7	420-440	220+200
8	440-460	220+220

KĄTOWNIKI OŚCIEŻNICY SW




Element narożny ościeżnicy SW
kątownik standard




Element narożny ościeżnicy SW
kątownik WYDŁUŻONY o 2cm

KĄTOWNIKI OŚCIEŻNICY LUX






Element narożny ościeżnicy LUX
kątownik standard



Element narożny ościeżnicy LUX
kątownik WYDŁUŻONY o 2cm

OŚCIEŻNICA REGULOWANA MDF LUX



WYMIARY ZAKRESÓW REGULACJI OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH LUX

SYMBOL ZAKRESU REGULACJI OŚCIEŻNICY	ZAKRES REGULACJI WYMIAR R (GRUBOŚĆ ŚCIANY mm)
A	75-95
B	95-115
C	120-140
D	140-160
E	160-180
F	180-200
G	200-220

WYMIARY ZAKRESÓW REGULACJI OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH LUX

SYMBOL ZAKRESU REGULACJI OŚCIEŻNICY	ZAKRES REGULACJI WYMIAR R (GRUBOŚĆ ŚCIANY mm)	ZŁOŻENIE 2 PANELI ŚRODKOWYCH
H	220-240	105+120
I	240-260	105+140
J	260-280	105+160
K	280-300	105+180
1	300-320	165+140
2	320-340	165+160
3	340-360	165+180
4	360-380	185+180
5	380-400	205+180

WYMIARY ZAKRESÓW REGULACJI OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH LUX

SYMBOL ZAKRESU REGULACJI OŚCIEŻNICY	ZAKRES REGULACJI WYMIAR R (GRUBOŚĆ ŚCIANY mm)	ZŁOŻENIE 3 PANELI ŚRODKOWYCH
6	400-420	105+140+160
7	420-440	105+140+180
8	440-460	165+140+140
9	460-480	165+140+160
0	480-500	165+140+180

		REGULOWANE		STAŁE		ĆWIERCWAŁEK	OPASKI			
		Ościeżnica MDF regulowana okleinowana typ LUX	Ościeżnica MDF regulowana okleinowana lub lakierowana typ SW, typ S8	Ościeżnica stała (100 x 43) MDF okleinowana typ Z	Ościeżnica stała (100 x 43) MDF okleinowana typ Q	Ościeżnica stała (90 x 38) MDF okleinowana typ MU/U	Ćwierćwałek wypukły	Opaska L/MF	Opaska Q, L/MQ	
										
		O/MJ	O/SW, O/S8	Z/MF	Q/MQ	U/MU				
BAZA POD LAKIER NCS, RAL		tabela 2	tabela 1		X	X	31,00 38,13	31,00 38,13	41,00 50,43	
BA	BIAŁY	X		116,00 142,68	149,00 183,27	104,00 127,92				
BU	BUK	X								
CA	CALVADOS	X								
DA	DĄB	X								
EA	ERLE	X								
OA	ORAH	X								
AR	ALDER	X		180,00 221,40	X	X	X	41,00 50,43	X	
PR	PEAR	X			X	X	X		X	
NR	NUSS	X			X	X	X		X	
DR	DARK	tabela 2			166,00 204,18	X	X		38,00 46,74	X
CM	CAFE			X		X	X			
GM	GRAFIT			X		X	X			
KM	KARMEL			X		X	X			
LM	LATTE			X		X	X			
MM	MAGNOLIA			X		X	X			
AK	AKACJA			X		149,00 183,27	X			41,00 50,43
WE	WENO					X	X			X
TR	TAPI	X		X	X	X	X			
IJ	IMBIR	tabela 2		135,00 166,05	149,00 183,27	X	41,00 50,43			
KR	KASZTAN					X				
KJ	KONIAK					X				
OR	OFRAM					X				
WR	WENGE					X				
AJ	ANTIC					X				
GJ	GOLD					X				
DJ	DERESZ					X				
MJ	MILKY					X				
LJ	LEMON					X				
TJ	TABACO	X								
SO	SOMO	X								
BC	BEECH	X		166,00 204,18	X	X	X	59,00 72,57	X	
DC	DUB	X			X	X	X			
MC	MOCCA	X			X	X	X			
NC	NOCE	X			X	X	X			
PC	POPIEL	X			X	X	X			
SC	SNOW	X			X	X	X			

Dopłata za ościeżnice do drzwi pojedynczych rozm. 110:
Dopłata za ościeżnice do drzwi podwójnych:

50%

Dopłata za opaski i ćwierćwałki do drzwi podwójnych:

20%

Opaski i ćwierćwałki dostępne w uniwersalnych kompletach zawierających elementy do samodzielnego przycięcia w rozmiarze do 90 (symbol 09) oraz do 180 (symbol 99).

TABELA 1: OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA LAKIEROWANA LUB OKLEINOWANA SW Z OPASKĄ 6CM LUB 8CM LUB S8 Z OPASKĄ 8CM.

			BAZA POD LAKIER NCS, RAL		AKACJA (AK) IMBIR (IJ) KASZTAN (KR) KONIAK (KJ) OFRAM (OR) WENGE (WR) WENO (WE) TAPI (TR)		LEMON (LJ) TABACO (TJ) SOMO (SO)		DERESZ (DJ) GOLD (GJ) MILKY (MJ) ANTIC (AJ) BEECH (BC) DUB (DC) MOCCA (MC) NOCE (NC) POPIEL (PC) SNOW (SC)		CAFE (CM) DARK (DR) GRAFIT (GM) KARAMEL (KM) LATTE (LV) MAGNOLIA (MM)		ALDER (AR) PEAR (PR) NUSS (NR)	
Symbol wariantu	Grubość ściany mm	Złożenie paneli środkowych	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
A	75-95		184,00	226,32	199,00	244,77	220,00	270,60	240,00	295,20	255,00	313,65	283,00	348,09
B	95-115		205,50	252,76	217,50	267,52	242,00	297,66	264,00	324,72	279,50	343,78	307,50	378,22
C	120-140													
D	140-160													
E	160-180		219,50	269,98	228,50	281,05	255,50	314,26	282,50	347,47	298,00	366,54	325,50	400,36
F	180-200													
G	200-220													
H	220-240		238,00	292,74	244,00	300,12	278,00	341,94	306,00	376,38	321,00	394,83	349,00	429,27
I	240-260													
J	260-280													
K	280-300		290,00	356,70	285,00	350,55	306,00	376,38	334,00	410,82	350,00	430,50	378,00	464,94
1	300-320													
2	320-340													
3	340-360		315,00	387,45	317,00	389,91	366,00	450,18	393,00	483,39	409,00	503,07	436,00	536,28
4	360-380													
5	380-400													
6	400-420		340,00	418,20	342,00	420,66	404,00	496,92	421,00	517,83	438,00	538,74	466,00	573,18
7	420-440													
8	440-460													
9	460-480		400,00	492,00	402,00	494,46	477,50	587,32	481,00	591,63	513,50	631,60	541,50	666,04
0	480-500													
NOWOŚCI			TUNEL (OBUDOWA MURU)			CENA WYBRANEGO KOLORU I ROZMIARU OŚCIEŻNICY (BEZ DOPŁATY)								
			KĄTOWNIK ZWYKŁY (K/SW/Z) (6cm lub 8cm)			75,00 92,25 ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNĄ STRONĘ								
			KĄTOWNIK (6cm lub 8cm)			95,00 116,85 ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNĄ STRONĘ								
			POSZERZAJĄCY O DODATKOWE 2cm (K/SW/P)											


TABELA 2: OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA OKLEINOWANA LUX

			BAZA POD LAKIER NCS, RAL AKACJA (AK) ANTIC (AJ) DARK (DR) DERESZ (DJ) GOLD (GJ)	IMBIR (IJ) KASZTAN (KR) KONIAK (KI) LEMON (LI) MILKY (MJ)	OFRAM (OR) SOMO (SO) TABACO (TI) WENGÉ (WR)	CAFE (CM) GRAFIT (GM) KARMEL (KM) LATTE (LM) MAGNOLIA (MM)
Symbol wariantu	Grubość ściany mm	Złożenie paneli środkowych	netto brutto			
A	75-95		348,00 428,04			
B	95-115		348,00 428,04			
C	120-140		368,00 452,64			
D	140-160		375,00 461,25			
E	160-180		387,00 476,01			
F	180-200		398,00 489,54			
G	200-220		414,00 509,22			
H	220-240	105+120	465,00 571,95			
I	240-260	105+140	477,00 586,71			
J	260-280	105+160	487,00 599,01			
K	280-300	105+180	500,00 615,00			
1	300-320	165+140	510,00 627,30			
2	320-340	165+160	522,00 642,06			
3	340-360	165+180	533,00 655,59			
4	360-380	185+180	545,00 670,35			
5	380-400	205+180	555,00 682,65			
6	400-420	105+160+140	755,00 928,65			
7	420-440	105+180+140				
8	440-460	165+140+140				
9	460-480	165+160+140				
0	480-500	165+180+140	770,00 947,10			
NOWOŚCI	TUNEL (OBUJOWA MURU)		DOPŁATA 50% DO WYBRANEJ POZYCJI			
	KĄTOWNIK ZWYKŁY LUX (K/MJ/Z)		95,00 116,85 ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNĄ STRONĘ			
	KĄTOWNIK POSZERZAJĄCY O DODATKOWE 2cm (K/MJ/P)		95,00 116,85 ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNĄ STRONĘ			

NOWOŚĆ!

WYMIARY SKRZYDEŁ

SKRZYDŁO DO DRZWI JEDNSKRZYDŁOWYCH




WYMIARY SKRZYDEŁ DO DRZWI JEDNSKRZYDŁOWYCH					
WYMIARY	SKRZYDŁO ROZMIAR				
	60	70	80	90	100
S	644	744	844	944	1044
S1	618	718	818	918	1018
H	2030	2030	2030	2030	2030

LEGENDA OZNACZEŃ

- A - wymiar szerokości skrzydła czynnego
- B - wymiar szerokości skrzydła biernego w TECHNOLOGII RAMA SOFT
- B1 - wymiar szerokości skrzydła biernego z listwą przymykową
- S - szerokość skrzydła
- S1 - szerokość skrzydła w przyldze
- H - wysokość skrzydła

UWAGA!
LISTWY I ĆWIERCWAŁKI DOSTĘPNE W UNIERSALNYCH KOMPLETACH ZAWIERAJĄCYCH ELEMENTY DO SAMODZIELNEGO PRZYCIECIA W ROZMIARZE DO 90 (SYMBOL 09) ORAZ DO 180 (SYMBOL 99). DOPŁATA ZA OPASKI I ĆWIERCWAŁKI DO DRZWI PODWÓJNYCH 20%.



SKRZYDŁA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH Z LISTWĄ PRZYMYSKOWĄ W TECHNOLOGII STANDARD (NIE DOTYCZY FOGO)



WYMIARY SKRZYDEŁ DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH							
ROZMIAR	PRZYKŁADOWA KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	A	B	B1	WYMIARY STANDARDOWE		
					S	S1	H
100	60+40	644	457	444	1092	1066	2030
110	70+40	744	457	444	1192	1166	2030
120	80+40	844	457	444	1292	1266	2030
130	90+40	944	457	444	1392	1366	2030
120	60+60	644	657	644	1292	1266	2030
130	70+60	744	657	644	1392	1366	2030
140	80+60	844	657	644	1492	1466	2030
150	90+60	944	657	644	1592	1566	2030
140	70+70	744	757	744	1492	1466	2030
150	80+70	844	757	744	1592	1566	2030
160	90+70	944	757	744	1692	1666	2030
160	80+80	844	857	844	1692	1666	2030
170	90+80	944	857	844	1792	1766	2030
180	90+90	944	957	944	1892	1866	2030

W skrzydłach podwójnych z listwą przymykową zaleca się stosowanie szylku klamki o szerokości do 40mm. Zalecany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do skrzydła 30/35.

SKRZYDŁA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH MODEL W TECHNOLOGII RAMA SOFT (ROZMIARY 120-180 ORAZ DOSTAWKA W ROZM. 40) I TECHNOLOGII SOFT



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE I DOSTĘPNE RODZAJE DOSTAWEK 40'

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA POJEDYNCZEGO	MODELE	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ZE ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ 60, 70, 80, 90	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z DOSTAWKĄ 40'		CENA DOSTAWKI 40'
RAMA SOFT 	SUPER AFRO	System PRZYLGOWY TECHNOLOGIA RAMA SOFT 	dostawka PEŁNA lub PRZESZKLONA wybranego modelu	System PRZYLGOWY TECHNOLOGIA RAMA SOFT 	cena wybranego modelu
	NICEA				
	MONACO				
	VERONA				
	SUPER VERONA				
	SEMKO				
	SEMKO INOX				
	SEMKO MODO				
	OSAKA				
SUPER SEMKO	dostępne w TECHNOLOGII i cenie modelu SEMKO				
TECHNOLOGIA SOFT 	HAGA	System PRZYLGOWY TECHNOLOGIA RAMA SOFT 	dostawka PEŁNA wybranego modelu	System BEZPRZYLGOWY proste krawędzie z listwą przymykową TECHNOLOGIA STANDARD 	cena wybranego modelu
	MONTANA		dostawka PEŁNA lub PRZESZKLONA wybranego modelu		cena skrzydła SOFIA
	MANHATTAN		dostawka PEŁNA typu SOFIA		
	BERGEN				
	DENVER				
	OSLO				
	SOFIA*				
TECHNOLOGIA STANDARD 	HAGA*	System BEZPRZYLGOWY proste krawędzie z listwą przymykową TECHNOLOGIA STANDARD 	dostawka PEŁNA wybranego modelu	System BEZPRZYLGOWY proste krawędzie z listwą przymykową TECHNOLOGIA STANDARD 	cena wybranego modelu
	BOSTON		dostawka PEŁNA lub PRZESZKLONA wybranego modelu (MONTANA i DAKAR - niedostępne w modelu D)		
	VESTO				
	MONTANA				
	MANHATTAN				
	DAKAR <i>(nie dotyczy modelu DP/P)</i>				
	OSLO		dostawka PEŁNA typu SOFIA		cena skrzydła SOFIA
	ETNA				
	SOFIA*				

* dostawka w kolorach Koniak, Imbir wykonywana jest w folii jednokierunkowej



Zastosowanie tego rodzaju szkła w naszych produktach jest wyrazem dbałości o bezpieczeństwo użytkowania naszych produktów oraz ich trwałość. Szkło hartowane ma bardzo twarde powierzchnie zewnętrzne i „miękki” rdzeń. Powstałe w wyniku tego naprężenia w strukturze szkła powodują, iż w przypadku rozbicia szyby, tafla szklana rozpada się na niewielkie kawałki o tępo zakończonych krawędziach, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zranienia. Dzięki hartowaniu polegającemu na ogrzaniu tafli szkła do wysokiej temperatury, a następnie bardzo szybkim jej schłodzeniu, kilkakrotnie wzrasta wytrzymałość szkła i odporność na uderzenia oraz naprężenia.

TECHNOLOGIA STANDARD



Skrzydła okleinowane są w tradycyjny sposób. Wąskie płaszczyzny okleinowane są obrzeżem.

TECHNOLOGIA SOFT



Krawędzie skrzydła są zaokrąglone. Łączenie okleiny następuje w przyłdzie. Nowoczesna technologia wykonania zwiększa walory estetyczne i użytkowe skrzydła.

TECHNOLOGIA RAMA SOFT




Konstrukcja ramowa. Takie rozwiązanie technologiczne pozwala uzyskać produkt o zwiększonej wytrzymałości, stabilności i sztywności konstrukcyjnej. Dodatkowo krawędzie skrzydła są zaokrąglone, brak widocznego łączenia okleiny.

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5 CENA OŚCIEŻNICY


PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

podcięcie wentylacyjne
(za wyjątkiem modeli w technologii RAMA SOFT)



Wymiar	Rozmiar skrzydła			
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	380	480	580	680

podcięcie wentylacyjne
(modele wykonane w technologii RAMA SOFT)



Wymiar	Rozmiar skrzydła			
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	350	450	550	650

PANEL FREZOWANY



NAŚWIETLA N/SW

CENA ZA 1 MB NAŚWIETLA NA PROFILU OŚCIEŻNICY SW

	SYMBOL	ZAKRES mm	
N/SW	A	75-95	124,00 [152,52] dostępne w pełnej gamie kolorystycznej
	B	95-115	
	C	120-140	
	D	140-160	
	E	160-180	
	F	180-200	
	G	200-220	
	H	220-240	
	I	240-260	
	J	260-280	
	K	280-300	

$$\text{OBWÓD OŚCIEŻNICY (mb)} = (S_z + H_z) \times 2$$


TABELA 1: ZALECANE SZKŁO BEZPIECZNE DO NAŚWIETLI

	CENA ZA 1m ²
Szyba bezpieczna 2. 2. 1 kat. [matowa]	250,00 [307,50]
Szyba bezpieczna 3. 3. 1 kat. [przezroczysta]	
Lakmat	75,00 [92,25]

Wymiary podane w mm.

$$\text{CENA NAŚWIETLA} = \text{OBWÓD OŚCIEŻNICY (mb)} \times \text{124,00 NETTO [152,52 BRUTTO]} + \text{POWIERZCHNIA PRZESZKLENIA (m²)} \times \text{CENA ZA 1m² SZKŁA (TABELA 1)}$$

PRZYKŁADY OBLICZEŃ (NAŚWIETLE ZE SZKŁEM 2.2.1 ORAZ NA PROFILU OŚCIEŻNICY SW) $H_z=0,5 \text{ m}$ $S_z=0,8 \text{ m}$			
Obwód ościeżnicy (mb) = $(0,5 + 0,8) \times 2 = 2,6 \text{ mb}$		Cena naświetla = $(2,6 \times 124,00) + (0,4 \times 250,00)$	
Powierzchnia przeszklenia = $0,5 \times 0,8 = 0,4 \text{ m}^2$		Cena naświetla = $(322,40 + 100,00) = 422,40 \text{ zł netto}$	



LEGENDA OZNACZEŃ
 S_z - szerokość naświetla
 H_z - wysokość naświetla

UWAGA!
 PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ:
 WYMIARY S_z i H_z ORAZ GRUBOŚĆ MURU
 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA NAŚWIETLA
 DO SKRZYDEŁ FOGO.
 PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM
 CENTURION-R.


PODZIAŁ KOLORÓW WG STOPNIA ICH INTENSYWNOŚCI - PALETA RAL

GRUPA R1 – KOLORY JASNE: DOPEŁATA WG TABELI DOPEŁAT																			
1013	1014	1015	6019	7035	7038	7044	7047	9001	9002	9003	9010	9016	9018						
GRUPA R2 – KOLORY POŚREDNIE: DOPEŁATA WG TABELI DOPEŁAT																			
1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1012	1016	1017	1018	1023	1028	1032	1034	1037	3012	3015	6027
6034	7001	7004	7040	7042	7045														
GRUPA R3 – KOLORY ŚREDNIE: DOPEŁATA WG TABELI DOPEŁAT																			
1011	1019	1020	1024	1027	1033	2000	2001	2002	2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012	3013	3014	3016	3017
3018	3020	3022	3027	3031	4001	4002	4003	4005	4006	4008	4009	4010	5012	5014	5015	5018	5021	5023	5024
6000	6001	6002	6003	6010	6011	6013	6017	6018	6021	6024	6025	6033	7000	7002	7003	7023	7030	7031	7032
7033	7034	7036	7037	7039	7046	8000	8001	8024	8025										
GRUPA R4 – KOLORY CIEMNE: DOPEŁATA WG TABELI DOPEŁAT																			
3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	4004	4007	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009
5010	5011	5013	5017	5019	5020	5022	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6014	6015	6016	6020	6022	6026
6028	6029	6032	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7024	7026	7043	8002	8003
8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8028							

CENY SUGEROWANE W PLN netto [brutto]

INFORMACJE DODATKOWE

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA MONTAŻU ĆWIERCWAŁKA WYPUKŁEGO I LISTWY OPASOWEJ PŁASKIEJ



KRATKI WENTYLACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH



TULEJE WENTYLACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH




Ilość otworów i tulei uzależniona jest od modelu i rozmiaru skrzydła.

PRÓG DREWNIANY SUROWY DO LAKIEROWANIA

RYS. 1


Próg przeznaczony do modelu skrzydeł INTRO, BOSTON STANDARD PLUS, DAKAR model DP/P




WYMIAR	próg do drzwi			
	INTRO, BOSTON ST+, DAKAR (DP/P)			
	70	80	90	100
So	703	803	903	1003

RYS. 2

Próg drewniany przeznaczony do drzwi technicznych przeciwpożarowych FOGO



WYMIAR	próg do drzwi			
	przeciwpożarowych FOGO			
	70	80	90	100
So	704	804	904	1004




CENA (PLN)


NETTO [BRUTTO]

30,00 [36,90]


ĆWIERCWAŁEK WYPUKŁY



LISTWA OPASOWA



LISTWA OPASOWA Q



UWAGA!

LISTWY I ĆWIERCWAŁKI DOSTĘPNE W UNIwersALNYCH KOMPLETACH ZAWIERAJĄCYCH ELEMENTY DO SAMODZIELNEGO PRZYCIĘCIA W ROZMIARZE DO 90 (SYMBOL 09) ORAZ DO 180 (SYMBOL 99). DOPŁATA ZA OPASKI I ĆWIERCWAŁKI DO DRZWI PODWOJNYCH 20%.

NAKLADKI NA ZAWIASY

Nakładki na zawiasy do drzwi wewnątrzlokalnych dostępne są w kompletach (13.5/26 i 13.5/36) w kolorach:



mosiądz
błyszczący



chrom
błyszczący



stare
złoto



chrom
satyna



nikiel
satyna

DARO



SIGMA



LAURA



VERDOR



LIBRA



	KLAMKA	SZYLD NA KLUCZ	SZYLD WB	SZYLD WC
KOLOR: NIKIEL SATYNA, PATYNA				
NETTO	83,00	50,00	50,00	58,00
BRUTTO	102,09	61,50	61,50	71,34

	KOLOR: NIKIEL SATYNA, PATYNA
NETTO	75,00
BRUTTO	92,25
NETTO	58,00
BRUTTO	71,34
NETTO	50,00
BRUTTO	61,50
NETTO	67,00
BRUTTO	82,41

Producent klamek Metal-Bud

	KOLOR: NIKIEL SATYNA, PATYNA
NETTO	102,00
BRUTTO	125,46
NETTO	65,00
BRUTTO	79,95
NETTO	65,00
BRUTTO	79,95
NETTO	69,00
BRUTTO	84,87

Producent klamek Metal-Bud

	KOLOR: NIKIEL SZCZOTKOWA-NY (07)
NETTO	68,00
BRUTTO	83,64
NETTO	42,00
BRUTTO	51,66
NETTO	42,00
BRUTTO	51,66
NETTO	47,00
BRUTTO	57,81

Producent klamek Nomet sp. z o.o.

	KOLOR: NIKIEL SZCZOTKOWA-NY (07)
NETTO	95,00
BRUTTO	116,85
NETTO	45,00
BRUTTO	55,35
NETTO	45,00
BRUTTO	55,35
NETTO	59,00
BRUTTO	72,57

Producent klamek Gamet sp. z o.o.

	KOLOR: NIKIEL SZCZOTKOWA-NY (07)
NETTO	99,00
BRUTTO	121,77
NETTO	46,00
BRUTTO	56,58
NETTO	46,00
BRUTTO	56,58
NETTO	60,00
BRUTTO	73,80

Producent klamek Gamet sp. z o.o.

KLASYFIKACJA POKRYĆ CENTURION-R

BASIC

Podstawowa klasa pokryw drzwiowych **CENTURION-R**. Technologia produkcji pokrycia gwarantuje powtarzalność kolorystyczną i odwzorowuje słoje drewna. Optymalna jakość produktu w atrakcyjnej cenie. Pokrycie klasy **BASIC** jest dostępne w linii wzorniczej skrzydeł BOSTON, BOSTON STANDARD PLUS, VERONA, MANHATTAN, MONTANA, VESTO, SOFIA, FOGO, SEMKO, AKUSTIK, SEMKO INOX.

UWAGA! Pokrycia EA, BA, BU, CA, OA, DA, wykonane z płyty płaskiej foliowanej. Pokrycia BI, BP, EP, CP, DP, OI wykonane z płyty płaskiej lakierowanej. Kolor Biały BA posiada strukturę drewna. Więcej informacji w punkcie sprzedaży.

PREMIUM

Pokrycie drzwiowe **CENTURION-R** zapewniające długotrwałą eksploatację drzwi w budynkach mieszkalnych. Technologia produkcji okleiny gwarantuje dokładne odwzorowanie rysunku słoje drewna i powtarzalność kolorystyczną. Drzwi wykonane w okleinie **PREMIUM** są odporne na ścieranie i płowienie. Dostępne w linii wzorniczej skrzydeł MONTANA, MONACO, OSLO, DENVER, HAGA, BERGEN, SOFIA, VERONA, FOGO, SEMKO, AKUSTIK, SEMKO INOX, SEMKO MODO, SUPER SEMKO, SUPER AFRO.

PREMIUM PLUS

Klasa pokryw **CENTURION-R** o podwyższonych parametrach odporności na takie czynniki jak ścieranie, światło dzienne i wilgoć. W procesie technologicznym produkcji okleiny nowoczesny materiał jest wielokrotnie pokrywany warstwami substancji uszlachetniających i impregnatów, co zabezpiecza produkt przed działaniem warunków zewnętrznych, w tym zmian i różnic wilgotności. Okleina **PREMIUM PLUS** doskonale odwzorowuje wygląd naturalnego drewna. Idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni estetykę i komfort podczas użytkowania produktów. Dostępne w linii wzorniczej skrzydeł OSLO, OSAKA, MONACO, NICEA, SOFIA, FOGO, SEMKO, AKUSTIK, SEMKO INOX, SEMKO MODO.

PREMIUM LUX

Klasa pokryw **CENTURION-R** o bardzo wysokich parametrach odporności na głębokie zarysowanie, substancje chemiczne (m.in. kawa, herbata, sosy i tłuszcze), działanie promieni słonecznych. Wysoka jakość wykonania okleiny gwarantuje długotrwałość eksploatacji produktów oraz odwzorowanie rysunków usłojenia i kolorystyki naturalnego drewna. **PREMIUM LUX** – to klasa pokryw dla każdego, kto ceni doskonałą jakość i elegancję. Dostępne w liniach wzorniczych skrzydeł INTRO, MONACO, OSLO, NICEA, OSAKA, SOFIA, FOGO, AKUSTIK. W tej klasie pokryw dostępna jest również **FOLIA RYFLOWANA** (kolory CAFE, GRAFIT, KARAMEL, LATTE, MAGNOLIA). Zastosowanie nowych technologii nadaje powierzchni folii ryflowanej matowy wygląd i przyjemną w dotyku strukturę przypominającą delikatnie szlifowane drewno naturalne.

EXTREME

Klasa pokryw **CENTURION-R** o najwyższych parametrach odpornościowych na działanie czynników zewnętrznych. Zastosowana okleina jest najtwardszym sztucznym pokryciem o wyjątkowo dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Nie wymaga specjalnej konserwacji. Użycie pokrycia klasy **EXTREME** gwarantuje pełną powtarzalność wzoru i koloru. Doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie drzwi narażone są na bardzo intensywne użytkowanie, w szczególności w miejscach użyteczności publicznej: szkołach, szpitalach, hotelach, budynkach biurowych itp. Dostępne w linii wzorniczej skrzydeł DAKAR, FOGO, MONACO, SOFIA, AKUSTIK.



- NAJWYŻSZE PARAMETRY ODPORNOŚCIOWE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH.
- WYJĄTKOWO DUŻA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE I ŚCIERANIE.
- NIE WYMAGA SPECJALNEJ KONSERWACJI.
- GWARANTUJE PEŁNĄ POWTARZALNOŚĆ WZORU I KOLORU.

CERTYFIKATY, ATESTY, APROBATY



APROBATA TECHNICZNA:

AT-15-4368/2010 ITB Warszawa

AT-15-6103/2013 ITB [EI30, EI60] ITB Warszawa

ATEST HIGIENICZNY:

HK/B/0242/01/2014, HK/B/1150/01/2014 PZH Warszawa

HK/B/0750/01/2012 PZH Warszawa [EI30; EI60]

Jesteśmy upoważnieni do stosowania znaku budowlanego. Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji.



KLASYFIKACJA POKRYĆ CENTURION-R


BASIC




*Uwaga! Modele skrzydeł Montana, Manhattan, Semko, Semko Inox, Verona, Sofia, Fogo w kolorze Białym (BA) są okleinowane taką samą folią jak ościeżnice okleinowane w kolorze białym (BA). Kolor Biały (BA) posiada strukturę drewna.

Natomiast modele Boston, Boston St+, Vesto wykonywane są z płyty płaskiej lakierowanej (kolor Biały BI), z tego względu mogą wystąpić różnice w kolorze i strukturze skrzydła w stosunku do ościeżnicy wykonanej w kolorze Białym (BA). Więcej informacji w punkcie sprzedaży.


PREMIUM



PREMIUM PLUS



PREMIUM LUX



EXTREME



ZAWIAS 3D



Oś obrotu zawiasu 3D różni się od standardowego zawiasu, dlatego jest konieczna zmiana umiejscowienia go w skrzydle. Komplet zawiasu 3D zamawiany jest wyłącznie przy zamówieniu skrzydła, na tym etapie należy określić rodzaj zawiasu gdyż w trakcie lub po realizacji zamówienia nie ma możliwości zmiany. Wraz ze skrzydłem Klient otrzymuje komplet zawiasów (3 górne elementy- przeznaczone do skrzydła + 3 dolne elementy przeznaczone do ościeżnicy regulowanej SW). Elementy przeznaczone do ościeżnicy są wymieniane podczas montażu we własnym zakresie. Jako komplet do skrzydła należy zastosować ościeżnicę regulowaną SW.





CENTURION-R PRODUCENT DRZWI
ul. Łany 1, 38-500 Sanok
tel. +48 13 465 38 80 sekretariat
tel. +48 13 465 38 81, 465 38 82 marketing
e-mail: info@centurion.com.pl
www.centurion.pl

DYSTRYBUTOR

UWAGA! Ze względu na technologię druku, kolory produktów zaprezentowanych w katalogu mogą różnić się od oryginału.

Katalog - Edycja 1 2015 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.
(z dniem tym wszystkie poprzednie katalogi CENTURION-R tracą ważność).
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.