

k a t a l o g

2026



 **DRZWI**
CENTURION



AKTUALNA OFERTA
W CZASOWYCH
EDYCJACH ULOTEK

DRZWI

W KRÓTSZYM TERMINIE

Wybrane modele i modne kolory dostępne szybciej - bez rezygnacji z możliwej konfiguracji produktu wg życzenia klienta.

Wybrane modele w wybranych kolorach realizujemy w przyspieszonym terminie.

Nadal produkujemy drzwi na zamówienie co daje możliwość wyboru opcji katalogowych.

To nie są drzwi magazynowe. To jakość i trwałość drzwi produkowanych na zamówienie.




**KOLOR
EXPRESS**

DLA TYCH CO NIE LUBIĄ CZEKAĆ!

JAK DZIAŁA PROGRAM?

1



WYBIERZ MODEL

z aktualnej oferty programu
KOLOR EXPRESS


2



WYBIERZ KOLOR

postaw na modne kolory
dostępne w programie

3



DOBIERZ OPCJE

skonfiguruj drzwi zgodnie
z potrzebami i stylem
wnętrza

4



ODBIERZ SZYBCIEJ

twoje wymarzone drzwi
dostarczymy w krótszym
terminie

ZASADY PROGRAMU KOLOR EXPRESS



Wybrane modele w wybranych kolorach realizujemy w przyspieszonym terminie.



Nadal produkujemy drzwi na zamówienie co daje możliwość wyboru opcji katalogowych.



To nie są drzwi magazynowe.
To jakość i trwałość drzwi produkowanych na zamówienie.



Szczegóły oferty oraz aktualne kolory, modele i terminy realizacji znajdziesz w ulotce **KOLOR EXPRESS** - zapytaj o nią sprzedawcę.



**SPRAWDŹ
AKTUALNĄ
OFERTĘ**

Zapytaj sprzedawcę
o ulotkę **KOLOR EXPRESS**

• OFERTA KOLOR EXPRESS	2
• ZANIM KUPISZ.....	4
• NOWOŚCI	5
• JAK OBLICZYĆ TWOJĄ CENĘ DRZWI.....	5
• WYJAŚNIENIE SYMBOLI DOTYCZĄCYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH	6
• SOLIDNA KONSTRUKCJA RAMA SOFT	7

DRZWI RAMOWE

OFERTA SUPER • RONDA	8
OFERTA SUPER • PARIS	12
OFERTA SUPER • AFRO LOFT	16
OFERTA SUPER • AFRO	20
OFERTA SUPER • PROWANSJA	22
OFERTA SUPER • LIMA	24
OFERTA SUPER • ROCA	26
OFERTA SUPER • FARO	28
OFERTA SUPER • SEMKO	32
OFERTA SUPER • INOX	36
OFERTA SUPER • MONACO	38
OFERTA SUPER • NICEA	40

DRZWI PŁYTOWE

OFERTA SUPER • SOFIA BEZPRZYLGOWA.....	42
OFERTA SUPER • DRZWI UKRYTE MISTERO	46
OFERTA SUPER • ESTE	48
OFERTA SUPER • SOFIA	50
OFERTA SUPER • DAKAR	52

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE WZMOCNIONE

OFERTA SUPER • DRZWI BAZALT	54
-----------------------------------	----

DRZWI TECHNICZNE

OFERTA SUPER • DRZWI TECHNICZNE - AKUSTIK	56
OFERTA SUPER • DRZWI TECHNICZNE - FOGO	58
• LAMELE: SYSTEM SMART, SOLID	62
• SYSTEM PRZESUWNY LOFT	63

DRZWI PRZESUWNE

OFERTA SUPER • SYSTEM CHOWANY W ŚCIANĘ	64
OFERTA SUPER • SYSTEM NAŚCIENNY	65


INFORMACJE TECHNICZNE

• DRZWI BAZALT	66
• DRZWI TECHNICZNE AKUSTIK	67
• DRZWI PRZECIWOŻAROWE FOGO	68
• OŚCIEŻNICE METALOWE	70
• OŚCIEŻNICE REGULOWANE SW, S8	71
• OŚCIEŻNICE STAŁE (100x43 mm) O/MF	72
• OŚCIEŻNICE DREWNIANE (100x45 mm)	73
• NAŚWIETLA	73
• DRZWI DWUSKRZYDEŁOWE I DOSTĘPNE RODZAJE DOSTAWEK 40'	74
• NAKŁADKI NA ZAWIASY	74
• ZAWIAS 3D	74
• GRUBOŚĆ SKRZYDEŁ I DOBÓR WKŁADKI PATENTOWEJ	75
• KLAMKI	75
• ĆWIERCWAŁKI I LISTWY	76
• ZESTAWY AKUSTIK I FOGO	77
• ZALECANE WYMIARY OTWORÓW W MURZE	78
• WYMIARY SKRZYDEŁ	79

OŚCIEŻNICE

OFERTA SUPER • OŚCIEŻNICE, ĆWIERCWAŁKI, LISTWY.....	80
OFERTA SUPER • TUNEL I KĄTOWNIKI (SW/S8, SU)	80
OFERTA SUPER • OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA OKLEINOWANA SW/S8	81
OFERTA SUPER • OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA	81
• SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE	82
• PRZESZKLENIE TYPU BULAJ	82
• KLASYFIKACJA POKRYĆ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH CENTURION-R	83

SPIS TREŚCI



60





SOFIA [SA] drzwi bezprzylgowe

NOWE KOLORY DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

•PREMIUM



Bianco (BG)



Halifax (HX)



Szalwia (SZ)



Velvet (VE)

•EXTREME



Alaska (AS)




Kaszmir (KS)



Forest (FO)


ZANIM KUPISZ: ZDECYDUJ, NA KTÓRĄ STRONĘ BĘDĄ SIĘ OTWIERAĆ TWOJE DRZWI

DRZWI POJEDYNCZE




skrzydło LEWE

DRZWI POJEDYNCZE



skrzydło PRAWE

DRZWI PODWÓJNE



skrzydło
BIERNE

skrzydło
CZYNNE

NOWOŚCI

NOWE KOLORY CPL



Onyx (OX)

NOWE KOLORY PREMIUM



Szalwia (SZ)



Velvet (VE)

NOWE KOLORY EXTREME



Forest (FO)




NOWE ZAKRES OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ O/SW i O/S8

		PREMIUM [B]:	EXTREME [C]:	CPL [D]:
SYMBOL WARIANTU	GRUBOŚĆ ŚCIANY mm	netto [brutto]		
NOWOŚĆ L	110-130	397,00 [488,31]	487,00 [599,01]	487,00 [599,01]

W skrzydłach ramowych, w kolorach grupy Extreme w standardzie ZAWIAS REGULOWANY 2D.

To bardzo praktyczne rozwiązanie, które pozwala na precyzyjne dopasowanie skrzydła drzwiowego do ościeżnicy bez konieczności demontowania skrzydła. Zawias umożliwia regulację poziomą w dwóch kierunkach: przesunięcie skrzydła w lewo lub w prawo oraz regulację odległości od ościeżnicy.



Przeszklenie typu BULAJ


Szklenie do drzwi płaskich str. 82




Czarne zawiasy oraz czarne zamki






JAK OBLICZYĆ CENĘ DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH



UWAGA! SYMBOL MODELU SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWEGO OKREŚLANY JEST NA POCZĄTKU KODU F / MODEL SKRZYDŁA, SYMBOL OŚCIEŻNICY BEZPRZYLGOWEJ H/SB



JAK OBLICZYĆ CENĘ DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH



DESIGN, PRZESZKLENIE, KOLORYSTYKA

Możesz wybrać rodzaj przeszklenia, różnorodne rozwiązania estetyczne oraz kolorystyczne.



Opcja dodatkowa

OŚCIEŻNICA

Ościeżnica jest jednym z ważnych elementów składowych drzwi. Wybierając wśród licznych typów ościeżnic zwróć uwagę na m.in. sposób łączenia płaszczyzny ościeżnicy ze skrzydłem, szerokość opaski w ościeżnicach regulowanych.



Dostępna regulacja ościeżnicy




Opaski dostępne w wymiarach 60mm, 80mm

SKRZYDŁO

Estetyka drzwi może mieć różne rozwiązania funkcjonalne w zależności od potrzeb i funkcji pomieszczenia.



Dostępne rozmiary jednoskrzydłowe: min. „60”, maks. „100”



Dostępne rozmiary dwuskrzydłowe: min. „100”, maks. „200”



Skrzydło przesuwne



Przylgowe Kod produktu S/...



Bezprzylgowe Kod produktu F/...



KONSTRUKCJA

Wybierając rodzaj konstrukcji masz wpływ na m.in.: wytrzymałość, stopień stabilizacji, dźwiękoszczelność swoich drzwi.

TECHNOLOGIA STANDARD

Skrzydła okleinowane są w tradycyjny sposób. Wąskie płaszczyzny okleinowane są obrzeżem.



TECHNOLOGIA SOFT

Krawędzie skrzydła są zaokrąglone. Łączenie okleiny następuje w przyłdzie. Nowoczesna technologia wykonania zwiększa walory estetyczne i użytkowe skrzydła. Modele w kolorze Bianco (BG) wykonane są w **TECHNOLOGII SOFT** (za wyjątkiem skrzydeł technicznych lub wzmocnionych płytą wiórową).



TECHNOLOGIA RAMA SOFT

Konstrukcja ramowa. Takie rozwiązanie technologiczne pozwala uzyskać produkt o zwiększonej wytrzymałości, stabilności i sztywności konstrukcyjnej. Dodatkowo krawędzie skrzydła są zaokrąglone, brak łączenia okleiny na krawędziach skrzydła.



OGNIOODPORNE EI₂30, EI₂60,

Zdolność do powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia, odpowiednio 30 i 60 minut



DYMOSZCZELNE

klasa Sa, S200 określa szczelność drzwi na przenikanie dymu



KLASA MECHANICZNA

KLASA 1, KLASA 2, KLASA 3

Wytrzymałość drzwi na obciążenia w zależności od warunków eksploatacji.



ANTYWŁAMANIOWE

wartość wskazuje klasę odporności włamaniowej wg.: PN-EN 1627:2012




DŹWIĘKOSZCZELNE

Rw30dB, Rw32dB.


Wartość wskazuje ilość decybeli, jaką drzwi są w stanie wytłumić



SZKLENIE TYPU AWERS (STANDARD)



SZKLENIE TYPU REWERS




Szukaj symbolu konstrukcji **RAMA SOFT** przy wybranych modelach.



NIEZAWODNE DZIAŁANIE

Praktyczne trzy zawiasy czopowe z teflonową wkładką zapewniającą cichą pracę, z regulacją. Osadzone w masywnym ramiaku o grubości 40mm.




NOWOCZESNE SZKLENIE

Szkło matowe, hartowane bezpieczne LAKMAT, białe matowe SATINATO, przezroczyste hartowane z aplikacją malowaną, czarne V.S.G. obustronnie błyszczące.



NOWOŚĆ! ZAWIAS REGULOWANY 2D

dla wszystkich drzwi ramowych w kolorach EXTREME w standardzie



ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE

Dbałość o szczegóły.



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE


Ramiaki okleinowane są obwiedniowo, brak łączenia okleiny na krawędziach skrzydła.

BEZRAMOWE SZKLENIE NA WPUST



SOLIDNOŚĆ

Konstrukcja ramowa - połączenie kołkowe.



Wszystkie produkty z oferty **CENTURION-R** objęte są standardową 24-miesięczną gwarancją. Wybrany asortyment w kolorach: Antracyt (AC), Beton (BT), Dub (DC), Eko (EM), Grafit (GM), Gris (GC), Hamilton (HC), Lumino (LC), Noce (NC), Onyx (OX), Platino (PM), Popiel (PC), Royal (RL), Snow (SC), objęty jest dodatkową 6-letnią gwarancją zgodnie z jej warunkami. Gwarancja obejmuje pokrycia skrzydeł i ościeżnic.

Okleiny są wyjątkowo odporne na takie czynniki jak ścieranie, światło dzienne oraz zaplamienie (substancje chemiczne np. kawa, herbata, sosy, tłuszcze). Nie wymaga specjalnej konserwacji. Wysoka jakość wykonania okleiny gwarantuje długotrwałość eksploatacji produktów oraz odwzorowanie rysunku ustojenia i kolorystyki naturalnego drewna.



RONDA





CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

699,00 netto/859,77 brutto**KONSTRUKCJA**

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT
- Płyciny z płyty MDF o grubości 4mm pokryte okleiną PREMIUM lub EXTREME

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str 79).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe w kolorach grupy PREMIUM
- Trzy zawiasy regulowane 2D w kolorach grupy EXTREME
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe SATINATO.
Możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100	63,00 [77,49]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	200,00 [246,00]
Czarne zawiasy czopowe 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Czarny zamek standard do drzwi przylgowych, wersja na klucz lub wkładkę lub łazienkowy + uniwersalny zaczep zamka do ościeżnicy drzwi przylgowych	35,00 [43,05]



60-90 100-180

www.centurion.pl



str. 7

RA/P

RA/L

RA/M

RA/R

RA/S

RA/D




EXTREME [C]

699,00 [859,77]


EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT




Alaska (AS)



Eko (EM)



Forest (FO)



Kaszmir (KS)

NOWY KOLOR!

NOWY KOLOR!

NOWOŚĆ

W kolorach grupy EXTREME
zawias regulowany 2D W CENIE!

PARIS





CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

715,00 netto/879,45 brutto

KONSTRUKCJA

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT
- Płyciny z płyty MDF o grubości 4mm pokryte okleiną PREMIUM lub EXTREME

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str 79).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA


- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe w kolorach grupy PREMIUM
- Trzy zawiasy regulowane 2D w kolorach grupy EXTREME
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe SATINATO.
Możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm
- Zawias regulowany w kolorach grupy Extreme

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100	63,00 [77,49]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów + 3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	200,00 [246,00]
Czarne zawiasy czopowe 1kpl (3 szt. górnych elementów + 3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Czarny zamek standard do drzwi przylgowych, wersja na klucz lub wkładkę lub łazienkowy + uniwersalny zaczep zamka do ościeżnicy drzwi przylgowych	35,00 [43,05]



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT





60-90 100-180

www.centurion.pl



str. 7

PS/P

PS/L

PS/M

PS/R

PS/S

PS/D



PREMIUM [B]	599,00 [736,77]
EXTREME [C]	715,00 [879,45]


EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Alaska (AS)



Eko (EM)



Forest (FO)



Kaszmir (KS)



Platino (PM)

NOWY KOLOR!

NOWOŚĆ

W kolorach grupy EXTREME
zawias regulowany 2D W CENIE!

AFRO LOFT





SKRZYDŁA DRZWIOWE AFRO LOFT

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:
658,00 netto/809,34 brutto

KONSTRUKCJA

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
 - Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT
- Dostępne rozmiary 60*, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 79).

*za wyjątkiem modelu AL/D

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe w kolorach grupy PREMIUM
- Zawias regulowany 2D w kolorach grupy EXTREME
- W skrzydłach przeszklonych (model AL/D) – szkło przezroczyste hartowane, aplikacja malowana
- W skrzydłach przeszklonych (model AL/S, AL/R) – szkło czarne V.S.G. obustronnie błyszczące
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm


ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej	70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów + 3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	200,00 [246,00]
Czarne zawiasy czopowe 1kpl (3 szt. górnych elementów + 3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Czarny zamek standard do drzwi przylgowych, wersja na klucz lub wkładkę lub łazienkowy + uniwersalny zaczep zamka do ościeżnicy drzwi przylgowych	35,00 [43,05]


DRZWI RAMOWE



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT



Alba (AA)




Amber (AB)



Arctic (AT)



Bianco (BG)




Catania (CT)



Halifax (HX)



Lemon (LJ)




Pinia (PI)



Nero (NE)




Silver (SL)



Somo (SO)



Szałwia (SZ)




Tabaco (TJ)



Trufla (TF)



Wotan (WT)



Velvet (VE)

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT



Istnieje możliwość
doboru ościeżnicy
w kolorze czarnym
Nero (NE)



60-90 120-180

www.centurion.pl



str. 7

AL/S

AL/S

AL/R

AL/D

MODELE
Z SZYBĄ




z podcięciem wentylacyjnym


PREMIUM [B]	743,00 [913,89]
EXTREME [C]	851,00 [1046,73]

753,00 [926,19]
861,00 [1059,03]

EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT




Alaska (AS)




Kaszmir (KS)




Eko (EM)



Forest (FO)



Graft (GM)



Platino (PM)



NOWY KOLOR!

NOWOŚĆ

W kolorach grupy EXTREME
zawias regulowany 2D W CENIE!

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

658,00 netto/809,34 brutto**KONSTRUKCJA**

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
 - Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT
- Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 79).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA


- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe w kolorach grupy PREMIUM
- Trzy zawiasy regulowane 2D w kolorach grupy EXTREME
- W skrzydłach przeszklonych (modele RF) – szkło białe matowe SATINATO.
W skrzydłach przeszklonych (model MT/D, MT/S, MT/R)
– szkło białe matowe hartowane LAKMAT. Możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ


	netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej	70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów + 3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	200,00 [246,00]
Czarne zawiasy czopowe 1kpl (3 szt. górnych elementów + 3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Czarny zamek standard do drzwi przylgowych, wersja na klucz lub wkładkę lub łazienkowy + uniwersalny zaczep zamka do ościeżnicy drzwi przylgowych	35,00 [43,05]



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT



Alba (AA)




Amber (AB)



Arctic (AT)



Bianco (BG)




Catania (CT)



Halifax (HX)




Lemon (LJ)



Pinia (PI)




Silver (SL)



Somo (SO)




Szałwia (SZ)




Tabaco (TJ)



Trufla (TF)



Wotan (WT)



Velvet (VE)



60-90 100-180

www.centurion.pl



str. 7

MT/P

MT/S

MT/R


MT/D

RF/D




PREMIUM [B]	658,00 [809,34]
EXTREME [C]	766,00 [942,18]

EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT




Alaska (AS)




Kaszmir (KS)



Eko (EM)



Forest (FO)



Graft (GM)



Platino (PM)

NOWOŚĆ

W kolorach grupy EXTREME
zawias regulowany 2D W CENIE!

SKRZYDŁA DRZWIOWE
PROWANSJA



DRZWI RAMOWE

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:
692,00 netto/851,16 brutto

KONSTRUKCJA

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM, EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT
- Płyciny z płyty MDF o grubości 18mm pokryte okleiną PREMIUM lub EXTREME.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str 79).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe w kolorach grupy PREMIUM
- Trzy zawiasy regulowane 2D w kolorach grupy EXTREME
- Zawias regulowany w kolorach grupy Extreme
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm
- Zawias regulowany w kolorach grupy Extreme

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ


	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej	70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	200,00 [246,00]
Czarne zawiasy czopowe 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Czarny zamek standard do drzwi przylgowych, wersja na klucz lub wkładkę lub łazienkowy + uniwersalny zaczep zamka do ościeżnicy drzwi przylgowych	35,00 [43,05]



PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Bianco (BG)



Catania (CT)

EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Nero (NE)

Istnieje możliwość
doboru ościeżnicy
w kolorze czarnym
Nero (NE)



60-90 120-180

www.centurion.pl



str. 7

PO/P

PW/P




PREMIUM [B]	692,00 [851,16]
EXTREME [C]	800,00 [984,00]

PW/P




Skrzydło w kolorze Catania CT.
Inspiracja z czarną ościeżnicą.

EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT




Alaska (AS)




Beton (BT)




Forest (FO)



Kaszmir (KS)



Eko (EM)



Platino (PM)

NOWOŚĆ

W kolorach grupy EXTREME
zawias regulowany 2D W CENIE!

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

499,00 netto/613,77 brutto

KONSTRUKCJA

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT
- Płyciny z płyty MDF o grubości 10mm pokryte okleiną PREMIUM lub EXTREME

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 79).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA


- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe w kolorach grupy PREMIUM
- Trzy zawiasy regulowane 2D w kolorach grupy EXTREME
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100	63,00 [77,49]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	200,00 [246,00]
Czarne zawiasy czopowe 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Czarny zamek standard do drzwi przylgowych, wersja na klucz lub wkładkę lub łazienkowy + uniwersalny zaczep zamka do ościeżnicy drzwi przylgowych	35,00 [43,05]



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT



Alba (AA)




Amber (AB)




Arctic (AT)



Bianco (BG)




Catania (CT)



Halifax (HX)



Lemon (LJ)



Pinia (PI)




Silver (SL)



Somo (SO)



Szałwia (SZ)




Tabaco (TJ)



Trufla (TF)



Wotan (WT)



Velvet (VE)



60-90 100-180

www.centurion.pl



str. 7

LM/P



PREMIUM [B]	515,00 [633,45]
EXTREME [C]	565,00 [694,95]

EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Alaska (AS)

Kaszmir (KS)

Eko (EM)

Forest (FO)

Graft (GM)

Platino (PM)

NOWOŚĆ

W kolorach grupy EXTREME
zawias regulowany 2D W CENIE!

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:
505,00 netto/621,15 brutto

KONSTRUKCJA

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
 - Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM produkowane są w technologii RAMA SOFT
- Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA


- Zamek dostępny w dwóch wariantach:
na klucz zwykły (T) (modele RO/P, RO/D)
z blokadą typu (L) (model RO/R)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych szkło białe matowe SATINATO
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 30mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100	63,00 [77,49]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 30mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 30mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	200,00 [246,00]
Czarny zamek standard do drzwi przylgowych, wersja na klucz lub wkładkę lub łazienkowy + uniwersalny zaczep zamka do ościeżnicy drzwi przylgowych	35,00 [43,05]




PREMIUM [B]
 TECHNOLOGIA
 RAMA SOFT



Alba (AA)



Bianco (BG)




Catania (CT)



Szałwia (SZ)



Wotan (WT)



Velvet (VE)



60-90

www.centurion.pl

DRZWI
CENTURION

RO/P



RO/R



RO/D



z podcięciem wentylacyjnym

PREMIUM [B]

505,00 [621,15]

FARO





CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

495,00 netto/608,85 brutto**KONSTRUKCJA**

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM produkowane są w technologii RAMA SOFT

Dostępne rozmiary 60*, 70, 80, 90*

* rozmiar dostępny na zamówienie w standardowym terminie realizacji

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA


- Zamek dostępny w dwóch wariantach:
na klucz zwykły (T) (modele FA/P, FA/D, FR/P, FR/D)
z blokadą typu (L) (modele FA/L, FR/R)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych szkło białe matowe SATINATO
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 30mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100	63,00 [77,49]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 30mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 30mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	200,00 [246,00]
Czarne zawiasy czopowe 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Czarny zamek standard do drzwi przylgowych, wersja na klucz lub wkładkę lub łazienkowy + uniwersalny zaczep zamka do ościeżnicy drzwi przylgowych	35,00 [43,05]




PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT




Alba (AA)



Bianco (BG)



Catania (CT)




Halifax (HX)



Szałwia (SZ)



Wotan (WT)



Velvet (VE)



60-90

www.centurion.pl

DRZWI
CENTURION

FA/P

FA/L

FA/D



FR/P

FR/R

FR/D



PREMIUM [B]

495,00 [608,85]

SEMKO





CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

642,00 netto/789,66 brutto**KONSTRUKCJA**

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT
- Płyciny z płyty MDF o grubości 4mm pokryte okleiną PREMIUM lub EXTREME

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 74).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA


- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe w kolorach grupy PREMIUM
- Trzy zawiasy regulowane 2D w kolorach grupy EXTREME
- W skrzydłach przeszklonych (modele SE, SM, SR, SG) – szkło białe matowe SATINATO.
Możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS – szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm


ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100	63,00 [77,49]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów + 3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	200,00 [246,00]
Czarne zawiasy czopowe 1kpl (3 szt. górnych elementów + 3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Czarny zamek standard do drzwi przylgowych, wersja na klucz lub wkładkę lub łazienkowy + uniwersalny zaczep zamka do ościeżnicy drzwi przylgowych	35,00 [43,05]




PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT





PREMIUM [B]	642,00 [789,66]
EXTREME [C]	750,00 [922,50]

EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Alaska (AS)

Eko (EM)

Forest (FO)

Kaszmir (KS)

Platino (PM)

NOWOŚĆ

W kolorach grupy EXTREME
zawias regulowany 2D W CENIE!

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

660,00 netto/811,80 brutto**KONSTRUKCJA**

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT;
- Płyciny z płyty MDF o grubości 4mm pokryte okleiną PREMIUM lub EXTREME.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str 74).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA


- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe w kolorach grupy PREMIUM
- Trzy zawiasy regulowane 2D w kolorach grupy EXTREME
- W skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe SATINATO.
Możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm
- Zawias regulowany w kolorach grupy Extreme

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100	63,00 [77,49]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	200,00 [246,00]
Czarne zawiasy czopowe 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Czarny zamek standard do drzwi przylgowych, wersja na klucz lub wkładkę lub łazienkowy + uniwersalny zaczep zamka do ościeżnicy drzwi przylgowych	35,00 [43,05]



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT





60-90 100-180

www.centurion.pl



str. 7

S4/P

S4/L

S4/R

S4/S

S4/D



S5/P


S5/L

S5/R

S5/S

S5/M

S5/D



PREMIUM [B]	660,00 [811,80]
EXTREME [C]	768,00 [944,64]

Profil klasyczny
wstawka w kolorze
INOX

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT



NOWOŚĆ


W kolorach grupy EXTREME
zawias regulowany 2D W CENIE!




Alaska (AS)




Eko (EM)



Forest (FO)



Graft (GM)



Kaszmir (KS)



Platino (PM)

NOWY KOLOR!

SKRZYDŁA DRZWIOWE MONACO

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:
619,00 netto/761,37 brutto

KONSTRUKCJA

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
- Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT;
- Płyciny z płyty MDF pokryte okleiną PREMIUM i EXTREME.

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str 74).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA


- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe w kolorach grupy PREMIUM
- Trzy zawiasy regulowane 2D w kolorach grupy EXTREME
- W skrzydłach przeszklonych (modele M3/R, M4, M5)
- szkło białe matowe SATINATO.
W skrzydłach przeszklonych (modele M3/L, M3/D)
- szkło białe matowe hartowane LAKMAT.
Możliwość zmiany strony szklenia na REWERS
(AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100	63,00 [77,49]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	200,00 [246,00]
Czarne zawiasy czopowe 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Czarny zamek standard do drzwi przylgowych, wersja na klucz lub wkładkę lub łazienkowy + uniwersalny zaczep zamka do ościeżnicy drzwi przylgowych	35,00 [43,05]



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT





60-90 100-180

www.centurion.pl



str. 7

M3/P



M3/L



M3/R



M3/D



M4/P



M4/L



M4/R



M4/S



M4/D



M5/P



M5/L



M5/R



M5/S



M5/N



M5/D



PREMIUM [B]	619,00 [761,37]
EXTREME [C]	727,00 [894,21]

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT



NOWOŚĆ

W kolorach grupy EXTREME
zawias regulowany 2D W CENIE!



Alaska (AS)




Eko (EM)




NOWY KOLOR!

Forest (FO)



Graft (GM)



Kaszmir (KS)



Platino (PM)

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

616,00 netto/757,68 brutto**KONSTRUKCJA**

- Skrzydło wykonane w technologii ramowej
 - Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM i EXTREME produkowane są w technologii RAMA SOFT;
 - Płyciny z MDF pokryte okleiną PREMIUM lub EXTREME.
- Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str 74).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe w kolorach grupy PREMIUM
- Trzy zawiasy regulowane 2D w kolorach grupy EXTREME
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100	63,00 [77,49]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów + 3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	200,00 [246,00]
Czarne zawiasy czopowe 1kpl (3 szt. górnych elementów + 3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Czarny zamek standard do drzwi przylgowych, wersja na klucz lub wkładkę lub łazienkowy + uniwersalny zaczep zamka do ościeżnicy drzwi przylgowych	35,00 [43,05]



PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT



Bianco (BG)




Lemon (LJ)



Somo (SO)



Szałwia (SZ)



Tabaco (TJ)



Velvet (VE)



60-90 100-180

www.centurion.pl



str. 7

N1/P

N1/L

N1/R



N1/S

N1/M

N1/T

N1/D



PREMIUM [B]	616,00 [757,68]
EXTREME [C]	724,00 [890,52]


EXTREME [C]
TECNOLOGIA
RAMA SOFT




Alaska (AS)




Eko (EM)




Forest (FO)



Graft (GM)



Kaszmir (KS)



Platino (PM)

NOWOŚĆ

W kolorach grupy EXTREME
zawias regulowany 2D W CENIE!

SOFIA BEZPRZYLGOWA





SKRZYDŁA DRZWIOWE SOFIA BEZPRZYLGOWA

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:
460,00 netto/565,80 brutto

KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość obłożona płytą okleinowaną lub w opcji płytą wiórową pełną lub otworową za dopłatą.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek magnetyczny na klucz zwykły (M), z blokadą łazienkową (K), na wkładkę patentową (W) i bez otworu na klucz (S)
- Frezowanie pod dwa zawiasy ukryte 3D (zawiasy są kompletowane razem z ościeżnicą)
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Trzeci zawias	111,00 [136,53]
Wypełnienie płytą wiórową otworową	120,00 [147,60]
Wypełnienie płytą wiórową pełną	185,00 [227,55]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydła bez otworu na klucz (S)	bez dopłaty
Zmiana koloru zawiasów na czarny	35,00 [43,05]
Zmiana koloru zamka na czarny (zamek + zaczep)	35,00 [43,05]

Ceny ościeżnic str. 81


DRZWI PŁYTOWE



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
STANDARD BEZ PRZYLGI



Bianco (BG)



Halifax (HX)



Szalwia (SZ)



Velvet (VE)


EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT



Alaska (AS)



Forest (FO)



Kaszmir (KS)




60-90


www.centurion.pl

DRZWI
CENTURION

SA/B



Zawias ukryty 3D



Zamek magnetyczny,
zaczep regulowany




Ościeżnica
bezprylgowa H/SB
zacinana pod kątem 45°





PREMIUM [B]	460,00 [565,80]
EXTREME [C]	540,00 [664,20]


WYMIARY DRZWI BEZPRZYLGOWYCH					LEGENDA
WYMIARY	60	70	80	90	
S	618	718	818	918	szerokość skrzydła
S _m	684	784	884	984	zalecana szerokość otworu w murze
S _o	603	703	803	903	szerokość ościeżnicy w świetle
S _w	625	725	825	925	szerokość ościeżnicy w felcu
S _z	647	747	847	947	szerokość zewnętrzna ościeżnicy
S _p	785	885	985	1085	pełny wymiar szerokości ościeżnicy SB z elementami narożnymi
H		2017			wysokość skrzydła
H _o		2018			wysokość ościeżnicy w świetle
H _w		2029			wysokość ościeżnicy w felcu
H _z		2040			wysokość zewnętrzna ościeżnicy
H _p		2109			pełny wymiar wysokości ościeżnicy SB z elementami narożnymi
H _m		2060			zalecana wysokość otworu w murze



Rys.
Podkucie w murze w miejscu zawiasów



PRZĘKÓJ OŚCIEŻNIC DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH H/SB



MISTERO

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

460,00 netto/565,80 brutto

CENA OŚCIEŻNICY DRZWI UKRYTYCH:

1225,00 netto/1506,75 brutto

System pozwala na uzyskanie efektu idealnego zlicowania się drzwi ze ścianą, dzięki zastosowaniu specjalnych profili ościeżnicowych współpracujących z ukrytymi zawiasami. W przypadku pomalowania drzwi na kolor ściany uzyskamy ciągłość ściany i drzwi w pomieszczeniu. Dostępne rozmiary: 60, 70, 80, 90.

KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość dwustronnie obłożone płytą okleinowaną folią grunt. Skrzydła wykonane w technologii STANDARD.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- wypełnienie stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH)
- zamek magnetyczny z blokadą łazienkową (K), bez otworu na klucz (S)
- frezowanie pod dwa zawiasy ukryte 3D (zawiasy są kompletowane razem z ościeżnicą)
- możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Dopłata za wypełnienie płytą wiórową otworową	120,00 [147,60]
Dopłata za 3 zawias	111,00 [136,53]
Zmiana koloru zamka na czarny	100,00 [103,00]




Folia Grunt (FG)

ME/P

60, 70, 80, 90


KOMPLET STANOWI OŚCIEŻNICA O/UB



MO/P

60, 70, 80, 90

KOMPLET STANOWI OŚCIEŻNICA O/UP



ME/P

MO/P



PREMIUM [B]

460,00 [565,80]

OŚCIEŻNICA: Ościeżnica aluminiowa ukryta. Ościeżnica pokryta jest białą farbą, która może stanowić ostateczne wykończenie produktu jak również doskonale sprawdzi się jako farba podkładowa kiedy zechcemy zmienić jej kolor. Do pomalowania elementów możemy użyć dowolnej farby przeznaczonej do malowania ścian.

CENA OŚCIEŻNICY
1225/1506,75
netto [brutto]



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:
750,00 netto/922,50 brutto

KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MA-SH), całość obustronnie oklejona płytą HDF. Skrzydło okleinowane w technologii STANDARD. Przeszklenie - szkło dekoracyjne czarne LACOBEL. Przyłga skrzydła w kolorze - Nero (NE). Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA


- Zamek dostępny w trzech wariantach:
 - na klucz zwykły (T)
 - z blokadą typu (L)
 - na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- Skrzydło wyposażone w szybę czarną LACOBEL

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ


	netto [brutto]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej	70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Przyłga w kolorze skrzydła	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	200,00 [246,00]
Wypełnienie pełną płytą wiórową	185,00 [227,55]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Czarne zawiasy czopowe 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Czarny zamek standard do drzwi przylgowych, wersja na klucz lub wkładkę lub łazienkowy + uniwersalny zaczep zamka do ościeżnicy drzwi przylgowych	35,00 [43,05]




PREMIUM [B]
 TECHNOLOGIA
 STANDARD



Alba (AA)



Catania (CT)



Halifax (HX)



Lemon (LJ)



Szałwia (SZ)



Velvet (VE)



Wotan (WT)

EXTREME [C]
 TECHNOLOGIA
 RAMA SOFT



Nero (NE)*

Istnieje możliwość
 doboru ościeżnicy
 w kolorze czarnym
 Nero (NE)

*kolor dostępny
 wyłącznie dla
 ościeżnic

ES/M



PREMIUM [B]

750,00 [922,50]



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

349,00 netto/429,27 brutto**KONSTRUKCJA**

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH) (model SF), pełną płytą wiórową (model SI) lub otworową płytą wiórową (model SO). Całość dwustronnie oklejona płytą okleinowaną HDF. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD (za wyjątkiem modelu SF w kolorze Bianco, wykonywanego w technologii SOFT). Dostępne w rozmiarach: 60, 70, 80, 90, 100 oraz drzwi dwuskrzydłowe (str. 79).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100 wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD	53,00 [65,19]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Wykonanie skrzydła z dwoma zawiasami	bez dopłaty
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wzmocnienie pod samozamykacz	30,00 [36,90]
Drugi zamek	61,00 [75,03]
SPECJALNA KONSTRUKCJA Wzmocnienie płytą wiórową z profilem stalowym (model SH)	269,00 [330,87]
Dopłata za skrzydło w rozm. 100 (model SH)	202,00 [248,46]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	200,00 [246,00]
Czarne zawiasy czopowe 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Czarny zamek standard do drzwi przylgowych, wersja na klucz lub wkładkę lub łazienkowy + uniwersalny zaczep zamka do ościeżnicy drzwi przylgowych	35,00 [43,05]



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
SOFT



Bianco (BG)



Alba (AA)




Amber (AB)



Arctic (AT)




Buk (BU)



Catania (CT)



Dąb (DB)



Halifax (HX)



Lemon (LJ)



Pinia (PI)




Silver (SL)



Somo (SO)



Szałwia (SZ)



Tabaco (TJ)



Trufia (TF)



Wotan (WT)



Velvet (VE)

PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
STANDARD





60-90 100-180

www.centurion.pl



str. 7

SF/P




PREMIUM [B]	349,00 [429,27]
EXTREME [C]	460,00 [565,80]

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Trzeci zawias	111,00 [136,53]
Wypełnienie pełną płytą wiórową, skrzydło wykonane w TECHNOLOGII STANDARD model SI (roz. 60-100)	185,00 [227,55]
Wypełnienie otworową płytą wiórową, skrzydło wykonane w TECHNOLOGII STANDARD model SO (roz. 60-100)	120,00 [147,60]

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
STANDARD



CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

540,00 netto/664,20 brutto**KONSTRUKCJA**

Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (model DA), pełną płytą wiórową (model DK, D1, D2) lub otworową płytą wiórową (model DO), całość obustronnie oklejona płytą HDF pokrytą laminatem CPL (0,2mm). Skrzydła okleinowane są w technologii STANDARD.


Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydłowe (nie dotyczy modelu DP/P) (str. 79).

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach:
na klucz zwykły (T),
z blokadą typu (L),
na wkładkę patentową (Y)
- Trzy zawiasy czopowe
- W skrzydłach przeszklonych (model DA/L) – szkło białe matowe SATINATO.
W skrzydłach przeszklonych (model DA/M, DA/D, DA/S) – szkło białe matowe hartowane LAKMAT
Możliwość zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS - szklenie standardowe).
- Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Otworki + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rząd)	40,00 [49,20]
Otwór + kratka wentylacyjna	44,00 [54,12]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle	32,00 [39,36]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu czopowego	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)	200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej nie dotyczy modelu DP/P	70,00 [86,10]
Skrzydło w rozmiarze 100 szklenie jak w rozmiarze 90	53,00 [65,19]
Skrzydło w rozmiarze 100 (model DP)	209,00 [257,07]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów + 3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Wykonanie skrzydła z dwoma zawiasami	bez dopłaty
Wypełnienie pełną płytą wiórową (DK) rozm. 60-100	185,00 [227,55]
Wypełnienie otworową płytą wiórową (model DO) rozm. 60-100	120,00 [147,60]
Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm	53,00 [65,19]
Wzmocnienie pod samozamykacz	30,00 [36,90]
Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz (G)	bez dopłaty
Wykonanie modeli D1/P, D2/P z czarnymi wstawkami	bez dopłaty
Wykonanie skrzydła z uszczelką opadającą	200,00 [246,00]
Czarne zawiasy czopowe 1kpl (3 szt. górnych elementów + 3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Czarny zamek standard do drzwi przylgowych, wersja na klucz lub wkładkę lub łazienkowy + uniwersalny zaczep zamka do ościeżnicy drzwi przylgowych	35,00 [43,05]
Drugi zamek	61,00 [75,03]
Bolce antywyważeniowe (B)	85,00 [104,55]



Antracyt (AC)




Dub (DC)




Gris (GC)




Hamilton (HC)




Lumino (LC)



Noce (NC)



Onyx (OX)



Popiel (PC)



Snow (SC)

DA/P

DA/L

DA/S

DA/M

DA/D



CPL [D] 540,00 [664,20]

600,00 [738,00]

652,00 [801,96]

737,00 [906,51]

771,00 [948,33]

Cennik ościeżnic str. 80-81

DP/P

Ościeznica stała drewniana O/DF typ Z 100x45mm do wersji DP/P*		409,00 [503,07]
Listwa opasowa L/M8 80mm		109,00 [134,07]
Ćwierćwałek w kolorach RAL (Antracyt, Popiel, Snow, Gris)**		57,00 [70,11]

KONSTRUKCJA

WZMOCNIONA STALOWYM PROFILEM [model DP/P]

Taka konstrukcja skrzydła zapewnia wyższą odporność na niekorzystne warunki eksploatacyjne, w szczególności produkt staje się mniej wrażliwy na różnicę temperatur i wilgotności.

Zwiększona stabilność skrzydła drzwiowego podnosi komfort jego użytkowania.

W zestawie:

- dwa zamki • wizjer
- trzy bolce antywyważeniowe



981,00 [1206,63]

* Wyposażenie drzwi (skrzydło i ościeznica) w bolce - symbol „B” w przedostatniej pozycji kodu.

** Z uwagi na charakter pokrycia skrzydła i ościeżnicy (CPL) ćwierćwałki w kolorze Antracyt, Popiel, Snow, Gris stanowiące komplet do skrzydeł DAKAR są malowane na zbliżony kolor z palety RAL.

BAZALT

 **32dB**

CENA KOMPLETU DRZWI OD:

1833,00 netto/2254,59 brutto

SKRZYDŁO DRZWIOWE + OŚCIEŻNICA + PRÓG

KONSTRUKCJA

Konstrukcja skrzydła została wzmocniona stalowym profilem. Wypełnienie stanowi pełna płyta wiórowa. Poszycie stanowi płyta HDF pokryta drewnopodobną okleiną wysokiej jakości. Skrzydło okleinowane w TECHNOLOGII STANDARD. Skrzydło zostało wyposażone w uszczelkę. Dostępne rozmiary 80 i 90.

PARAMETRY

[z ościeżnicą stałą drewnianą 100x45mm z zamkiem i progim] $R_w(c;Ctr)=32(0;-1)dB$ współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości '90, raport z badań nr: LZFOO-01515/16/ZOONZF. Powyższe parametry są również utrzymane dla drzwi z ościeżnicą regulowaną.


ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- dwa zamki ryglowe na wkładkę patentową (wersja R)
- trzy bolce antywyważeniowe • wzmocniona konstrukcja skrzydła i jedynym profilem
- trzy zawiasy 3D
- uszczelka w przyłdze skrzydła
- uszczelka w ościeżnicy
- regulowany zaczep zamka
- wizjer dołączany luzem
- możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm
- drzwi wyposażone w próg drewniany

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Fabryczne skrócenie skrzydła oraz ościeżnicy od dołu do 60mm	105,00 [129,15]
Oślonka na zawiasy Ø16mm (1kpl-góra i dół) patyna, nikiel szczotkowany lub czarny	23,00 [28,29]
Klamka (czarny, patyna lub nikiel szczotkowany)	72,00 [88,56]
Szyld górny (czarny, patyna lub nikiel szczotkowany)	37,00 [45,51]
Wkładka bębnekowa niklowana, czarna lub mosiężna 30/45	80,00 [98,40]
Gałkowkładka niklowana 30/45	85,00 [104,55]
Dopłata za ościeżnicę regulowaną (od 100-120(B) do 300-320 (1))	583,00 [717,09]
Próg aluminiowy	210,00 [258,30]


DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE


EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
STANDARD



Beton (BT)



Eko (EM)




Forest (FO)




Grafit (GM)



Kaszmir (KS)



Royal (RL)


PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
STANDARD


Amber (AB)




Lemon (LJ)



Silver (SL)



Somo (SO)



Catania (CT)

str. 7

B1/P

B2/P

B3/P

BI/P

BP/P



MODELE

Z CZARNYMI INTARSJAMI


- przylga w kolorze czarnym
- możliwość doboru:
 - czarnej klamki
 - czarnych osłonek na zawiasy
 - czarnego wizjera
- możliwość wyboru ościeżnicy w kolorze Nero (NE) lub w kolorze skrzydła
- ościeżnica w kolorze Nero (NE) jest wykonywana wyłącznie z MDF

Nero (NE)

PREMIUM [B] 1859,00 [2286,57]
EXTREME [C] 1945,00 [2392,35]

PREMIUM [B] 1833,00 [2254,59]
EXTREME [C] 1919,00 [2360,37]

CENA ZESTAWU
**KOMPLETNE
DRZWI**
Z KLAMKĄ ORAZ
OTWORAMI MONTAŻOWYMI



NOWOŚĆ!

- dostępne rozmiary 75, 85.

- drzwi BAZALT wyposażone są w ościeżnicę z dodatkową uszczelką:
 - stałą 100x45 MDF w kolorach PREMIUM i Nero (NE)
 - stałą 100x45 drewnianą w kolorach EXTREME z wyjątkiem Nero (NE)



1. wizjer



2. bolce antywyważeniowe (Typ P)



3. zawiasy 3D



4. próg drewniany surowy w cenie kompletu



4. lub za dopłatą próg aluminiowy



5. zaczep zamka górnego (Typ P)



6. zamek górny 3-ryglowy (Typ P)



7. regulowany zaczep zamka



8. zamek dolny 3-ryglowy (Typ A, Typ P)



9. uszczelka w przyldze skrzydła



Informacje techniczne: str. 66

 **30dB**
 **32dB**

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:
1006,00 netto/1237,38 brutto

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA: MODEL A1/P

Rw30dB



Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą. Wykonane w TECHNOLOGII STANDARD. Maksymalny rozmiar skrzydła - szerokość do 1044mm, wysokość do 2030mm.

PARAMETRY

[z ościeżnicą stałą z MDF 100x43mm lub regulowaną, SW, S8 -30dB]
Rw(c; Ctr)=30 (-1;-1)dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości '90, raport z badań nr.: S02/12/0006/2604/Sb; raport z badań z ościeżnicą SW nr: 423.12/20/0075/13

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA: MODEL A2/P

Rw32dB



Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja CENTURION-R. Skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą. Wykonane w TECHNOLOGII STANDARD.

PARAMETRY


[z ościeżnicą stałą z MDF 100x43mm lub regulowaną, SW, S8 -32dB]
Rw(c; Ctr)=32 (-1;-2)dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości '90, raport z badań nr.: S02/12/0006/2604/Sc; raport z badań z ościeżnicą SW nr: 423.12/20/0075/13

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ


	netto [brutto]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu	5,00 [6,15]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w kolorze: biały, czarny	6,00 [7,38]
Komplet nakładek 3D na 1 szt. zawiasu w pozostałych kolorach	11,00 [13,53]
Skrzydło w rozmiarze 100 (dla modelu A1)	147,00 [180,81]
Skrzydło w rozmiarze 100 (dla modelu A2)	147,00 [180,81]
Zawias 3D 1 kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)	55,00 [67,65]
Fabryczne skrócenie skrzydła do 60mm (dla modelu A1, A2)	53,00 [65,19]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy (dla modelu A1, A2)	53,00 [65,19]
Drugi zamek	61,00 [75,03]



PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA
STANDARD



Alba (AA)




Amber (AB)



Arctic (AT)




Buk (BU)*



Catania (CT)




Dąb (DB)*



Halifax (HX)




Lemon (LJ)



Pinia (PI)




Silver (SL)



Somo (SO)



Szałwia (SZ)



Tabaco (TJ)



Trufla (TF)



Wotan (WT)



Velvet (VE)

Rw30dB



Rw32dB



PREMIUM [B]	1006,00 [1237,38]
EXTREME [C]	1102,00 [1355,46]
CPL [D]	

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na wkładkę patentową
- Trzy zawiasy
- Uszczelka opadająca

PREMIUM [B]	1216,00 [1495,68]
EXTREME [C]	
CPL [D]	

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na wkładkę patentową
- Trzy zawiasy
- Uszczelka opadająca

KOMPLET DO SKRZYDŁA AKUSTIK STANOWI:


- ościeżnica:
- stała Z lub
 - regulowana SW lub
 - regulowana S8

Cennik ościeżnic str. 80-81

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
STANDARD



CPL [D]
TECHNOLOGIA
STANDARD



DRZWI TECHNICZNE
FOGO EI₂30

 **32dB**

CENA DRZWI OD:

2022,00 netto/2487,06 brutto

KOMPLET: SKRZYDŁO DRZWIOWE Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ 100x54

KONSTRUKCJA

Skrzydło drzwiowe wykonane jest z ognioodpornej pełnej płyty wiórowej stanowiącej wypełnienie, do której po obwodzie z trzech stron doklejona jest listwa drewniana. Poszycie skrzydła stanowi płyta HDF płaska okleinowana. W skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przezroczysta. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD. Ościeżnica drewniana z elementów o przekroju 100x54mm, okleinowana w kolorze skrzydła. Drzwi techniczne przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.

Skrzydła zapewniają deklarowaną ochronę przeciwpożarową wyłącznie w komplecie z ościeżnicą drewnianą, samozamykaczem, wkładką i klamką spełniającymi wymagania Polskiej Normy.

Dostępne rozmiary 70, 80, 90, 100.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE DRZWI F1, F2

- zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej (Y)
- trzy zawiasy 3D
- zestaw montażowy
- zaczep zamka
- w skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przezroczysta
- uszczelki o podwyższonej odporności termicznej
- uszczelki pęczniące w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F1)
- uszczelki pęczniące dymoszczelne w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F2)
- uszczelka opadająca u dołu skrzydła (wersja F1, F2)
- ościeżnica stała drewniana 100x54mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Drugi zamek na wkładkę (P) i zaczep	61,00 [75,03]
Bolce antywyważeniowe (B)	85,00 [104,55]
Wizjer (W)	93,00 [114,39]
Samozamykacz z ramieniem nożycowym	270,00 [332,10]
Skrzydło w rozmiarze 100	484,00 [595,32]
Regulator Kolejności Zamykania (RKZ) do drzwi dwuskrzydłowych	699,00 [859,77]
Ostonka na zawiasy Ø16mm (1kpl-góra i dół) patyna, nikiel szczotkowany lub czarny	23,00 [28,29]
Wkładka bębnekowa niklowana lub mosiężna 35/45	 105,00 [129,15]
Klamka	 100,00 [123,00]
Szyld dolny (na wkładkę)	 28,00 [34,44]

Ościeżnice regulowane: szczegóły str.: 68

Cena drzwi dwuskrzydłowych = 2x cena wybranego modelu FOGO

1. W celu spełnienia warunków Krajowej Oceny Technicznej (KOT) do drzwi przeciwpożarowych należy zastosować samozamykacz zgodny z normą PN-EN 1154:1994/A1:2004. Drzwi dwuskrzydłowe przeciwpożarowe powinny posiadać Regulator Kolejności Zamykania (RKZ) oraz samozamykacze w skrzydle czynnym i biernym.
2. Drzwi techniczne przeciwpożarowe oferowane są w komplecie z ościeżnicą (o przekroju 100x54mm). Brak możliwości samodzielnej korekty skrzydła poprzez podcięcie.
3. Wkładki bębnekowe do drzwi przeciwpożarowych należy stosować zgodne z normą PN-EN 1303:2007/AC:2008
4. Zalecany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do drzwi przeciwpożarowych do skrzydła EI230 35/45
Wymiar wkładki bębnekowej zalecany przy założeniu że szyld ma grubość 10mm a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5mm.
5. Klamka do drzwi przeciwpożarowych powinna posiadać rdzeń stalowy i spełniać wymagania PN-EN 1906:2003.

Drzwi o odporności ogniowej są wyrobami o wysokim stopniu ważności w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Zaleca się, aby właściciel budynku dbał o utrzymanie drzwi w stanie pełnej sprawności do działania. W trakcie użytkowania drzwi należy poddawać okresowym przeglądom i konserwacji co najmniej raz w roku.

Atest Higieniczny Nr 167/322/173/2017 Warszawa [EI30, EI60].



Rw32dB 70-100 120-180


EI₂30 EI₂30S₂₀₀

www.centurion.pl



str. 7

F1/P, F2/P



F1/S, F2/S



F1/M, F2/M

EI₂30

WERSJA F1

PREMIUM [B]

EXTREME [C] 2350,00 [2890,50]

CPL [D]

WERSJA F1

PREMIUM [B]

EXTREME [C] 3513,00 [4320,99]

CPL [D]

WERSJA F1

PREMIUM [B]

EXTREME [C] 2979,00 [3664,17]

CPL [D]

EI₂30S₂₀₀

WERSJA F2

PREMIUM [B]

EXTREME [C] 2430,00 [2988,90]

CPL [D]

WERSJA F2

PREMIUM [B]

EXTREME [C] 3661,00 [4503,03]

CPL [D]


WERSJA F2

PREMIUM [B]

EXTREME [C] 3023,00 [3718,29]

CPL [D]

CENA ZESTAWU

**KOMPLETNE
DRZWI**Z KLAMKĄ ORAZ
OTWORAMI MONTAŻOWYMI**PREMIUM [B]**
TECNOLOGIA
STANDARD

Alba (AA)




Amber (AB)



Arctic (AT)



Buk (BU)



Catania (CT)




Dąb (DB)



Halifax (HX)



Lemon (LJ)




Pinia (PI)




Szalwia (SZ)



Silver (SL)




Somo (SO)




Tabaco (TJ)



Trufla (TF)



Wotan (WT)




Velvet (VE)

**EXTREME [C]**
TECNOLOGIA
STANDARD


Alaska (AS)




Beton (BT)



Eko (EM)




Forest (FO)




Graft (GM)



Kaszmir (KS)



Platino (PM)



Royal (RL)

CPL [D]
TECNOLOGIA
STANDARD


Antracyt (AC)




Dub (DC)



Gris (GC)




Hamilton (HC)



Lumino (LC)



Noce (NC)



Onyx (OX)



Popiel (PC)



Snow (SC)

DRZWI TECHNICZNE FOGO EI₂60

 32dB

CENA DRZWI OD:

3148,00 netto/3872,04 brutto

KOMPLET: SKRZYDŁO DRZWIOWE Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ 100x54

KONSTRUKCJA

Skrzydło drzwiowe wykonane jest z ognioodpornej pełnej płyty wiórowej stanowiącej wypełnienie, do której po obwodzie z trzech stron doklejona jest listwa drewniana. Poszycie skrzydła stanowi płyta HDF płaska okleinowana. W skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przezroczysta. Skrzydła okleinowane są w TECHNOLOGII STANDARD. Ościeżnica drewniana z elementów o przekroju 100x54mm, okleinowana w kolorze skrzydła. Drzwi techniczne przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Skrzydła zapewniają deklarowaną ochronę przeciwpożarową wyłącznie w komplecie z ościeżnicą drewnianą, samozamykaczem, wkładką i klamką spełniającymi wymagania Polskiej Normy.

Dostępne rozmiary 70, 80, 90, 100.

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE DRZWI F3, F4

- zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej (Y)
- cztery zawiasy 3D
- zestaw montażowy
- zaczep zamka
- w skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przezroczysta
- uszczelki o podwyższonej odporności termicznej
- uszczelki pęczniące w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F3)
- uszczelki pęczniące dymoszczelne w kanałach wrębu ościeżnicy (wersja F4)
- uszczelka opadająca u dołu skrzydła (wersja F3, F4)
- ościeżnica stała drewniana 100x54mm

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

	netto [brutto]
Drugi zamek na wkładkę (P) i zaczep	61,00 [75,03]
Bolce antywyważeniowe (B)	85,00 [104,55]
Wizjer (W)	93,00 [114,39]
Samozamykacz z ramieniem nożycowym	270,00 [332,10]
Skrzydło w rozmiarze 100	484,00 [595,32]
Regulator Kolejności Zamykania (RKZ) do drzwi dwuskrzydłowych	699,00 [859,77]
Ostłonka na zawiasy Ø16mm (1kpl-góra i dół) patyna, nikiel szczotkowany lub czarny	23,00 [28,29]
Wkładka bębnekowa niklowana lub mosiężna 35/45	 105,00 [129,15]
Klamka	 100,00 [123,00]
Szyld dolny (na wkładkę)	 25,00 [30,75]

Cena drzwi dwuskrzydłowych = 2x cena wybranego modelu FOGO

Ościeżnice regulowane: szczegóły str.: 68

1. W celu spełnienia warunków Krajowej Oceny Technicznej (KOT) do drzwi przeciwpożarowych należy zastosować samozamykacz zgodny z normą PN-EN 1154:1994/A1:2004. Drzwi dwuskrzydłowe przeciwpożarowe powinny posiadać Regulator Kolejności Zamykania (RKZ) oraz samozamykacze w skrzydle czynnym i biernym.
2. Drzwi techniczne przeciwpożarowe oferowane są w komplecie z ościeżnicą (o przekroju 100x54mm). Brak możliwości samodzielnej korekty skrzydła poprzez podcięcie.
3. Wkładki bębnekowe do drzwi przeciwpożarowych należy stosować zgodne z normą PN-EN 1303:2007/AC:2008
4. Zalecany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do drzwi przeciwpożarowych do skrzydła EI260 35/55
Wymiar wkładki bębnekowej zalecany przy założeniu że szyld ma grubość 10mm a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5mm.
5. Klamka do drzwi przeciwpożarowych powinna posiadać rdzeń stalowy i spełniać wymagania PN-EN 1906:2003.


Drzwi o odporności ogniowej są wyrobami o wysokim stopniu ważności w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Zaleca się, aby właściciel budynku dbał o utrzymanie drzwi w stanie pełnej sprawności do działania. W trakcie użytkowania drzwi należy poddawać okresowym przeglądom i konserwacji co najmniej raz w roku.

str. 7

F3/P, F4/P

F3/S, F4/S

F3/M, F4/M



El260



WERSJA F3
PREMIUM [B]
EXTREME [C] 3485,00 [4286,55]
CPL [D]

WERSJA F3
PREMIUM [B]
EXTREME [C] 4914,00 [6044,22]
CPL [D]

WERSJA F3
PREMIUM [B]
EXTREME [C] 4547,00 [5592,81]
CPL [D]

El260S200



WERSJA F4
PREMIUM [B]
EXTREME [C] 3627,00 [4461,21]
CPL [D]


WERSJA F4
PREMIUM [B]
EXTREME [C] 5207,00 [6404,61]
CPL [D]

WERSJA F4
PREMIUM [B]
EXTREME [C] 4801,00 [5905,23]
CPL [D]

CENA ZESTAWU
**KOMPLETNE
DRZWI**
Z KLAMKĄ ORAZ
OTWORAMI MONTAŻOWYMI



PREMIUM [B]
TECNOLOGIA
STANDARD



Alba (AA)

Amber (AB)

Arctic (AT)

Buk (BU)

Catania (CT)

Dąb (DB)

Halifax (HX)

Lemon (LJ)

Pinia (PI)

NOWY KOLOR!




Szałwia (SZ)



Silver (SL)




Somo (SO)



Tabaco (TJ)



Trufla (TF)




Wotan (WT)



Velvet (VE)



EXTREME [C]
TECNOLOGIA
STANDARD




Alaska (AS)

Beton (BT)


Eko (EM)

Forest (FO)

NOWY KOLOR!



Graft (GM)




NOWY KOLOR!

Kaszmir (KS)




Platino (PM)



Royal (RL)

CPL [D]
TECNOLOGIA
STANDARD




Antracyt (AC)

Dub (DC)


Gris (GC)

Hamilton (HC)


Lumino (LC)



Noce (NC)



Onyx (OX)



Popiel (PC)



Snow (SC)

LAMELE

NOWOŚĆ



SYSTEM SMART [E/RT]:

Lamele oferowane są w modułach składających się z płyty HDF w kolorze czarnym, połączonej z lamelą lub lamelami wykonanymi z okleinowanego MDF. Długość modułu wynosi 2750 mm.

Istnieje możliwość zakupu pojedynczej lameli do samodzielnej dekoracji ścian i sufitów, tworzenia ścianek ażurowych, przestroni oddzielających przestrzenie w mieszkaniach oraz innych efektownych dekoracji.

CENNIK SYSTEM SMART (E/RT)	cena netto	[cena brutto]
Lamela RT/B	39,00	47,97
Panel RT/1	40,00	49,20
Panel RT/3	120,00	147,76

DOSTĘPNE KOLORY PANELI




Czarny (CZ) Lemon (LJ)


SYSTEM SOLID [E/ID]:

System Solid (wysokość elementów 2750 mm) składa się z elementów umożliwiających budowanie modułów w oparciu o 2 rodzaje paneli ściennych w kolorze NERO lub LEMON (początkowy i rozszerzeniowy/końcowy) i zestaw lameli (3 szt.). Dodatkowe elementy (panele końcowe, listwa narożnikowa) ułatwiają montaż i estetyczne wykończenie dekoracji na ścianie.


CENNIK SYSTEM SOLID	cena netto za 1szt.	[cena brutto]
Lamela (ID/L)	39,00	47,97
Lamela końcowa (ID/P)	45,00	55,35
Lamela narożnikowa (ID/K)	50,00	61,50
Panel początkowy (ID/S)	85,00	104,55
Panel rozszerzeniowy/końcowy (ID/R)	85,00	104,55




LAMELA RT/B



PANEL RT/3



PANEL RT/1




DOSTĘPNE KOLORY LAMELI




Amber (AB) Catania (CT) Lemon (LJ) Nero (NE)


LAMELA KOŃCOWA ID/P




LAMELA ID/L




LAMELA NAROŻNIKOWA ID/K



PANEL POZĄTKOWY ID/S



PANEL ROZSZERZENIOWY / KOŃCOWY ID/R



LOFT

CENA SKRZYDŁA SOFIA LOFT

498,00 [612,54]
 zł netto zł brutto


NOWOŚĆ!

SOFIA LOFT:

Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90, 100.

CENA KOMPLETNEGO SYSTEMU POJEDYNCZEGO = CENA SYSTEMU PRZESUWNEGO LOFT + CENA SKRZYDŁA SOFIA LOFT + POCHWYT* (1KPL) + SAMODOMYKACZ JEDNOSTRONNIE LUB DWUSTRONNIE.

Cena kompletnego systemu do drzwi dwuskrzydłowych = 2x cena systemu pojedynczego + element łączący szyny.

*dostępne pochwyt patrz str. 64.

System przesuwany typu Loft stanowi komplet do skrzydła przesuwnego Sofia Loft (LS). Dostępny wyłącznie w kolorze czarnym. System jest przeznaczony do wykończonego na gotowo otworu. Nie ma możliwości zamontowania tunelu. Ramiak skrzydła Sofia Loft (LS) jest wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” lub za dopłatą – płytą pełną wiórową (LI) oraz płytą wiórową otworową (LO). Przyłga skrzydła wykończona obrzeżem ABS w kolorze czarnym.

CENNIK


		cena netto [cena brutto]
	system przesuwany typu Loft z uchwytem RETRO regulowany (możliwość regulacji góra dół 6mm)	200 cm 600,00 [738,00]
		250 cm 800,00 [984,00]
	system przesuwany typu Loft z uchwytem RETRO (brak możliwości regulacji)	200 cm 450,00 [553,00]
		250 cm 600,00 [738,00]
	wypełnienie płytą wiórową pełną	185,00 [227,55]
	wypełnienie płytą wiórową otworową	120,00 [147,60]
	samodomykacz na jedną stronę	130,00 [159,90]
	element łączący szyny (umożliwia wykorzystanie systemu Loft w systemie dwuskrzydłowym)	15,00 [18,45]
	przewodnik dolny montowany do ściany (nie wymaga wiercenia otworów w podłodze) opcjonalnie	23,00 [28,29]
	pochwyt Grot (cena za 1 kpl -2szt.)	63,00 [77,49]

PROWADNICA O DŁUGOŚCI :

- 200cm dla skrzydła 60, 70, 80
- 250cm dla skrzydła 90, 100


Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

PREMIUM [B] TECHNOLOGIA STANDARD



Alba (AA) Amber (AB) Bianco (BG) Catania (CT) Halifax (HX) Lemon (LJ)

EXTREME [C] TECHNOLOGIA STANDARD




Alaska (AS) Beton (BT) Eko (EM) Platino (PM)

CPL [D] TECHNOLOGIA STANDARD



Hamilton (HC)



		60	70	80	90	100
S	Szerokość skrzydła	644	744	844	844	1044
Sm	Szerokość otworu w murze	574	674	774	874	974
H	Wysokość skrzydła	2150				
Hm	Wysokość otworu w murze	2082				

Wymiary podane w mm.

DRZWI PRZESUWNE CHOWANE W ŚCIANĘ

System przesuwny chowany w ścianę daje maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej pomieszczenia. Konstrukcję systemu tworzy kaseta wykonana z metalowych elementów. Otwierając drzwi skrzydło chowa się pomiędzy metalowy stojak kasety osłonięty płytą kartonowo-gipsową.

Skrzydła drzwiowe wykonywane są w systemie bezprzylgowym i dostępne są zgodnie z ofertą katalogową CENTURION-R. Kaseta oraz ościeżnica dostarczane są przez współpracującą z nami firmę ECLISSE.



Firma ECLISSE jest producentem gotowych rozwiązań systemów przesuwnych chowanych w ścianę przeznaczonych do DRZWI CENTURION-R. Informacja na temat szczegółów oferty i sprzedaży kasety i ościeżnicy: www.eclisse.pl/centurion, tel. (58) 53 11 995.

CENNIK ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESUWNEGO

netto [brutto]	
przewodnica (1800mm)	253,00 [311,19]
przewodnica (2000mm)	269,00 [330,87]
zamek hakowy na klucz lub z blokadą łazienkową (2szt. pochwyty i zaczep)	cena wg. tabeli 1
belka odbojowa	32,00 [39,36]
maskownica	198,00 [243,54]
skrzydło przesuwne (frezowane pod przewodnik w standardzie)	cena wybranego modelu wg. aktualnego katalogu + 70,00 [86,10]
tunel (obudowa muru)	cena ościeżnicy regulowanej (SW)
pochwyty metalowe	cena wg. wybranego modelu tabela 1

MASKOWNICA SYSTEMU PRZESUWNEGO Z MDF PRZEZNACZONA DO WSZYSTKICH SKRZYDEŁ PRZESUWNYCH W ROZMIARZE OD 60 DO 90

netto [brutto]		
M/MF M/SW	KOLORY GRUP: PREMIUM [B], EXTREME [C], CPL [D]	198,00 [243,54]

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

RODZAJE SYSTEMÓW PRZESUWNYCH NAŚCIENNYCH

- System przesuwny z tunelem
- System przesuwny bezpośrednio na ścianę

System przesuwny naścienny oferowany jest do wewnątrzlokalowych bezprzylgowych pojedynczych skrzydeł. Dostępne rozmiary: 60, 70, 80, 90.

SKRZYDŁA PRZESUWNE

są wykonywane w systemie bezprzylgowym frezowane w dolnej krawędzi skrzydła pod element prowadzący montowany do podłogi.


UWAGA!

Wąskie krawędzie skrzydła okleinowane obrzeżem (proste krawędzie) za wyjątkiem modeli, MONACO, NICEA, SEMKO, INOX, AFRO, AFRO LOFT, ROCA, FARO, PROWANSJA, LIMA, PARIS, RONDA wykonywanych w technologii Rama SOFT.

W SKŁAD SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO WCHODZI:

- przewodnica z wózkami jezdnyymi i okuciami
- skrzydło przesuwne
- maskownica
- belka odbojowa (w przypadku wyboru skrzydła z zamkiem hakowym w belce odbojowej wyfrezowane jest gniazdo na zaczep)
- dwie listwy dystansowe o wymiarze 16x26,5mm i 22x45mm (system naścienny z tunelem) jedna listwa dystansowa o wymiarze 22x45mm (system bezpośrednio na ścianę), listwy dystansowe kompletowane są razem z maskownicą
- zestaw zamka hakowego
- tunel (obudowa muru)

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ




Przekrój skrzydła przesuwnego.
Ramiak MDF.


TABELA 1

ZAMKI HAKOWE - POCHWYT PROSTOKĄTNY				
KOLOR	POCHWYT* CENA ZA 1 kpl = 2 szt.	ZAMEK NA KLUCZYK PROSTY	ZAMEK Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ	netto [brutto]
CHROM SATYNA	I 158,00/194,34	D 219,00/269,37	8 244,00/300,12	
CZARNY	J 149,00/183,27	F 198,00/243,54	S 214,00/263,22	
ZAMKI HAKOWE NOWOŚĆ!				
KOLOR	POCHWYT* CENA ZA 1 kpl = 2 szt.	ZAMEK NA KLUCZYK ŁAMANY	ZAMEK Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ	
CHROM MAT	K 153,00/188,19	X	U 337,00/414,51	
CZARNY	M 153,00/188,19	X	W 337,00/414,51	
		X	WYGODNY UCHWYT	
CHROM MAT	P 153,00/188,19	X	Q 337,00/414,51	
CZARNY	R 153,00/188,19	X	Z 337,00/414,51	
ZAMKI HAKOWE - POCHWYT KWADRATOWY				
KOLOR	POCHWYT* CENA ZA 1 kpl = 2 szt.	ZAMEK NA KLUCZYK ŁAMANY	ZAMEK Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ	
STAL NIERDZEWNA	2 101,00/124,23	C 256,00/314,88	9 370,00/455,10	
ZAMKI HAKOWE - POCHWYT OWALNY				
KOLOR	POCHWYT* CENA ZA 1 kpl = 2 szt.	ZAMEK NA KLUCZYK PROSTY	ZAMEK Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ	
CHROM SATYNA	3 136,00/167,28	E 237,00/291,51	7 237,00/291,51	
ZŁOTY PATYNA	4 143,00/175,89	B 247,00/303,81	6 304,00/373,92	
CZARNY	1 143,00/175,89	A 247,00/303,81	5 304,00/373,92	
NAPARSTEK				
KOLOR				
CHROM SATYNA				23,00/28,29
CHROM MAT				
ZŁOTY PATYNA				
CZARNY				
STAL NIERDZEWNA				

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SYSTEMU PRZESUWNEGO MOCOWANEGO BEZPOŚREDNIO NA ŚCIANĘ




PRZEKRÓJ POZIOMY SYSTEMU PRZESUWNEGO MOCOWANEGO BEZPOŚREDNIO NA ŚCIANĘ



SYSTEM NAŚCIENNY - SYSTEM PRZESUWNY POJEDYNCZY		
wymiary skrzydła (mm)	maskownica Mw (mm)	prowadnica (mm)
644	1380	1800
744	1580	1800
844	1780	1800
944	1980	2000


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO Z TUNELEM



**SKRZYDŁA PRZESUWNE SĄ NIEDOSTĘPNE
W WERSJI Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM.**

Do systemu przesuwanego naściennego, jako tunel (obudowa muru) sugerowana jest ościeżnica regulowana SW (bez frezowania pod uszczelkę i bez uszczelki). Istnieje możliwość zastosowania tunelu S8, wymaga to jednak samodzielnej przeróbki. Listwy kątowe w ościeżnicy typu tunel nie są wklejane.




PRZEKRÓJ POZIOMY SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO Z TUNELEM



WYMIARY SKRZYDŁA - SYSTEM PRZESUWNY POJEDYNCZY				
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	745	845	945	1045
C	667	767	867	967
D	647	747	847	947
E	603	703	803	903

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI BAZALT OŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA 100x45 mm






Przekrój skrzydła (grubość 46mm)

WYMIARY	OŚCIEŻNICA STAŁA			
	75*	80	85*	90
S	794	844	894	944
Sm	870	920	970	1020
Sz	843	893	943	993

- LEGENDA OZNACZEŃ**
- S - wymiar szerokości skrzydła
 - So - wymiar szerokości w świetle ościeżnicy
 - Sw - wymiar szerokości ościeżnicy we wrębie
 - Sz - wymiar całkowity zewnętrzny szerokości ościeżnicy
 - Sm - **zalecany wymiar szerokości otworu w murze**
 - Sp - pełny wymiar szerokości ościeżnicy z elementami narożnymi
 - Sd - wymiar całkowity zewnętrzny szerokości panelu ościeżnicy regulowanej

DRZWI BAZALT OŚCIEŻNICA REGULOWANA WYŁĄCZNIE DLA MODELI BAZALT TYP A, P DOPŁATA DO OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ 583,00 zł netto / 717,09 zł brutto



ROZMIAR	WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY			
	75	80	85	90
S	794	844	894	944
So	753	803	853	903
Sd*	797	847	897	947
Sz	843	893	943	993
Sm	870	920	970	1020
Sp	936	986	1036	1086

TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ ŚCIANY	ZŁOŻENIE PANELI
B	100-120	
C	120-140	100+kątownik poszerzający
D	140-160	
E	160-180	140+kątownik poszerzający
F	180-200	100+80

TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ ŚCIANY	ZŁOŻENIE PANELI
G	200-220	100+100
H	220-240	100+120
I	240-260	100+140
J	260-280	100+160
K	280-300	100+180
1	300-320	100+200

*dotyczy zakresu regulacji od F (180-200) do 1 (300-320)

Sugerowany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do skrzydła 30x45.

(wymiar zalecany przy założeniu że szyld ma grubość 10mm, a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5mm).

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI AKUSTIK SKRZYDŁA DRZWIOWE TECHNICZNE


ZALECANY WYMIAR WKŁADKI DO DRZWI AKUSTYCZNYCH:
model A1: 30/40mm model A2: 30/45mm.

Wymiar wkładki bębnekowej zalecanej przy założeniu że szyld ma grubość 10mm, a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5mm.

**WYMIARY OTWORÓW MONTAŻOWYCH ZGODNIE
Z WYBRANĄ OŚCIEŻNICĄ** - tabela wymiarów: str. 78

AKUSTIK A1 30dB

AKUSTIK A2 32dB




Przekrój skrzydła

KĄTOWNIKI OŚCIEŻNICY SW/S8


Element narożny
ościeżnicy SW/S8
kątownik standard

netto [brutto]
122,00 [150,06]




Element narożny
ościeżnicy SW/S8
kątownik WYDŁUŻONY o 2cm

netto [brutto]
155,00 [190,65]




WENTYLACJA - PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

podcięcie wentylacyjne
(za wyjątkiem modeli w technologii RAMA SOFT)



Wymiar	Rozmiar skrzydła			
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	380	480	580	680

podcięcie wentylacyjne
(modele wykonane w technologii RAMA SOFT)



Wymiar	Rozmiar skrzydła			
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	350	450	550	650

TULEJE WENTYLACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

netto [brutto]
x1 rząd: 40,00 [49,20]



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8m i wysokość 2m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”

**KRATKI WENTYLACYJNE SPEŁNIAJĄ WYMAGI ROZPORZĄDZENIA.
POWIERZCHNIA 1 TULEJKI = 0,00066m², SKRZYDŁA WYPOSAŻONE
W KOMPLET TULEJEK (3-4 szt) NIE SPEŁNIAJĄ WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA.**

IŁOŚĆ TULEI WENTYLACYJNYCH W MODELACH

MODEL	Rozmiar skrzydła			
	60	70	80	90
AFRO, PROWANSJA, INOX, SEMKO, MONACO, NICEA	3	4	5	5
DAKAR	3	4	4	5
VESTO, SOFIA	3	3	4	5

KRATKI WENTYLACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(za wyjątkiem skrzydeł ramowych w rozmiarze 60, 70)




netto [brutto]
44,00 [54,12]


Ilość otworów i tulei uzależniona jest od modelu i rozmiaru skrzydła.

INFORMACJE TECHNICZNE


DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE WEJŚCIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE FOGO EI₂₃₀, EI₂₆₀




Przekrój poprzeczny
skrzydła EI₂₃₀ F1, F2



Przekrój poprzeczny
skrzydła EI₂₆₀ F3, F4



rys. 1



rys. 2


TABELA WYMIARÓW rys.1

WYMIAR	ROZMIAR DRZWI			
	70	80	90	100*
S	744	844	944	1044
So	704	804	904	1004
Sw	728	828	928	1028
Sz	812	912	1012	1112
Sm	840	940	1040	1140


*rozmiar 100 wyposażony jest w 4 zawiasy

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI FOGO


Schematy złożenia paneli




z kątownikiem
STANDARD




z kątownikiem
WYDŁUŻONYM



z kątownikiem
STANDARD



z kątownikiem
WYDŁUŻONYM



z kątownikiem
STANDARD

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH FOGO


symbol wariantu	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	1	2	3	4
grubość ściany mm	100-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300	300-320	320-340	340-360	360-380
złożenie paneli środkowych	100	100	140	140	100+75	100+100	100+120	100+140	100+160	100+180	100+200	100+220	100+120+120	100+120+140
kątownik	standard	wydłużony	standard	wydłużony	wydłużony	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
DOPEŁATA ZA OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH OD ROZMIARU 70 DO 90														
	285,00 [350,55]	319,00 [392,37]	437,00 [537,51]	444,00 [546,12]	407,00 [500,61]	431,00 [530,13]	451,00 [554,73]	474,00 [583,02]	494,00 [607,62]	514,00 [632,22]	532,00 [654,36]	551,00 [677,73]	589,00 [724,47]	609,00 [749,07]
DOPEŁATA ZA OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH ROZMIAR POJEDYNCZEGO SKRZYDŁA 100														
	411,00 [505,53]	464,00 [570,72]	638,00 [784,74]	651,00 [800,73]	560,00 [688,80]	632,00 [777,36]	659,00 [810,57]	692,00 [851,16]	722,00 [888,06]	751,00 [923,73]	781,00 [960,63]	808,00 [993,84]	866,00 [1065,18]	895,00 [1100,85]

UWAGA! Drzwi Fogo dostępne w komplecie z ościeżnicą regulowaną są oznaczane symbolem R/F1, R/F2, R/F3, R/F4. Symbol wariantu ościeżnicy określany jest w ostatnim polu kodu produktu. Ościeżnica składa się z elementu drewnianego poszerzanego panelami wykonanymi z MDF.

- W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do drzwi przeciwpożarowych należy zastosować samozamykacz zgodny z normą PN-EN 1154:1994/A1:2004. Drzwi dwuskrzydłowe przeciwpożarowe powinny posiadać Regulator Kolejności Zamykania (RKZ) oraz samozamykacz w skrzydle czynnym i biernym.
- Drzwi techniczne przeciwpożarowe oferowane są w komplecie z ościeżnicą (o przekroju 100x54mm). Brak możliwości korekty skrzydła poprzez podcięcie.
- Wkładki bębnekowe do drzwi przeciwpożarowych należy stosować zgodnie z normą PN-EN 1303:2007/AC:2008
- Zalecany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do drzwi przeciwpożarowych do skrzydła EI₂₃₀ 35/45
- Zalecany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do drzwi przeciwpożarowych do skrzydła EI₂₆₀ 35/55
- Wymiar wkładki bębnekowej zalecany przy założeniu że szyld ma grubość 10mm a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5mm.
- Klamka do drzwi przeciwpożarowych powinna posiadać rdzeń stalowy i spełniać wymagania PN-EN 1906:2003.

Drzwi o odporności ogniowej są wyrobami o wysokim stopniu ważności w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Zaleca się, aby właściciel budynku dbał o utrzymanie drzwi w stanie pełnej sprawności do działania. W trakcie użytkowania drzwi należy poddawać okresowym przeglądom i konserwacji, co najmniej raz w roku.

OŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA DO DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH FOGO




Wymiary podane w mm.

INFORMACJE TECHNICZNE


DRZWI PRZECIWOŻAROWE WEJŚCIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE FOGO

Ościeżnica do drzwi FOGO W WERSJI 1
(F1/F, F1/P, F1/S, F1/M) i (F3/F, F3/P, F3/S, F3/M)
z uszczelką pęczniącą

Ościeżnica do drzwi FOGO W WERSJI 2
(F2/F, F2/P, F2/S, F2/M) i (F4/F, F4/P, F4/S, F4/M)
z uszczelką pęczniącą dymoszczelną




zawias czopowy
regulowany
w trzech
płaszczyznach



samozamykacz



uszczelka
opadająca u dołu
skrzydła
(wersja F1, F2, F3, F4)



OŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH PRZECIWOŻAROWYCH FOGO


WYMIAR	PRZYKŁADOWE ROZMIARY DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH EI ₂ 30, EI ₂ 60 „FOGO„			
	120*	140	160	180
A	644	744	844	944
B	657	757	857	957
S	1293	1493	1693	1893
So	1253	1453	1653	1853
Sw	1277	1477	1677	1877
Sz	1361	1561	1761	1961
Sm	1390	1590	1790	1990

*nie dostępne w modelu S


LEGENDA OZNACZEŃ

- S - wymiar szerokości skrzydła
- So - wymiar szerokości w świetle ościeżnicy
- Sw - wymiar szerokości ościeżnicy we wrębie
- Sz - wymiar całkowity zewnętrzny szerokości ościeżnicy
- Sm - zalecany wymiar szerokości otworu w murze
- A - wymiar szerokości skrzydła czynnego
- B - wymiar szerokości skrzydła biernego
- Q₁ - poziom gotowej podłogi

Ościeżnice do skrzydeł p.poż. powinny być mocowane do ścian w czterech miejscach na każdym pionie i w przypadku drzwi dwuskrzydłowych dodatkowo w dwóch miejscach w nadprożu.



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZECIWOŻAROWE EI₂30, EI₂60 PRZEKRÓJ POPRZECZNY






INFORMACJE TECHNICZNE

OŚCIEŻNICE METALOWE STAŁE



- Wykonane z blachy stalowej o grubości 1,2mm
- Przeznaczone do skrzydeł przylgowych w rozmiarze 60-90 za wyjątkiem skrzydeł BAZALT
- Ościeznica stała na bazie profilu FD12 skrzydła standard 60-90

CENY OŚCIEŻNIC METALOWYCH STAŁYCH, ROZMIAR 60-90		
	netto	brutto
Ościeznica stała na bazie profilu FD12 skrzydła standard 60-90	681,00	837,63




LEGENDA OZNACZEŃ

- S - wymiar szerokości skrzydła
 So - wymiar szerokości w świetle ościeznicy
 Sw - wymiar szerokości ościeznicy w felcu
 Sc1 - wymiar szerokości całkowitej 1
 Sc2 - wymiar szerokości całkowitej 2
 SmMIN zalecany wymiar szerokości otworu w murze [minimum]

szerokość skrzydła	S	Sw	So	Sc1	v	SmMIN
60	644	627	601	697	671	681
70	744	727	701	797	771	781
80	844	827	801	897	871	881
90	944	927	901	997	971	981

Standardowe kolory dostępne bez dopłaty to: RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7047, 7024, 1001. Pozostałe kolory za dopłatą.



RAL 1001

RAL 7024

RAL 7047

RAL 8003

RAL 8017

RAL 9010




RAL 9016

OŚCIEŻNICE METALOWE REGULOWANE



- Wykonane z blachy stalowej o grubości 1,5mm
- Przeznaczone do skrzydeł przylgowych w rozmiarze 60-90 za wyjątkiem skrzydeł BAZALT

CENY OŚCIEŻNIC METALOWYCH REGULOWANYCH, ROZMIAR 60-90		
zakres regulacji	netto	brutto
95-125	1082,00	1330,86
125-155	1155,00	1420,65
155-185	1229,00	1511,67
185-215	1325,00	1629,75
215-245	1447,00	1779,81
245-275	1541,00	1895,43
275-305	1727,00	2124,21
305-335	1861,00	2289,03
335-365	1946,00	2393,58




- H - wymiar wysokości skrzydła
 H0 - wymiar wysokości ościeznicy w felcu
 Hc1 - wymiar wysokości całkowitej 1
 Hc2 - wymiar wysokości całkowitej 2
 HcMIN zalecany wymiar wysokości otworu w murze

szerokość skrzydła	S	Sw	So	Sm	Sc
60	644	627	601	684	717
70	744	727	701	784	817
80	844	827	801	884	917
90	944	927	901	984	1017

Wymiary podane w mm.

Wymiary podane w mm.



KONSTRUKCJA



- elementów środkowych regulacyjnych: poziomego górnego (nadproża) i dwóch pionowych (stojaki) wykonanych z MDF,
- elementów narożnych,
- uszczelki,
- zestawu montażowego,
- zaczepu zamka,
- zawiasów czopowych z blokadą.

LEGENDA OZNACZEŃ

- So - wymiar szerokości w świetle ościeżnicy
- Sw - wymiar szerokości ościeżnicy w felcu
- Sz - wymiar zewnętrzny szerokości ościeżnicy
- Sc - wymiar zewnętrzny szerokości całkowitej ościeżnicy
- Sp₁ - pełny wymiar szerokości ościeżnicy SW z elementami narożnymi
- Sp₂ - pełny wymiar szerokości ościeżnicy S8, SU z elementami narożnymi
- Sm - zalecany wymiar szerokości otworu w murze
- Ho - wymiar wysokości ościeżnicy w świetle
- Hw - wymiar wysokości ościeżnicy w felcu
- H_z - wymiar zewnętrznej wysokości ościeżnicy
- Hp₁ - pełny wymiar wysokości ościeżnicy SW z elementami narożnymi
- Hp₂ - pełny wymiar wysokości ościeżnicy S8, SU z elementami narożnymi
- Hm - zalecany wymiar wysokości otworu w murze
- H - wymiar wysokości skrzydła




SEGMENTOWA OKLEINOWANA SW/S8



WYMIARY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH SW/S8/SU DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH W TECHNOLOGII STANDARD, SOFT ORAZ TECHNOLOGII RAMA SOFT								
ROZMIAR	KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	WYMIARY STANDARDOWE						
		Sw	So	Sz	Sc	Sp ₁	Sp ₂	Sm
100	60+40	1072	1050	1094	1128	1192	1232	1150
110	70+40	1172	1150	1194	1228	1292	1332	1250
120	80+40	1272	1250	1294	1328	1392	1432	1350
130	90+40	1372	1350	1394	1428	1492	1532	1450
120	60+60	1272	1250	1294	1328	1392	1432	1350
130	70+60	1372	1350	1394	1428	1492	1532	1450
140	80+60	1472	1450	1494	1528	1592	1632	1550
150	90+60	1572	1550	1594	1628	1692	1732	1650
140	70+70	1472	1450	1494	1528	1592	1632	1550
150	80+70	1572	1550	1594	1628	1692	1732	1650
160	90+70	1672	1650	1694	1728	1792	1832	1750
160	80+80	1672	1650	1694	1728	1792	1832	1750
170	90+80	1772	1750	1794	1828	1892	1932	1850
180	90+90	1872	1850	1894	1928	1992	2032	1950

WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ SW/S8/SU DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH							
WYMIARY	ROZMIAR OŚCIEŻNICY						
	So	Sw	Sz	Sc	Sp ₁	Sp ₂	Sm
60	603	625	647	664	745	785	680
70	703	725	747	764	845	885	780
80	803	825	847	864	945	985	880
90	903	925	947	964	1045	1085	980
100	1003	1025	1047	1064	1145	1185	1080

Przygotowując otwór w ścianie do montażu ościeżnicy należy uwzględnić szerokość szczeliny montażowej na wypełnienie pianką montażową. W tym celu należy dodać do wymiarów zewnętrznych ościeżnicy na szerokości ok. 20mm i na wysokości ok. 20mm.




Wymiary podane w mm.

OŚCIEŻNICA MDF (100x43 mm) MF/Z

KONSTRUKCJA „Z”

Ościeżnica MDF (100x43mm) typ „Z” składa się z:

- elementu poziomego (nadproża) oraz dwóch elementów pionowych wykonanych z MDF,
- uszczelki,
- zestawu montażowego,
- zaczepu zamka,
- zawiasów czopowych z blokadą
- gniazda zawiasów





Ćwiercwałek
wypukły



Listwa opasowa
 o szerokości 60 mm
 (L/MF) / 80 mm (L/M8)

Ościeżnica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu.




WYMIARY OŚCIEŻNIC STAŁYCH Z 100x43 mm DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

WYMIARY	ROZMIAR OŚCIEŻNICY			
	So	Sw	Sz	Sm
60	603	625	689	720
70	703	725	789	820
80	803	825	889	920
90	903	925	989	1020
100	1003	1025	1089	1120


**WYMIARY OŚCIEŻNIC STAŁYCH Z 100x43mm DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH
W TECHNOLOGII STANDARD, SOFT ORAZ TECHNOLOGII RAMA SOFT**

ROZMIAR	KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	WYMIARY STANDARDOWE			
		Sw	So	Sz	Sm
100	60+40	1072	1050	1136	1156
110	70+40	1172	1150	1236	1256
120	80+40	1272	1250	1336	1356
130	90+40	1372	1350	1436	1456
120	60+60	1272	1250	1336	1356
130	70+60	1372	1350	1436	1456
140	80+60	1472	1450	1536	1556
150	90+60	1572	1550	1636	1656
140	70+70	1472	1450	1536	1556
150	80+70	1572	1550	1636	1656
160	90+70	1672	1650	1736	1756
160	80+80	1672	1650	1736	1756
170	90+80	1772	1750	1836	1856
180	90+90	1872	1850	1936	1956

Wymiary podane w mm.



Przygotowując otwór w ścianie do montażu ościeżnicy należy uwzględnić szerokość szczeliny montażowej na wypełnienie pianką montażową. W tym celu należy dodać do wymiarów zewnętrznych ościeżnicy na szerokości ok. 20mm i na wysokości ok. 20mm.

**KONSTRUKCJA „Z”**


Ościeżnica drewniana (100x45mm) typ „Z” składa się z:

- elementu poziomego (nadproża) oraz dwóch elementów pionowych wykonanych z klejonego drewna,
- uszczelki,
- zestawu montażowego,
- zaczepu zamka,
- zawiasów czopowych z blokadą
- gniazda zawiasów

Ościeżnica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu.

**WYMIARY OŚCIEŻNIC STAŁYCH 100x45 mm
DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH**

WYMIARY	ROZMIAR OŚCIEŻNICY			
	So	Sw	Sz	Sm
60	603	625	693	720
70	703	725	793	820
80	803	825	893	920
90	903	925	993	1020
100	1003	1025	1093	1120

NAŚWIETLA N/SW, N/MF**LEGENDA OZNACZEŃ**

Sz - szerokość naświetla

Hz - wysokość naświetla

**CENA ZA 1 MB NAŚWIETLA
NA PROFILU OŚCIEŻNICY SW**

SYMBOL	ZAKRES mm	
A	75-95	
B	95-115	
C	120-140	
D	140-160	
E	160-180	
F	180-200	
G	200-220	
H	220-240	
I	240-260	
J	260-280	
K	280-300	

$$\text{OBWÓD OŚCIEŻNICY (mb)} = (S_z + H_z) \times 2$$

**NAŚWIETLA NA PROFILU
OŚCIEŻNICY MF**

cena za 1mb naświetla na profilu ościeżnicy MF/Z 186,00 [228,78]

**TABELA 1: ZALECANE SZKŁO BEZPIECZNE
DO NAŚWIETLI**

	CENA ZA 1m ²
Szyba bezpieczna 2. 2. 1 kat. [matowa]	
Szyba bezpieczna 3. 3. 1 kat. [przezroczysta]	275,00 [338,25]
LAKMAT	117,00 [143,91]

$$\text{POWIERZCHNIA PRZESZKLENIA (m²)} = S_z \times H_z$$

**CENA
NAŚWIETLA**

$$= \text{OBWÓD OŚCIEŻNICY (mb)} \times 186,00 \text{ NETTO [228,78 BRUTTO]} +$$

$$\text{POWIERZCHNIA PRZESZKLENIA (m²)} \times \text{CENA ZA 1m² SZKŁA (TABELA 1)}$$

PRZYKŁADY OBLICZEŃ

PRZYKŁADY OBLICZEŃ (NAŚWIETLE ZE SZKŁEM 2.2.1 ORAZ NA PROFILU OŚCIEŻNICY SW) Hz=0,5m Sz=0,8m

Obwód ościeżnicy (mb) = (0,5 + 0,8) x 2 = 2,6 mb	Cena naświetla = (2,6 x 186,00) + (0,4 x 275,00)
Powierzchnia przeszklenia = 0,5 x 0,8 = 0,4 m ²	Cena naświetla = (483,60 + 110,00) = 593,60 zł netto

Uwaga! Przy zamówieniu należy podać wymiary Sz i Hz oraz grubość muru. Uwaga! Naświetla są wykonywane co 50mm [wymiar Sz i Hz]. Minimalna wysokość lub szerokość światła wynosi 100mm.

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE I DOSTĘPNE RODZAJE DOSTAWEK 40'

MODELE		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ZŁOŻENIE SKRZYDEŁ 60, 70, 80, 90		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z DOSTAWKĄ 40'			CENA DOSTAWKI 40'	
AFRO LOFT	AL/MC	TECHNOLOGIA RAMA SOFT		NIEDOSTĘPNE		TECHNOLOGIA RAMA SOFT		CENA WYBRANEGO MODELU
PROWANSJA	PO / PW			Dostawka PEŁNA lub PRZESZKLONA wybranego modelu				
RONDA	RA							
PARIS	PS							
LIMA	LM							
FARO	FA i FR							
ROCA	RO							
SEMKO	SE							
	SM							
	SR							
INOX	S4							
	S5							
AFRO	MT/D i MT/P							
	RF							
MONACO	M3							
	M4							
	M5							
NICEA	N1							
ESTE	ES/M	TECHNOLOGIA STANDARD OBYDWA SKRZYDŁA WYKOŃCZONE OBRZEŻEM		Dostawka PEŁNA typu SOFIA	TECHNOLOGIA STANDARD OBYDWA SKRZYDŁA WYKOŃCZONE OBRZEŻEM			
DAKAR	DA							
SOFIA	SF							

UWAGA! We wszystkich przeszklonych modelach dostawek 40' jest zastosowane szkło białe matowe-satyna.
CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5 CENA OŚCIEŻNICY

NAKŁADKI NA ZAWIASY

Nakładki na zawiasy oraz zawiasy 3D do drzwi wewnątrzlokalowych dostępne są w kompletach (13.5/26, 13.5/36 i 14/4) w kolorach:



mosiądz
błyszczący



chrom
błyszczący



stare
złoto



chrom
satyna



nikiel
satyna



nikiel
szczotkowany



biały



czarny



NAZWA ZAWIASU I JEGO ŚREDNICA	RODZAJ DRZWI W KTÓRYCH JEST MONTOWANY	KOMPLET NA 1 ZAWIAS	KOLORY	cena netto [cena brutto]
zawias 13,5 mm czopowy standard	wszystkie drzwi wewnętrzne ramowe (kolory grupy PREMIUM), płytkowe, AKUSTIK	13,5 mm x 26 mm + 13,5 mm x 36 mm	biały, czarny, mosiądz, chrom błyszczący, stare złoto, chrom satyna, nikiel satyna	5,00 [6,15]
zawias 13,5 mm 2D	wszystkie drzwi wewnętrzne ramowe w kolorach EXTREME	2 * 13,5 mm x 36 mm	biały, czarny, mosiądz, chrom błyszczący, stare złoto, chrom satyna, nikiel satyna	5,00 [6,15]
zawias 3D 14 mm	zawias dostępny jako opcja za dopłatą	2* 14 mm x 44 mm	biały, czarny	6,00 [7,38]
			chrom, stare złoto	11,00 [13,53]
Zawias 16 mm	Drzwi Fogo i Bazalt	2* 16x44	czarny, nikiel szczotkowany, stare złoto	23,00 [28,29]

ZAWIAS 3D



Oś obrotu zawiasu 3D różni się od standardowego zawiasu, dlatego jest konieczna zmiana umiejscowienia go w skrzydle. Komplet zawiasu 3D zamawiany jest wyłącznie przy zamówieniu skrzydła, na tym etapie należy określić rodzaj zawiasu gdyż w trakcie lub po realizacji zamówienia nie ma możliwości zmiany. Klient otrzymuje komplet zawiasów (3 górne elementy przeznaczone do skrzydeł wraz ze skrzydłem + 3 dolne elementy przeznaczone do ościeżnicy regulowanej SW/S8 w opakowaniu ościeżnicy). Jako komplet do skrzydła należy zastosować ościeżnicę regulowaną SW lub S8.

Wymiary podane w mm.



GRUBOŚĆ SKRZYDEŁ I DOBÓR WKŁADKI PATENTOWEJ			
RODZAJ SKRZYDEŁA	GRUBOŚĆ SKRZYDEŁ	PROPORCJA W SKRZYDLE (W0/Z0)	ZALECANY* WYMIAR WKŁADKI (W/Z)
Skrzydła przylgowe; AKUSTIK A1	40	14 / 26	26 / 36 30 / 40
Drzwi BAZALT; AKUSTIK A2	45	14 / 31	30 / 45
Skrzydła ppoż FOGO EI,30	50	20 / 30	35 / 45
Skrzydła ppoż FOGO EI,60	60	20 / 40	35 / 55
Skrzydła dźwiękoizolacyjne Rw30dB	40	14 / 26	30 / 40
Skrzydła dźwiękoizolacyjne Rw 32dB	45	14 / 31	30 / 45

* wymiar zalecany przy założeniu, że szyld ma grubość 10mm, a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5 mm

Wymiar wkładki obliczamy wg wzoru:

W0 + GRUBOŚĆ SZYLDU + OK. 2-3mm /Z0 + GRUBOŚĆ SZYLDU + OK. 2-3mm

UWAGA: GRUBOŚĆ SZYLDU NALEŻY ZMIERZYĆ! (w tabeli założono, że szyld ma 10mm grubości)

WKŁADKI HEKTOR DO SKRZYDEŁ FOGO



CENA	105,00 [129,15]
------	-----------------



CENA

105,00 [129,15]

WKŁADKI DO SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH; AKUSTIK A1



CENA

80,00 [98,40]

PRODUCENT WKŁADEK: LOB S.A.

WKŁADKI ARES DO SKRZYDEŁ BAZALT (A, P): AKUSTIK A2



CENA

80,00 [98,40]



CENA



85.00 [104.55]

KLAMKI

DARO



IBIZA



ADULAR



LIBRA




MODEL PRODUCENT	DARO Producent: METAL-BUD	IBIZA Producent: METAL-BUD	ADULAR Producent: GAMET SP. Z O.O.	LIBRA Producent: GAMET SP. Z O.O.
KOLOR	NIKIEL SATYNA, PATYNA	CZARNY	NIKIEL SZCZOTKOWANY (07)	NIKIEL SATYNOWY (06), NIKIEL SZCZOTKOWANY (07)
KLAMKA	78,00 [95,94]	93,00 [114,39]	67,00 [82,41]	130,00 [159,90]
SZYLD NA KLUCZ	31,00 [38,13]	50,00 [61,50]	28,00 [34,44]	34,00 [41,82]
SZYLD WB				
SZYLD WC	47,00 [57,81]	68,00 [83,64]	42,00 [51,66]	55,00 [67,65]



MODEL	DO DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH	DO DRZWI BAZALT (model BI, BP)
PRODUCENT	FOGO Producent: STERK	Producent: METAL-BUD
KOLOR	STAL NIERDZEWNA	PATYNA, NIKIEL SZCZOTKOWANY
KLAMKA	100,00 [123,00]	72,00 [88,56]
SZYLD NA KLUCZ	-	-
SZYLD WB	28,00 [34,44]	37,00 [45,51]
SZYLD WC	-	-


INFORMACJE TECHNICZNE

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA MONTAŻU ĆWIERĆWAŁKA WYPUKŁEGO I LISTWY OPASOWEJ PŁASKIEJ




Listwy i ćwierćwałki dostępne w uniwersalnych kompletach zawierających elementy do samodzielnego przycięcia w rozmiarze do 80 (symbol 09) oraz do 180 (symbol 99).
Dopłata za opaski i ćwierćwałki do drzwi podwójnych 20%.

LISTWA OPASOWA



ĆWIERĆWAŁEK WYPUKŁY



PRÓG DREWNIANY SUROWY



netto [brutto]
84,00 [103,32]

PRÓG ALUMINIOWY



netto [brutto]
210,00 [258,30]

USZCZELKA OPADAJĄCA W SKRZYDLE AKUSTIK



netto [brutto]
200,00 [246,00]

USZCZELKA OPADAJĄCA W SKRZYDLE FOGO



netto [brutto]
308,00 [378,84]

OŚCIEŻNICA REGULOWANA MDF, SEGMENTOWA OKLEINOWANA SW/S8




Tabela 1




Tabela 2




Tabela 3

TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ MURU [R]
A	75-95
B	95-115
C	120-140
D	140-160
E	160-180
F	180-200
G	200-220
H	220-240




Tabela 1




TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ MURU [R]	ZŁOŻENIE 2 PANELI ŚRODKOWYCH
I	240-260	140 + 100
J	260-280	140 + 120
K	280-300	140 + 140
1	300-320	140 + 160
2	320-340	140 + 180
3	340-360	140 + 200
4	360-380	140 + 220
5	380-400	220 + 160
6	400-420	220 + 180
7	420-440	220 + 200
8	440-460	220 + 220

Tabela 2

TYP OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ MURU [R]	ZŁOŻENIE 3 PANELI ŚRODKOWYCH
9	460-480	220 + 120 + 120
0	480-500	220 + 140 + 120

Tabela 3

ZESTAW		MODELE	DRZWI BAZALT ZESTAW KOMPLETNY Z OKUCIAMI					
			 SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA + PRÓG DREWNIANY	 KLAMKA Z DŁUGIM SZYLDDEM	 SZYLD GÓRNY	 WKŁADKA I GAŁKOWKŁADKA	CENA ZESTAWU RAZEM	
XP	BP	B	1833,00 [2254,59]	72,00 [88,56]	37,00 [45,51]	80,00 [98,40]	2107,00 [2591,61]	
		C	1919,00 [2360,37]			+ 85,00 [104,55]	2193,00 [2697,39]	
X1 X2 X3 XI	B1 B2 B3 BI	B	1859,00 [2280,42]	72,00 [88,56]	37,00 [45,51]	80,00 [98,40]	2133,00 [2623,59]	
		C	1945,00 [2392,35]			+ 85,00 [104,55]	2219,00 [2729,37]	
							PREMIUM B	EXTREME C

MODELE		DRZWI FOGO EI30 Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ DREWNIANĄ					
							CENA ZESTAWU RAZEM
SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA		SAMOZAMYKACZ		KLAMKA	SZYLD DOLNY	WKŁADKA	
	F1/P	2350,00 [2890,50]	270,00 [332,10]	100,00 [123]	28,00 [34,44]	105,00 [129,15]	2853,00 [3509,19]
	F1/S	3513,00 [4320,99]					4016,00 [4939,68]
	F1/M	2979,00 [3664,17]					3482,00 [4282,86]
MODELE		DRZWI FOGO EI30 DYMOSZCZELNE Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ DREWNIANĄ					
	F2/P	2430,00 [2988,90]	270,00 [332,10]	100,00 [123]	28,00 [34,44]	105,00 [129,15]	2933,00 [3607,59]
	F2/S	3661,00 [4503,03]					4164,00 [5121,72]
	F2/M	3023,00 [3718,29]					3526,00 [4336,98]
MODELE		DRZWI FOGO EI60 Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ DREWNIANĄ					
							CENA ZESTAWU RAZEM
SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA		SAMOZAMYKACZ		KLAMKA	SZYLD DOLNY	WKŁADKA	
	F3/P	3485,00 [4286,55]	270,00 [332,10]	100,00 [123]	28,00 [34,44]	105,00 [129,15]	3988,00 [4905,24]
	F3/S	5065,00 [6229,95]					5568,00 [6848,64]
	F3/M	4661,00 [5733,03]					5164,00 [6351,72]
MODELE		DRZWI FOGO EI60 Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ DREWNIANĄ					
	F4/P	3627,00 [4461,21]	270,00 [332,10]	100,00 [123]	28,00 [34,44]	105,00 [129,15]	4130,00 [5079,90]
	F4/S	5207,00 [6404,61]					5710,00 [7023,30]
	F4/M	4801,00 [5905,23]					5304,00 [6523,92]

UWAGA! Ościeżnica regulowana za dopłatą szczegóły str.68

ZALECANE WYMIARY OTWORÓW W MURZE

Wymiary podane w mm.

DRZWI POJEDYNCZE					
PRZYLGOWE	ROZMIAR	100x43mm / DREWNIANA 100x45mm		OŚCIEŻNICE REGULOWANE	
		SEGMENTOWA SW/S8			
		Sm	Hm	Sm	Hm
	60	720	2075	680	2060
	70	820		780	
	80	920		880	
	90	1020		980	
	120	1320		1280	

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE					
PRZYLGOWE	ROZMIAR	100x43mm		OŚCIEŻNICE REGULOWANE	
		SEGMENTOWA SW/S8			
		Sm	Hm	Sm	Hm
	100	60+40	1160	1150	2060
	110	70+40	1260	1250	
	120	80+40	1360	1350	
	130	90+40	1460	1450	
	120	60+60	1360	1350	
	130	70+60	1460	1450	
	140	80+60	1560	1550	
	150	90+60	1660	1650	
	140	70+70	1560	1550	
	150	80+70	1660	1650	
	160	90+70	1760	1750	
	160	80+80	1760	1750	
	170	90+80	1860	1850	
	180	90+90	1960	1950	

DRZWI POJEDYNCZE					
PRZYLGOWE	FOGO OŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA 100x54mm LUB REGULOWANA				
	MODEL	ROZMIAR	Sm	Hm	
	FOGO	drzwi jednoskrzydłowe	70	840	2090
			80	940	
			90	1040	
			100	1140	
			110	1240	
	drzwi dwuskrzydłowe		120	1390	2090
			140	1590	
			160	1790	
			180	1990	

DRZWI POJEDYNCZE								
PRZYLGOWE	BAZALT OŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA 100x45mm LUB OŚCIEŻNICA REGULOWANA*				AKUSTIK A4 OŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA 150x80mm LUB REGULOWANA			
	MODEL	ROZMI-AR	Sm	Hm	MODEL	ROZMI-AR	Sm	Hm
	BAZALT	75	870	2080	AKUSTIK A4	60	780	2100
		80	920			70	880	
		85	970			80	980	
		90	1020			90	1080	
						100	1180	

DRZWI PRZESUWNE					
PRZESUWNE	ROZMIAR	Sm z tunelem	Hm z tunelem	Sm bez tunelu	Hm bez tunelu
	60	670	2050	600	2040
	70	770		700	
	80	870		800	
	90	970		900	

DRZWI UKRYTE MISTERO			
ROZMIAR	Sm		Hm
O/UB	60	705	2070
	70	805	
	80	905	
	90	1005	
O/UP	60	705	2080
	70	805	
	80	905	
	90	1005	

Sm- zalecana szerokość otworu w murze
Hm- zalecana wysokość otworu w murze
Wymiary podane w mm.

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY SKRZYDEŁ SKRZYDŁO DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH


WYMIARY SKRZYDEŁ DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH				
WYMIARY	SKRZYDŁO ROZMIAR			
	60	70	80	90
S	644	744	844	944
S1	618	718	818	918
H	2030	2030	2030	2030

LEGENDA OZNACZEŃ



A - wymiar szerokości skrzydła czynnego
B - wymiar szerokości skrzydła biernego w TECHNOLOGII RAMA SOFT
B1 - wymiar szerokości skrzydła biernego z listwą przymykową
S - szerokość skrzydła
S1 - szerokość skrzydła w przyldze
H - wysokość skrzydła

PRZEKRÓJ POPRZECZNY SKRZYDŁA


(nie dotyczy modeli skrzydeł BAZALT, FOGO, AKUSTIK A2)



SKRZYDŁA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH MODEL W TECHNOLOGII RAMA SOFT (ROZMIARY 120-180 ORAZ DOSTAWKA W ROZM. 40) I TECHNOLOGII SOFT



SKRZYDŁA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH W TECHNOLOGII STANDARD



WYMIARY SKRZYDEŁ DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH								
ROZMIAR	PRZYKŁADOWA KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ	A	B	B1	WYMIARY STANDARDOWE			
					S	S1	H	
100	60+40	644	457	444	1092	1066	2030	
110	70+40	744	457	444	1192	1166	2030	
120	80+40	844	457	444	1292	1266	2030	
130	90+40	944	457	444	1392	1366	2030	
120	60+60	644	657	644	1292	1266	2030	
130	70+60	744	657	644	1392	1366	2030	
140	80+60	844	657	644	1492	1466	2030	
150	90+60	944	657	644	1592	1566	2030	
140	70+70	744	757	744	1492	1466	2030	
150	80+70	844	757	744	1592	1566	2030	
160	90+70	944	757	744	1692	1666	2030	
160	80+80	844	857	844	1692	1666	2030	
170	90+80	944	857	844	1792	1766	2030	
180	90+90	944	957	944	1892	1866	2030	

Sugerowany wymiar wkładki bębnekowej asymetrycznej do skrzydła 26/36 oraz 30/40 (wymiar zalecany przy założeniu że szyld ma grubość 10mm, a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5mm).

INFORMACJE TECHNICZNE

OŚCIEŻNICE, ĆWIERĆWAŁKI, LISTWY

	KOLORY	Ościeżnica SW 	Ościeżnica S8 	Ościeżnica bezprzyl- gowa 	Ościeżnica stała Z 	Ćwiercwa- łek wypukły 	Opaska o szerokości 60mm L/MF 	Opaska o szerokości 80 mm L/M8 
netto [brutto]								
PREMIUM [B]	ALBA [AA]	TABELA 1		X	217,00 / 266,91	59,00 / 72,57	65,00 / 79,95	81,00 / 99,63
	AMBER [AB]			X				
	ARCTIC [AT]			X				
	BIANCO [BG]			TABELA 2				
	BUK [BU]			X				
	CATANIA [CT]			X				
	DĄB [DB]			X				
	HALIFAX [HX]			TABELA 2				
	LEMON [LJ]			X				
	PINIA [PI]			X				
	SILVER [SL]			X				
	SOMO [SO]			X				
	SZAŁWIA [SZ] NOWOŚĆ			TABELA 2				
	TABACO [TJ]			X				
	TRUFLA [TF]			X				
WOTAN [WT]	X							
VELVET [VE] NOWOŚĆ	TABELA 2							
EXTREME [C]	ALASKA [AS]	TABELA 1		X	292,00 / 359,16	59,00 / 72,57		
	BETON [BT]			X				
	EKO [EM]			X				
	FOREST [FO] NOWOŚĆ			TABELA 2				
	GRAFIT [GM]			X				
	KASZMIR [KS] NOWOŚĆ			TABELA 2				
	NERO [NE]			X				
	PLATINO [PM]			X				
ROYAL [RL]	X							
CPL [D]	ANTRACYT [AC]**			X	59,00 / 72,57	59,00 / 72,57	X	109,00 / 134,07
	DUB [DC]			X		X		
	GRIS [GC]*			X		59,00 / 72,57	X	
	HAMILTON [HC]			X		X	X	
	LUMINO [LC]			X		X	X	
	NOCE [NC]			X		X	X	
	ONYX [OX]**			X		X	X	
	POPIEL [PC]**			X		X	X	
	SNOW [SC]**			X		59,00 / 72,57	X	

Wzmocnienie w ościeżnicy regulowanej, pod samozamykacz: 32,00 zł netto [39,36 zł brutto]. Opaski i ćwierćwałki dostępne w uniwersalnych kompletach zawierających elementy do samodzielnego przycięcia w rozmiarze do 80 (symbol 09) oraz 90-180 (symbol 99).

* Do wyczerpania zapasów

** Z uwagi na charakter pokrycia skrzydła i ościeżnicy (CPL) ćwierćwałki w kolorze ANTRACYT, ONYX. POPIEL, SNOW, GRIS stanowiące komplet do skrzydeł DAKAR są malowane na zbliżony kolor z palety RAL.



Dopłata za ościeżnice do drzwi pojedynczych rozm. 110:
Dopłata za ościeżnice do drzwi podwójnych:



Dopłata za ościeżnice do drzwi pojedynczych rozm. 100:
Dopłata za opaski i ćwierćwałki do drzwi podwójnych:

TUNEL I KĄTOWNIKI. DOTYCZY OŚCIEŻNICY SW Z OPASKĄ 6cm / S8 Z OPASKĄ 8cm / SU z opaską 8cm

BASIC [A], PREMIUM [B], EXTREME [C], CPL [D]

	netto [brutto]
TUNEL (OBUDOWA MURU)	CENA WYBRANEGO KOLORU I ROZMIARU OŚCIEŻNICY (BEZ DOPŁATY)
KĄTOWNIK ZWYKŁY (K/SW/Z) (6cm) / (K/S8/Z) (8cm) / (K/SU/Z) (8cm)	122,00 [150,06] ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNĄ STRONĘ
KĄTOWNIK POSZERZAJĄCY O DODATKOWE 2cm (K/SW/P) (6cm) / (K/S8/P) (8cm) / (K/SU/P) (8cm)	155,00 [190,65] ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNĄ STRONĘ

TABELA 1: OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA OKLEINOWANA SW Z OPASKĄ 6cm ORAZ S8 Z OPASKĄ 8cm


			PREMIUM [B]: ALBA [AA], AMBER [AB], ARCTIC [AT], BIANCO [BG], BUK [BU], CATANIA [CT], DĄB [DB], HALIFAX [HX], LEMON [LJ], PINIA [PI], SILVER [SL], SOMO [SO], SZAŁWIA [SZ], TABACO [TJ], TRUFLA [TF], WOTAN [WT]	EXTREME [C]: ALASKA [AS], BETON [BT], EKO [EM], FOREST [FO], GRAFIT [GM], KASZMIR [KS], NERO [NE], PLATINO [PM], ROYAL [RL]	CPL [D]: ANTRACYT [AC], DUB [DC], GRIS [GC], HAMILTON [HC], LUMINO [LC], NOCE [NC], ONYX [OX], POPIEL [PC], SNOW [SC]
SYMBOL	GRUBOŚĆ SCIANY MM	ZŁOŻENIE PANELI ŚRODKOWYCH	netto [brutto]	netto [brutto]	
A	75-95		369,00 [453,87]	473,00 [581,79]	
B	95-115		397,00 [488,31]	487,00 [599,01]	
NOWOŚĆ L	110-130				
C	120-140				
D	140-160		438,00 [538,74]	514,00 [632,22]	
E	160-180				
F	180-200				
G	200-220		478,00 [587,94]	563,00 [692,49]	
H	220-240				
I	240-260	140+100	539,00 [662,97]	646,00 [794,58]	
J	260-280	140+120			
K	280-300	140+140			
1	300-320	140+160	590,00 [725,70]	730,00 [897,90]	
2	320-340	140+180			
3	340-360	140+200			
4	360-380	140+220	633,00 [778,59]	773,00 [950,79]	
5	380-400	220+160			
6	400-420	220+180			
7	420-440	220+200	676,00 [831,48]	924,00 [1136,52]	
8	440-460	220+220			
9	460-480	220+120+120			
0	480-500	220+140+120			

TABELA 2: OŚCIEŻNICA BEZPRZYLGOWA MDF REGULOWANA OKLEINOWANA Z OPASKĄ 8cm

SYMBOL	GRUBOŚĆ SCIANY MM	ZŁOŻENIE 2 PANELI ŚRODKOWYCH	PREMIUM [B]: BIANCO [BG], HALIFAX [HX], SZAŁWIA [SZ], VELVET [VE]	EXTREME [C]: ALASKA [AS], FOREST [FO], KASZMIR [KS]
			netto [brutto]	netto [brutto]
B	95-115		810,00 [996,30]	880,00 [1082,40]
C	120-140		822,00 [1011,06]	892,00 [1097,16]
D	140-160			
E	160-180			
F	180-200		864,00 [1062,72]	934,00 [1148,82]
G	200-220			
H	220-240			
I	240-260	140+100	941,00 [1157,43]	1011,00 [1243,53]
J	260-280			
K	280-300			
1	300-320	140+140	992,00 [1220,16]	1062,00 [1306,26]
2	320-340	140+160		
3	340-360	140+180		
4	360-380	140+200	1046,00 [1286,58]	1116,00 [1372,68]
5	380-400	140+220		
6	400-420	220+160	1119,00 [1376,37]	1189,00 [1462,47]
7	420-440	220+180		

KLASYFIKACJA POKRYĆ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH CENTURION-R

PREMIUM

Klasa pokryć **CENTURION-R** o podwyższonych parametrach odporności na takie czynniki jak ścieranie, światło dzienne i wilgoć. W procesie technologicznym produkcji okleiny nowoczesny materiał jest wielokrotnie pokrywany warstwami substancji uszlachetniających i impregnatów, co zabezpiecza produkt przed działaniem warunków zewnętrznych, w tym zmian i różnic wilgotności. Okleina **PREMIUM** doskonale odwzorowuje wygląd naturalnego drewna. Idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni estetykę i komfort podczas użytkowania produktów.

EXTREME

Klasa pokryć **CENTURION-R** o bardzo wysokich parametrach odporności na głębokie zarysowanie, substancje chemiczne (m.in. kawa, herbata, sosy i tłuszcze), działanie promieni słonecznych. Wysoka jakość wykonania okleiny gwarantuje długotrwałość eksploatacji produktów oraz odwzorowanie rysunków usłojenia i kolorystyki naturalnego drewna. **EXTREME** – to klasa pokryć dla każdego, kto ceni doskonałą jakość i elegancję. W tej klasie pokryć dostępna jest również FOLIA RYFLOWANA (kolory, GRAFIT, PLATINO). Zastosowanie nowych technologii nadaje powierzchni folii ryflowanej matowy wygląd i przyjemną w dotyku strukturę przypominającą delikatnie szczerkowane drewno naturalne.

CPL

Klasa pokryć **CENTURION-R** o najwyższych parametrach odpornościowych na działanie czynników zewnętrznych. Zastosowana okleina jest najtwardszym sztucznym pokryciem o wyjątkowo dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Nie wymaga specjalnej konserwacji. Użycie pokrycia klasy **CPL** gwarantuje pełną powtarzalność wzoru i koloru. Doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie drzwi narażone są na bardzo intensywne użytkowanie, w szczególności w miejscach użyteczności publicznej: szkołach, szpitalach, hotelach, budynkach biurowych itp. Dostępne w linii wzorniczej skrzydeł AKUSTIK, DAKAR, FOGO.



- NAJWYŻSZE PARAMETRY ODPORNOŚCIOWE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH.
- WYJĄTKOWO DUŻA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE I ŚCIERANIE.
- NIE WYMAGA SPECJALNEJ KONSERWACJI.
- GWARANTUJE PEŁNĄ POWTARZALNOŚĆ WZORU I KOLORU.



Zastosowanie tego rodzaju szkła w naszych produktach jest wyrazem dbałości o bezpieczeństwo użytkowania naszych produktów oraz ich trwałość. Szkło hartowane ma bardzo twarde powierzchnie zewnętrzne i „miękką” rdzeń. Powstałe w wyniku tego naprężenia w strukturze szkła powodują, iż w przypadku rozbicia szyby, tafła szklana rozpada się na niewielkie kawałki o tępo zakończonych krawędziach, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zranienia. Dzięki hartowaniu polegającemu na ogrzaniu tafli szkła do wysokiej temperatury, a następnie bardzo szybkim jej schłodzeniu, kilkakrotnie wzrasta wytrzymałość szkła i odporność na uderzenia oraz naprężenia.

NOWOŚĆ

PRZESZKLENIE TYPU BULAJ

Przeszklenie typu **BULAJ** to dekoracyjne, okrągłe okienko przeznaczone do płaskich skrzydeł płytowych **SOFIA** i **DAKAR**. Charakterystyczna oprawa w kolorze **INOX** podkreśla nowoczesną, minimalistyczną formę drzwi i stanowi efektowny detal aranżacyjny.

Standardowo przeszklenie wyposażone jest w **szkło białe matowe**, opcjonalnie, za dopłatą, dostępne jest **szkło przezroczyste**.


ROZMIAR	SZKŁO	KOLOR	CENA	DOPLATA
			<i>netto [brutto]</i>	
240 mm	BIAŁE MATOWE	CHROM SATYNA	520,00 [639,60]	SZKŁO PRZEZIERNIE 35,00 [43,05]
330 mm			620,00 [762,60]	
420 mm			720,00 [885,60]	




KLASYFIKACJA POKRYĆ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH CENTURION-R




PREMIUM [B]



EXTREME [C]



EXTREME [C]



CPL [D]

CPL ★★★★★★

- najwyższe parametry odpornościowe na działanie czynników zewnętrznych
- najtwardsze sztuczne pokrycie o wyjątkowo dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie
- pełna powtarzalność wzoru i koloru, odwzorowanie struktury drewna
- bardzo dobrze imituje strukturę i kolorystykę naturalnego drewna
- łatwe w utrzymaniu czystości

PVC ★★★★★★

- duża wytrzymałość mechaniczna
- bardzo dobrze imituje strukturę i kolorystykę naturalnego drewna
- łatwe w utrzymaniu czystości

PP ★★★★★★

- zachowuje bardzo dobre parametry estetyczne i wytrzymałościowe
- wysoka odporność na zarysowanie, ścieranie i uszkodzenia mechaniczne

UWAGA! Ze względu na technologię druku, kolory produktów zaprezentowanych w katalogu mogą różnić się od oryginału.


*Katalog - EDYCJA 2026 obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2026r.
(z dniem tym wszystkie poprzednie katalogi CENTURION-R tracą ważność).*

*Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.*

CENTURION-R PRODUCENT DRZWI
ul. Lipińskiego 109
38-500 Sanok

e-mail: marketing@centurion.com.pl
www.centurion.pl

tel. +48 13 465 38 80
tel. +48 13 465 38 82



Jesteśmy upoważnieni
do stosowania znaku budowlanego.
Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji.

