

Schemat znakowania produktów Centurion-R sp. z o.o. – luty 2019

OZNACZENIE NORM PRODUKTU

/ / / / / / / /

PL – norma polska

SK – norma słowacka

TYP

/ / / / / / / /

1 – drzwi (skrzydło + ościeżnica stała)

R – drzwi (skrzydło + ościeżnica regulowana)

S – skrzydło drzwiowe (pojedyncze)

W – skrzydła podwójne

P – skrzydło przesuwne

A – drzwi i skrzydła dźwiękoizolacyjne

F – skrzydła bezprzylgowe

H – ościeżnice bezprzylgowe

O – ościeżnica

M – maskownica do skrzydeł przesuwnych

L – listwy opasowe (opaski)

C – ćwierćwałki

B – belka odbojowa

N – nadświetla – produkt dostępny jedynie drogą mailową

G – korona – produkt dostępny jedynie drogą mailową

K – kątowniki

X – próg

Y – systemy przesuwne

MODEL SKRZYDŁA DRZWIOWEGO, OŚCIEŻNICY, ĆWIERĆWAŁKÓW LUB LISTEW

/ / / / / / / /

Model skrzydła drzwiowego:

Toskania

TO – Toskania (7 wąskich szyb)– rama soft

Prowansja

PO – Prowansja (pojedynczy wytłaczany panel)– rama soft

PW – Prowansja (dwa wytłaczane panele w proporcji 2/3 góra, 1/3 dół) – rama soft

Florencja

FE – Florencja (4 wąskie szyby, szerokie poprzeczki góra i dół)– rama soft

Semko

SE – Semko (6 wąskich paneli płaskich/szyb) – rama soft

SM – Semko (6 szerokich paneli płaskich/szyb) – rama soft

SR – Semko (3 panele/szyby, od góry i dołu dwie poprzeczki) – rama soft

SK – Semko (1 duża szyba, poprzeczki podzielone wąskimi szybami) – rama soft

Inox

S4 – Inox (4 panele/szyby, 3 poprzeczki z inoxem) – rama soft

S5 – Inox (5 panele/szyby, 4 poprzeczki z inoxem) – rama soft

Afro

MT – Afro (duży panel/szyba lub wąska pionowa szyba) – rama soft

RF – Afro (wąskie panele/szyby po 2 u góry, dołu i na środku) – rama soft

Monaco

M3 – Monaco (3 panele/szyby) – rama soft

M4 – Monaco (4 panele/szyby) – rama soft

M5 – Monaco (5 paneli/szyb) – rama soft

Nicea

N1 – Nicea (5 wąskich paneli/szyby) – rama soft

Haga

H1 – Haga skrzydło płaskie (1 ramka podłużna) – wersja soft i standard

H4 – Haga skrzydło płaskie (4 ramki prostokątne duże) – wersja soft i standard

H5 – Haga skrzydło płaskie (5 ramek prostokątnych) – wersja soft i standard

Manhattan

MA – Manhattan skrzydło płaskie (4 duże ramki) – wersja stand.

ET – Manhattan skrzydło płaskie (ramka zwężona ku środku skrzydła) – wersja stand.

MN – Manhattan skrzydło płaskie (1 ramka podłużna od strony klamki lub ramka na całe skrzydło) – wersja stand.

Vesto

VT – Vesto skrzydło płaskie lakierowane (ramka bez szprosu) – wersja stand.

BW – Vesto skrzydło płaskie lakierowane, wypełnione płytą wiórową (brak oszklenia) – wersja stand.

BS – Vesto skrzydło płaskie lakierowane pełne obustronnie wzmocnione: płaskowniki stalowe i płyta wiórowa – wersja stand.

Sofia

SF –Sofia skrzydło pełne płaskie wypełnione plastrzem miodu (X-mash) – wersja stand. i soft

SI – Sofia skrzydło pełne płaskie wypełnione płytą wiórową – wersja stand.

SH - Sofia skrzydło pełne płaskie wypełnione płytą wiórową z płaskownikiem stalowym– wersja stand.

Dakar

DA – skrzydło okleinowane CPL (wypełnienie – plaster miodu) – wersja stand.

DK – skrzydło okleinowane CPL (wypełnienie – płyta wiórowa) – wersja stand.

DP – skrzydło okleinowane CPL pełne, obustronnie wzmocnione: płaskowniki stalowe i płyta wiórowa – wersja stand.

Bazalt

BI – Bazalt drzwi (skrzydło + ość. Stała lub reg. + próg) płaskie z intarsją

BP – Bazalt drzwi (skrzydło + ość. Stała lub reg. + próg) płaskie

Fogo

F1 – Fogo skrzydło o deklarowanej ognioodporności 30 minut (EI₂ 30)

F2 – Fogo skrzydło o deklarowanej ognioodporności 30 minut (EI₂ 30), dymoszczelne (S30), dźwiękoszczelne R_w=32dB

F3 – Fogo skrzydło o deklarowanej ognioodporności 60 minut (EI₂ 60)

F4 – Fogo skrzydło o deklarowanej ognioodporności 60 minut (EI₂ 60), dymoszczelne (S60), dźwiękoszczelne R_w=32dB

Akustik

A1 – Akustik skrzydło pełne o deklarowanej dźwiękoszczelne R_w=30dB

A2 – Akustik skrzydło pełne o deklarowanej dźwiękoszczelne R_w=32dB

A4 – Akustik drzwi (skrzydło pełne + ość stała lub reg.) o deklarowanej dźwiękoszczelne R_w=42dB

Model ościeżnicy lub akcesoria do niej pasujące jak: listwy, ćwierćwałki, kątowniki, belka, nadproże, korona i próg.

MF – ościeżnica stała o profilu prostokątnym (Z) 100x43 mm wykonana z MDF okleinowana folią oraz listwy, ćwierćwałki, belka

DF – ościeżnica stała o profilu prostokątnym (Z) 100x43 mm wykonana z drewna okleinowana folią (do skrzydła BS)

SB – ościeżnica regulowana segmentowa wykonana z MDF okleinowana folią do skrzydeł bezprzylgowych

SW – ościeżnica regulowana segmentowa wykonana z MDF okleinowana folią o szerokości listwy 60 mm oraz kątownik

S8 – ościeżnica regulowana segmentowa wykonana z MDF okleinowana folią o szerokości listwy 80 mm oraz kątownik

M8 – listwy opasowe o szerokości 80 mm do ościeżnicy MF

SX – próg do ościeżnic

MS – ościeżnica metalowa stała o profilu FD12

MR – ościeżnica metalowa regulowana

Modele Maskownic (M):

MF – maskownica o profilu 120x74 – do zastosowania bezpośrednio na mur

SW – maskownica o profilu 120x90 – do zastosowania przy ościeżnicy tunel (SW)

AS – maskownica aluminiowa

**Uwaga! Ościeżnice regulowane wykonane są wyłącznie z MDF, podobnie maskownice do drzwi przesuwnych
Opaski drzwiowe - listwy oraz ćwierćwałki wykonane są wyłącznie z MDF**

SYMBOL STRONY SKRZYDŁA, OŚCIEŻNICY LUB BELKI

/ / / / / / / /

P – prawe

L – lewe

O – brak strony (skrzydła przesuwne, tunel ościeżnicy, maskownice, ćwierćwałki, listwy.)

WARIANT SKRZYDŁA LUB OŚCIEŻNICY

/ / / / / / / /

Wariant skrzydła

P – typ P

L – typ L

R – typ R

S – typ S

M – typ M

N – typ N

T – typ T

D – typ D

Wariant ościeżnicy

Ościeżnice stałe:

Z – ość. stała MF (100x43 mm), ość. stała DF (100x45 mm), ość stała MS (metalowa)

Ościeżnice regulowane – dotyczy ość. SW, S8:

A – grubość ściany 75-95

B – grubość ściany 95-115

C – grubość ściany 120-140

D – grubość ściany 140-160

E – grubość ściany 160-180

F – grubość ściany 180-200

G – grubość ściany 200-220

H – grubość ściany 220-240
I – grubość ściany 240-260 panel łączony
J – grubość ściany 260-280 panel łączony
K – grubość ściany 280-300 panel łączony
1 – grubość ściany 300-320 panel łączony
2 – grubość ściany 320-340 panel łączony
3 – grubość ściany 340-360 panel łączony
4 – grubość ściany 360-380 panel łączony
5 – grubość ściany 380-400 panel łączony
6 – grubość ściany 400-420 panel łączony
7 – grubość ściany 420-440 panel łączony
8 – grubość ściany 440-460 panel łączony
9 – grubość ściany 460-480 panel łączony
0 – grubość ściany 480-500 panel łączony

Ościeżnice regulowane – dotyczy oś. MR

L – grubość ściany 95-125
M – grubość ściany 125-155
P – grubość ściany 155-185
R – grubość ściany 185-215
S – grubość ściany 215-245
T – grubość ściany 245-275
U – grubość ściany 275-305
W – grubość ściany 305-335
Y – grubość ściany 335-365

Ościeżnice regulowane – dotyczy oś. SB

A – grubość ściany 88-108
B – grubość ściany 108-128
P – grubość ściany 128-148
C – grubość ściany 133-153
D – grubość ściany 153-173
E – grubość ściany 173-193
F – grubość ściany 193-213
G – grubość ściany 213-233
H – grubość ściany 233-253
I – grubość ściany 253-273
J – grubość ściany 273-293

- K – grubość ściany 293-313
 1 – grubość ściany 313-333 panel łączony
 2 – grubość ściany 333-353 panel łączony
 3 – grubość ściany 353-373 panel łączony
 4 – grubość ściany 373-393 panel łączony
 5 – grubość ściany 393-413 panel łączony
 6 – grubość ściany 413-433 panel łączony
 7 – grubość ściany 433-453 panel łączony
 8 – grubość ściany 453-473 panel łączony
 9 – grubość ściany 473-493 panel łączony
 0 – grubość ściany 493-513 panel łączony

Wariant kątownika- dotyczy kątownika SW, S8

Z – zwykły – pióro wpust jak w standardowej ościeżnicy

P – poszerzający – pióro wpust poszerzony o dodatkowe 2 cm

O – brak modelu - maskownice, ćwierćwalki, listwy, belki, progi (standardowo oferowane w katalogu).

Rozmiar



Skrzydła i drzwi pojedyncze

- | | |
|-----------------|------------------|
| 06 – rozmiar 60 | 09 – rozmiar 90 |
| 07 – rozmiar 70 | 01 – rozmiar 100 |
| 08 – rozmiar 80 | |

Skrzydła i drzwi podwójne

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 66 – rozmiar 60+60 | 88 – rozmiar 80+80 | 16 – rozmiar 100+60 | 64 - rozmiar 60+40 |
| 76 – rozmiar 70+60 | 96 – rozmiar 90+60 | 17 – rozmiar 100+70 | 74 - rozmiar 70+40 |
| 77 – rozmiar 70+70 | 97 – rozmiar 90+70 | 18 – rozmiar 100+80 | 84 - rozmiar 80+40 |
| 86 – rozmiar 80+60 | 98 – rozmiar 90+80 | 19 – rozmiar 100+90 | 94 - rozmiar 90+40 |
| 87 – rozmiar 80+70 | 99 – rozmiar 90+90 | | 14 - rozmiar 100+40 |

Rozmiary dodatkowe do Bazaltów typ A i P:

75 – rozmiar 75


85 – rozmiar 85

UWAGA! przyjęto zasadę, iż rozmiar podany jako pierwszy określa skrzydło, które będzie się otwierało jako pierwsze.

(Drzwi podwójne symbol rozmiaru użytych skrzydeł np. 87 - to drzwi podwójne składające się ze skrzydeł 80 i 70).

UWAGA! W przypadku listew i ćwierćwalków produkty te dostępne są jako komplety elementów do samodzielnego przycięcia w rozmiarach: do drzwi w rozmiarze od 60 do 90 symbol 09, do drzwi podwójnych w rozmiarze od 100 do 180 – symbol 99.

KOLOR



Toskania

BG – Bianco
TJ – Tabaco
AB – Amber

Prowansja

BG – Bianco

Florencja

BG – Bianco

Semko

AK – Akcja
AB – Amber
AT – Arctic
BG – Bianco
DO – Dado
LJ – Lemon
NO – Nordic
OR – Ofram
PI – Pinia
SL – Silver
SO – Somo
TJ – Tabaco
TR – Tapi
TF – Trufla
ST – Smatt

Inox, Monaco, Afro

AK – Akcja
AB – Amber
AT – Arctic

BG – Bianco

DO – Dado

LJ – Lemon

NO – Nordic

OR – Ofram

PI – Pinia

SL – Silver

SO – Somo

TJ – Tabaco

TR – Tapi

TF – Trufla

ST – Smatt

GP – Goldmat

GM – Grafit

LM – Latte

MM – Magnolia

Nicea

BG – Bianco

LJ – Lemon

SO – Somo

TJ – Tabaco

ST – Smatt

GP – Goldmat

GM – Grafit

LM – Latte

MM – Magnolia

Manhattan, Vesto

BP – Buk

CP – Calvados

DP – Dąb

BG – Bianco

Sofia

AK – Akacja

BG – Bianco

OR – Ofram

AB – Amber

AT – Arctic

DO – Dado

LJ – Lemon

NO – Nordic

PI – Pinia

SL – Silver

SO – Somo

TJ – Tabaco

TR – Tapi

TF – Trufla

GP – Goldmat

GM – Grafit

KL – Korale

LM – Latte

MM – Magnolia

MR – Marrone

RL – Royal

Haga

AK – Akacja

BG – Bianco

OR – Ofram

AT – Arctic

LJ – Lemon

SL – Silver

SO – Somo

TJ – Tabaco

Dakar

LC – Lumino

DC – Dub

NC – Noce

PC – Popiel

SC – Snow

AC – Antracyt

Bazalt

GM – Grafit

KL – Korale

LM – Latte

MR – Marrone

RL – Royal

Akustik

AK – Akcja

AB – Amber

AT – Arctic

BU – Buk

CA – Calvados

DO – Dado

DA – Dąb

LJ – Lemon

NO – Nordic

OR – Ofram

PI – Pinia

SL – Silver

SO – Somo

TJ – Tabaco

TR – Tapi

TF – Trufla

GP – Goldmat

GM – Grafit

KL – Korale

LM – Latte

MM – Magnolia

MR – Marrone

RL – Royal

AC – Antracyt

DC – Dub

LC – Lumino

NC – Noce

PC – Popiel

SC – Snow

Fogo

AK – Akcja

AB – Amber

AT – Arctic

BU – Buk

CA – Calvados

DO – Dado

DA – Dąb

LJ – Lemon

NO – Nordic

OR – Ofram

PI – Pinia

SL – Silver

SO – Somo

TJ – Tabaco

TR – Tapi

TF – Trufla

GP – Goldmat

GM – Grafit

KL – Korale

LM – Latte

MM – Magnolia

MR – Marrone

RL – Royal

AC – Antracyt

DC – Dub

LC – Lumino

NC – Noce

PC – Popiel

SC – Snow

UWAGA! Dopasowania kolorów płyty płaskiej lakierowanej w skrzydłach do kolorów folii ościeżnic, maskownic, listew, ćwierćwałków, belek:

BP – BU - Buk

CP – CA – Calvados

DP – DA - Dąb

ZAMKI I POCHWYTY

/ / / / / / / /

Zamek w drzwiach i skrzydłach drzwiowych (S,W,1,R,A)

Y – zamek na wkładkę patentową

L – zamek łazienkowy

T – zamek na klucz

G – zamek oszczędnościowy

P – dwa niezależne zamki na wkładkę do skrzydeł Vesto BS, Dakar DP, Sofia, Vesto BW, Fogo, Akustik,

R – dwa niezależne zamki ryglowe do skrzydła Bazalt typ P

F – zamek listowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe – Bazalt typ C

V – pojedynczy zamek ryglowy do skrzydeł Bazalt typ A

O – brak otworów pod zamek i zamka (maskownice, listwy, ćwierćwałki, kątownik, belka, próg)

Zamek magnetyczny w drzwiach bezfelcowych (F)

W – zamek na wkładkę patentową

K – zamek łazienkowy

M – zamek na klucz

S – zamek oszczędnościowy

Zamek lub pochwyt w skrzydłach przesuwnych (P)

B – Zamek hakowy na klucz owalny złoty patyna

C – Zamek hakowy na klucz kwadratowy stal nierdzewna

D – Zamek hakowy na klucz prostokątny chrom satyna

E – Zamek hakowy na klucz owalny chrom satyna

I – Pochwyt prostokątny chrom satyna

2 – Pochwyt kwadratowy stal nierdzewna

3 – Pochwyt owalny chrom satyna

4 – Pochwyt owalny złoty patyna

6 – Zamek hakowy z blokadą łazienkową owalny złoty patyna – produkt dostępny jedynie drogą mailową

7 – Zamek hakowy z blokadą łazienkową owalny chrom satyna – produkt dostępny jedynie drogą mailową

8 – Zamek hakowy z blokadą łazienkową prostokątny chrom satyna – produkt dostępny jedynie drogą mailową

9 – Zamek hakowy z blokadą łazienkową kwadratowy stal nierdzewna – produkt dostępny jedynie drogą mailową

Zaczep zamka w ościeżnicy (O)

X – zamek Y, T, L

P – podwójny zaczep w ościeżnicy do skrzydeł Vesto BS, Dakar DP, Vesto BW, Fogo, Sofia SH, Akustik

R – podwójny zaczep do zamka ryglowego

O – brak zaczepu zamka – dotyczy ościeżnicy typu tunel

AKCESORIA – WYPOSAŻENIE DODATKOWE, OPCJE, WENTYLACJE, OŚCIEŻNICE W KOMPLECIE

PIERWSZE POLE AKCESORIÓW:

/ / / / / / /

Wentylacja/Bolec (S, I, R):

T – komplet tulei wentylacyjnych

K – kratka wentylacyjna – nie dostępna w skrzydłach ramowych

U – podcięcie wentylacyjne

B – bolce antywyważeniowe w skrzydłach Vesto BW i ST+, Sofia SH, Dakar DP, Fogo, Bazalt oraz w ościeżnicy DF, MF

O – brak wentylacji oraz symbol stosowany do wypełnienia niewykorzystanego pola w wszystkich pozostałych opcjach

DRUGIE POLE AKCESORIÓW:

/ / / / / / /

Szyba/Wizjer (S, P, W, I):

W – wizjer dołączony luzem w skrzydłach Vesto BW i ST+, Sofia SH, Dakar DK i DP, Bazalt

O – bez opcji (szkło oferowane w standardzie, gdy brak możliwości wyboru oraz maskownice, listwy, ćwierćwałki, kątowniki, progi, belki i ościeżnice)

Rozmiar ościeżnicy regulowanej w komplecie ze skrzydłem przeciwpożarowym Fogo oraz skrzydłem Bazalt (R):

Fogo:

B – grubość ściany 100-120

C – grubość ściany 120-140

D – grubość ściany 140-160

E – grubość ściany 160-180 panel łączony

F – grubość ściany 180-200 panel łączony

G – grubość ściany 200-220 panel łączony

H – grubość ściany 220-240 panel łączony

I – grubość ściany 240-260 panel łączony

J – grubość ściany 260-280 panel łączony

K – grubość ściany 280-300 panel łączony

1 – grubość ściany 300-320 panel łączony

2 – grubość ściany 320-340 panel łączony

3 – grubość ściany 340-360 panel łączony

4 – grubość ściany 360-380 panel łączony

Bazalt:

B – grubość ściany 95-115

C – grubość ściany 120-140

D – grubość ściany 140-160

E – grubość ściany 160-180

F – grubość ściany 180-200 panel łączony

G – grubość ściany 200-220 panel łączony

H – grubość ściany 220-240 panel łączony

I – grubość ściany 240-260 panel łączony

J – grubość ściany 260-280 panel łączony

K – grubość ściany 280-300 panel łączony

1 – grubość ściany 300-320 panel łączony

L4 – Dodatkowa listwa do skrzydeł podwójnych Vesto

BF – Brak frezowania

NP – Naparstek nawiercony i zamontowany do skrzydła pojedynczego

FS – Fabryczne skrócenie od dołu skrzydła – wartość skrócenia należy podać w uwagach do zamówienia

Skrzydła dwudrzwiowe:

L2 – Dodatkowe listwy

ST – Wykonać na obrzeżu

BZ – Brak zawiasów

2Z – Dwa zawiasy (nie dotyczy skrzydeł ramowych i wzmocnionych płytą wiórową)

W1 – Wypełnienie płytą wiórową dla rozmiarów 60+40 – 90+90

W2 – Wypełnienie płytą wiórową dla rozmiarów 100+40 – 100+90

SZ – Szyby odwrótnie REWERS

3D – Zawiasy 3D góra

FS – Fabryczne skrócenie od dołu skrzydeł – wartość skrócenia należy podać w uwagach do zamówienia

L3 – Dodatkowe listwy do skrzydeł Vesto

Drzwi bezprzylgowe:

FS – Fabryczne skrócenie od dołu skrzydła i ościeżnicy – wartość skrócenia należy podać w uwagach do zamówienia

Skrzydło + ościeżnica (ość stała (1) lub regulowana (R)) – Fogo:

OW – Wizjer – dotyczy drzwi Fogo.

Skrzydło + ościeżnica ość stała (1) lub regulowana (R)) –Bazalt:

FS – Fabryczne skrócenie od dołu skrzydła i ościeżnicy – wartość skrócenia należy podać w uwagach do zamówienia

PS – Próg surowy

PA – Próg aluminiowy

Skrzydło lub skrzydło + ościeżnica (A) –Akustic:

S1 – Fabryczne skrócenie od dołu skrzydła w modelu A1 i A2 – wartość skrócenia należy podać w uwagach do zamówienia

S2 – Fabryczne skrócenie od dołu skrzydła i ościeżnicy w modelu A4 – wartość skrócenia należy podać w uwagach do zamówienia

Ościeżnice:

FS – Fabryczne skrócenie od dołu ościeżnicy – wartość skrócenia należy podać w uwagach do zamówienia

2Z – Dwa zawiasy

3D – Zawiasy 3D dół

UWAGA!!!

Przedstawione powyżej propozycje akcesoriów dodatkowych są to tylko te najbardziej popularne i nie wyczerpują wszystkich możliwych kombinacji opcji dodatkowych. Aby móc zamówić inne akcesoria lub kilka jednocześnie należy skorzystać z konfiguratora zamówień. Kody przydzielane kilku akcesoriom jednocześnie są wypadkową miksu kombinacji i nie należy przywiązywać wagi do konkretnych literek.

Jeżeli towary są zamawiane bez dodatkowych akcesoriów nie należy wstawiać w tym miejscu kodu żadnych dodatkowych znaków.

Ilość sztuk zamawianego towaru

/ / / / / / / /

- tym kolorem oznaczono pola, w którym należy wpisać wybrany symbol

UWAGA!

Zamówienie na produkty niestandardowe, niedające się opisać zgodnie ze schematem, należy złożyć w formie e-maila, podając dokładny opis produktów oraz ich ilość.

Przykłady znakowania towarów:

PL / S / V T / P / S / 0 8 / E P / T / O O 1

Skrzydło drzwiowe Vesto VT prawe typ S 80 Erle Z. klucz, 1 sztuka,

SK / S / S 4 / L / L / 0 8 / G P / L / T O 3 D 1

Skrzydło drzwiowe Semko S4 lewe typ L 80 Goldmat Z. łaz. Tul. went. Zawiasy 3D, 1 sztuka,

SK / P / M 4 / O / R / 7 7 / S O / C / O O 2

Skrzydło przesuwne Monaco M4 typ R 70+70 Somo Zam. Hak. na klucz kwadratowy stal nierdz., 2 sztuki,

PL / P / V S / O / S / 0 8 / B P / B / O O 2

Skrzydło przesuwne Vesto VS typ S 80 Buk Zam. hak. owalny złoty patyna, 2 sztuki,

PL / F / N 1 / P / M / 0 9 / L M / M / O O 2

Skrzydło bezprzylgowe Nicea prawe typ M 90 Latte Z. mag. Klucz, 2 sztuki,

PL / R / B P / P / P / 7 5 / S L / R / B D F S 1

Skrzydło + ość regulowana Bazalt BP prawe typ P 75 Silver Dwa Z. ryg. bolce (140-160) Fabryczne skrócenie , 1 sztuka,

PL / 1 / F 4 / L / F / 0 8 / B R / P / B O 1

Skrzydło + ość stała Fogo 4 przeciwpożarowe lewe frezowane 80 Brownie Dwa z. wkł. bolce , 1 sztuka,

PL / M / S W / O / O / 0 8 / A B / O / O O 5

Maskownica SW 90x120 80 Amber, 5 sztuk,

PL / L / M F / O / O / 9 9 / C U / O / O O 8

Listwa opasowa MDF foliowana 90 + 90 Cappuccino, 8 sztuk,

SK / B / M F / P / O / O O / B U / X / O O 7

Belka odbojowa do systemu przesuwneego prawe Buk, 7 sztuk,

Uwaga! Dostęp do systemu zamówień w sieci Internet po podaniu loginu i hasła poprzez stronę
www.izam.centurion.com.pl

Sporządził:
Jakub Oleniacz
22.02.2019