

Schemat znakowania produktów Centurion-R sp. z o.o. – luty 2018

OZNACZENIE NORM PRODUKTU

/ / / / / / /

PL – norma polska

SK – norma słowacka

TYP

/ / / / / / /

1 – drzwi (skrzydło + ościeżnica stała)

R – drzwi (skrzydło + ościeżnica regulowana)

S – skrzydło drzwiowe (pojedyncze)

W – skrzydła podwójne

P – skrzydło przesuwne

A – drzwi i skrzydła dźwiękoizolacyjne

F – skrzydła bezprzylgowe

H – ościeżnice bezprzylgowe

O – ościeżnica

M – maskownica do skrzydeł przesuwnych

L – listwy opasowe (opaski)

C – ćwierćwałki

B – belka odbojowa

N – nadświetla – produkt dostępny jedynie drogą mailową

G – korona – produkt dostępny jedynie drogą mailową

K – kątowniki

X – próg

Y – systemy przesuwne

MODEL SKRZYDŁA DRZWIOWEGO, OŚCIEŻNICY, ĆWIERĆWAŁKÓW LUB LISTEW



Model skrzydła drzwiowego:

Toskania

TO – Toskania (7 wąskich szyb)– rama soft

Prowansja

PO – Prowansja (pojedynczy wytłaczany panel)– rama soft

PW – Prowansja (dwa wytłaczane panele w proporcji 2/3 góra, 1/3 dół) – rama soft

Florencja

FE – Florencja (4 wąskie szyby, szerokie poprzeczki góra i dół)– rama soft

Semko

SE – Semko (6 wąskich paneli płaskich/szyb) – rama soft

SM – Semko (6 szerokich paneli płaskich/szyb) – rama soft

SR – Semko (3 panele/szyby, od góry i dołu dwie poprzeczki) – rama soft

SK – Semko (1 duża szyba, poprzeczki podzielone wąskimi szybami) – rama soft

Inox

S3 – Inox (3 panele/szyby, 2 poprzeczki z inoxem) – rama soft

S4 – Inox (4 panele/szyby, 3 poprzeczki z inoxem) – rama soft

S5 – Inox (5 panele/szyby, 4 poprzeczki z inoxem) – rama soft

Modo

3D – Modo (3 panele/szyby, 2 poprzeczki z inoxem panele ścięte) – rama soft

4D – Modo (4 panele/szyby, 3 poprzeczki z inoxem panele ścięte) – rama soft

SD – Modo (5 paneli/szyby, 4 poprzeczki z inoxem panele ścięte) – rama soft

Afro

MT – Afro (duży panel/szyba lub wąska pionowa szyba) – rama soft

RF – Afro (wąskie panele/szyby po 2 u góry, dołu i na środku) – rama soft

Monaco

M3 – Monaco (3 panele/szyby) – rama soft

M4 – Monaco (4 panele/szyby) – rama soft

M5 – Monaco (5 paneli/szyb) – rama soft

Nicea

N1 – Nicea (5 wąskich paneli/szyby) – rama soft

Haga

H1 – Haga skrzydło płaskie (1 ramka podłużna) – wersja soft i standard

H3 – Haga skrzydło płaskie (3 ramki kwadratowe na środku) – wersja soft i standard

H4 – Haga skrzydło płaskie (4 ramki prostokątne duże) – wersja soft i standard

H5 – Haga skrzydło płaskie (5 ramek prostokątnych) – wersja soft i standard

Manhattan

MA – Manhattan skrzydło płaskie (4 duże ramki) – wersja stand.

ET – Manhattan skrzydło płaskie (ramka zwężona ku środku skrzydła) – wersja stand.

MN – Manhattan skrzydło płaskie (1 ramka podłużna od strony klamki lub ramka na całe skrzydło) – wersja stand.

Vesto

VT – Vesto skrzydło płaskie lakierowane (ramka bez szprosu) – wersja stand.

VS – Vesto skrzydło płaskie lakierowane (ramka ze szprosem) – wersja stand.

BW – Vesto skrzydło płaskie lakierowane, wypełnione płytą wiórową (brak oszklenia) – wersja stand.

BS – Vesto skrzydło płaskie lakierowane pełne obustronnie wzmocnione: płaskowniki stalowe i płyta wiórowa – wersja stand.

Sofia

SF – Sofia skrzydło pełne płaskie wypełnione plastrem miodu (X-mash) – wersja stand. i soft

SI – Sofia skrzydło pełne płaskie wypełnione płytą wiórową – wersja stand.

SH – Sofia skrzydło pełne płaskie wypełnione płytą wiórową z płaskownikiem stalowym – wersja stand.

Dakar

DA – skrzydło okleinowane CPL (wypełnienie – plaster miodu) – wersja stand.

DK – skrzydło okleinowane CPL (wypełnienie – płyta wiórowa) – wersja stand.

DP – skrzydło okleinowane CPL pełne, obustronnie wzmocnione: płaskowniki stalowe i płyta wiórowa – wersja stand.

Bazalt

BI – Bazalt drzwi (skrzydło + ość. Stała lub reg. + próg) płaskie z intarsją

BP – Bazalt drzwi (skrzydło + ość. Stała lub reg. + próg) płaskie

B1 – Bazalt drzwi (skrzydło + ość. Stała lub reg. + próg) frezowane

B2 – Bazalt drzwi (skrzydło + ość. Stała lub reg. + próg) frezowane

B3 – Bazalt drzwi (skrzydło + ość. Stała lub reg. + próg) frezowane

B4 – Bazalt drzwi (skrzydło + ość. Stała lub reg. + próg) frezowane

B5 – Bazalt drzwi (skrzydło + ość. Stała lub reg. + próg) frezowane

B6 – Bazalt drzwi (skrzydło + ość. Stała lub reg. + próg) frezowane

B7 – Bazalt drzwi (skrzydło + ość. Stała lub reg. + próg) frezowane

B8 – Bazalt drzwi (skrzydło + ość. Stała lub reg. + próg) frezowane

B9 – Bazalt drzwi (skrzydło + ość. Stała lub reg. + próg) frezowane

Fogo

F1 – Fogo skrzydło o deklarowanej ognioodporności 30 minut (EI₂ 30)

F2 – Fogo skrzydło o deklarowanej ognioodporności 30 minut (EI₂ 30), dymoszczelne (S30), dźwiękoszczelne R_w=32dB

F3 – Fogo skrzydło o deklarowanej ognioodporności 60 minut (EI₂ 60)

F4 – Fogo skrzydło o deklarowanej ognioodporności 60 minut (EI₂ 60), dymoszczelne (S60), dźwiękoszczelne R_w=32dB

Akustik

A1 – Akustik skrzydło pełne o deklarowanej dźwiękoszczelne R_w=30dB

A2 – Akustik skrzydło pełne o deklarowanej dźwiękoszczelności $R_w=32\text{dB}$

A4 – Akustik drzwi (skrzydło pełne + ośc stała lub reg.) o deklarowanej dźwiękoszczelności $R_w=42\text{dB}$

Model ościeżnicy lub akcesoria do niej pasujące jak: listwy, ćwierćwałki, kątowniki, belka, nadproże, korona i próg.

MF – ościeżnica stała o profilu prostokątnym (Z) 100x43 mm wykonana z MDF okleinowana folią oraz listwy, ćwierćwałki, belka

DF – ościeżnica stała o profilu prostokątnym (Z) 100x43 mm wykonana z drewna okleinowana folią (do skrzydła BS)

SB – ościeżnica regulowana segmentowa wykonana z MDF okleinowana folią do skrzydeł bezprzylgowych

SW – ościeżnica regulowana segmentowa wykonana z MDF okleinowana folią o szerokości listwy 60 mm oraz kątownik

S8 – ościeżnica regulowana segmentowa wykonana z MDF okleinowana folią o szerokości listwy 80 mm oraz kątownik

SO – ODNOWA ościeżnica regulowana segmentowa wykonana z MDF okleinowana folią do zabudowy ościeżnicy metalowej

M8 – listwy opasowe o szerokości 80 mm do ościeżnicy MF

SX – próg do ościeżnic

Modele Maskownic (M):

MF – maskownica o profilu 120x74 – do zastosowania bezpośrednio na mur

SW – maskownica o profilu 120x90 – do zastosowania przy ościeżnicy tunel (SW)

Uwaga! Ościeżnice regulowane wykonane są wyłącznie z MDF, podobnie maskownice do drzwi przesuwnych

Opaski drzwiowe - listwy oraz ćwierćwałki wykonane są wyłącznie z MDF

SYMBOL STRONY SKRZYDŁA, OŚCIEŻNICY LUB BELKI

/ / / / / / / /

P – prawe

L – lewe

O – brak strony (skrzydła przesuwne, tunel ościeżnicy, maskownice, ćwierćwałki, listwy.)

WARIANT SKRZYDŁA LUB OŚCIEŻNICY

/ / / / / / / /

Wariant skrzydła

P – typ P

L – typ L

R – typ R

S – typ S

M – typ M
N – typ N
T – typ T
D – typ D
F – typ F (frezowanie w Fogo)

Wariant ościeżnicy

Ościeżnice stałe:

Z – ość. stała MF (100x43 mm), ość. stała DF (100x45 mm)

Ościeżnice regulowane – dotyczy ość. SW, S8:

A – grubość ściany 75-95
B – grubość ściany 95-115
C – grubość ściany 120-140
D – grubość ściany 140-160
E – grubość ściany 160-180
F – grubość ściany 180-200
G – grubość ściany 200-220
H – grubość ściany 220-240
I – grubość ściany 240-260 panel łączony
J – grubość ściany 260-280 panel łączony
K – grubość ściany 280-300 panel łączony
1 – grubość ściany 300-320 panel łączony
2 – grubość ściany 320-340 panel łączony
3 – grubość ściany 340-360 panel łączony
4 – grubość ściany 360-380 panel łączony
5 – grubość ściany 380-400 panel łączony
6 – grubość ściany 400-420 panel łączony
7 – grubość ściany 420-440 panel łączony
8 – grubość ściany 440-460 panel łączony
9 – grubość ściany 460-480 panel łączony
0 – grubość ściany 480-500 panel łączony

Ościeżnice regulowane – dotyczy ość. SB

A – grubość ściany 88-108
B – grubość ściany 108-128
P – grubość ściany 128-148

- C – grubość ściany 133-153
- D – grubość ściany 153-173
- E – grubość ściany 173-193
- F – grubość ściany 193-213
- G – grubość ściany 213-233
- H – grubość ściany 233-253
- I – grubość ściany 253-273
- J – grubość ściany 273-293
- K – grubość ściany 293-313
- 1 – grubość ściany 313-333 panel łączony
- 2 – grubość ściany 333-353 panel łączony
- 3 – grubość ściany 353-373 panel łączony
- 4 – grubość ściany 373-393 panel łączony
- 5 – grubość ściany 393-413 panel łączony
- 6 – grubość ściany 413-433 panel łączony
- 7 – grubość ściany 433-453 panel łączony
- 8 – grubość ściany 453-473 panel łączony
- 9 – grubość ściany 473-493 panel łączony
- 0 – grubość ściany 493-513 panel łączony

Ościeżnica regulowane ODNOWA SO

- B – grubość ściany 95-115
- C – grubość ściany 120-140
- D – grubość ściany 140-160
- E – grubość ściany 160-180
- F – grubość ściany 180-200
- G – grubość ściany 200-220
- H – grubość ściany 220-240

Wariant kątownika- dotyczy kątownika SW, S8

- Z – zwykły – pióro wpust jak w standardowej ościeżnicy
- P – poszerzający – pióro wpust poszerzony o dodatkowe 2 cm

O – brak modelu - maskownice, ćwierćwalki, listwy, belki, progi (standardowo oferowane w katalogu).

Rozmiar

		/		/			/		/			/			/				
--	--	---	--	---	--	--	---	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Skrzydła i drzwi pojedyncze

06 – rozmiar 60	09 – rozmiar 90
07 – rozmiar 70	01 – rozmiar 100
08 – rozmiar 80	

Skrzydła i drzwi podwójne

66 – rozmiar 60+60	88 – rozmiar 80+80	16 – rozmiar 100+60	64 - rozmiar 60+40
76 – rozmiar 70+60	96 – rozmiar 90+60	17 – rozmiar 100+70	74 - rozmiar 70+40
77 – rozmiar 70+70	97 – rozmiar 90+70	18 – rozmiar 100+80	84 - rozmiar 80+40
86 – rozmiar 80+60	98 – rozmiar 90+80	19 – rozmiar 100+90	94 - rozmiar 90+40
87 – rozmiar 80+70	99 – rozmiar 90+90		14 - rozmiar 100+40

Rozmiary dodatkowe do Bazaltów typ A i P:

75 – rozmiar 75


85 – rozmiar 85

UWAGA! przyjęto zasadę, iż rozmiar podany jako pierwszy określa skrzydło, które będzie się otwierało jako pierwsze.

(Drzwi podwójne symbol rozmiaru użytych skrzydeł np. 87 - to drzwi podwójne składające się ze skrzydeł 80 i 70).

UWAGA! W przypadku listew i ćwierćwałków produkty te dostępne są jako komplety elementów do samodzielnego przycięcia w rozmiarach: do drzwi w rozmiarze **od 60 do 90 symbol 09, do drzwi podwójnych w rozmiarze **od 100 do 180 – symbol 99**.**

KOLOR



Toskania

BG – Bianco
TJ – Tabaco
CU – Cappuccino

Prowansja

BG – Bianco
CU – Cappuccino
ST – Smatt

Semko, Inox, Monaco,

Afro, Nicea

AK – Akcja
AB – Amber
AT – Arctic
BG – Bianco
BR – Brownie
DO – Dado
GR – Grey
LJ – Lemon
NO – Nordic
OR – Ofram
PI – Pinia
SL – Silver
SO – Somo
TJ – Tabaco
TR – Tapi
TF – Trufla
CU – Cappuccino
ST – Smatt
GP – Goldmat
GM – Grafit
LM – Latte
MM – Magnolia
NA – Naturo

Florencja

BG – Bianco
Modo
AK – Akcja
AB – Amber
SL – Silver
SO – Somo
TJ – Tabaco
TF – Trufla

Haga

AK – Akcja
BG – Bianco
OR – Ofram
AB – Amber
AT – Arctic
BR – Brownie
LJ – Lemon
SL – Silver
SO – Somo
TJ – Tabaco
TR – Tapi
Manhattan, Vesto
BP – Buk
CP – Calvados
DP – Dąb
BG – Bianco

Sofia

AK – Akcja
BG – Bianco
OR – Ofram
AB – Amber
AT – Arctic
BR – Brownie
DO – Dado
GR – Grey
LJ – Lemon
NO – Nordic
PI – Pinia
SL – Silver
SO – Somo
TJ – Tabaco
TR – Tapi
TF – Trufla
CU – Cappuccino
ST – Smatt
GP – Goldmat
GM – Grafit
KL – Korale
LM – Latte
MM – Magnolia
MR – Marrone
NA – Naturo
RL – Royal

Dakar

LC – Lumino
DC – Dub
NC – Noce
PC – Popiel
SC – Snow
AC – Antracyt

Bazalt

GM – Grafit
KL – Korale
LM – Latte
MR – Marrone
RL – Royal
AC – Antracyt
DC – Dub
LC – Lumino
NC – Noce
PC – Popiel
SC – Snow

Akustik

AK – Akcja
AB – Amber
AT – Arctic
BR – Brownie
BU – Buk
CA – Calvados
DO – Dado
DA – Dąb
GR – Grey
LJ – Lemon
NO – Nordic
OR – Ofram
PI – Pinia
SL – Silver
SO – Somo
TJ – Tabaco
TR – Tapi
TF – Trufla
CU – Cappuccino
ST – Smatt
GP – Goldmat
GM – Grafit
KL – Korale
LM – Latte
MM – Magnolia
MR – Marrone
NA – Naturo
RL – Royal
AC – Antracyt
DC – Dub
LC – Lumino
NC – Noce
PC – Popiel
SC – Snow

Fogo

AK – Akcja
AB – Amber
AT – Arctic
BR – Brownie
BU – Buk
CA – Calvados
DO – Dado
DA – Dąb
GR – Grey
LJ – Lemon
NO – Nordic
OR – Ofram
PI – Pinia
SL – Silver
SO – Somo
TJ – Tabaco
TR – Tapi
TF – Trufla
CU – Cappuccino
GP – Goldmat
GM – Grafit
KL – Korale
LM – Latte
MM – Magnolia
MR – Marrone
NA – Naturo
RL – Royal
AC – Antracyt
DC – Dub
LC – Lumino
NC – Noce
PC – Popiel
SC – Snow

UWAGA! Dopasowania kolorów płyty płaskiej lakierowanej w skrzydłach do kolorów folii ościeżnic, maskownic, listew, ćwierćwałków, belek:

BP – BU - Buk
CP – CA – Calvados
DP – DA - Dąb

R – podwójny zaczep do zamka ryglowego
O – brak zaczepu zamka – dotyczy ościeżnicy typu tunel

AKCESORIA – WYPOSAŻENIE DODATKOWE, OPCJE, WENTYLACJE, OŚCIEŻNICE W KOMPLECIE

PIERWSZE POLE AKCESORIÓW:

/ / / / / / / /

Wentylacja/Bolec (S, I, R):

T – komplet tulei wentylacyjnych
K – kratka wentylacyjna – nie dostępna w skrzydłach ramowych
U – podcięcie wentylacyjne
B – bolce antywyważeniowe w skrzydłach Vesto BW i ST+, Sofia SH, Dakar DP, Fogo, Bazalt oraz w ościeżnicy DF, MF
O – brak wentylacji oraz symbol stosowany do wypełnienia niewykorzystanego pola w wszystkich pozostałych opcjach

DRUGIE POLE AKCESORIÓW:

/ / / / / / / /

Szyba/Wizjer (S, P, W, I):

W – wizjer dołączony luzem w skrzydłach Vesto BW i ST+, Sofia SH, Dakar DK i DP, Bazalt
O – bez opcji (szkło oferowane w standardzie, gdy brak możliwości wyboru oraz maskownice, listwy, ćwierćwałki, kątowniki, progi, belki i ościeżnice)

Rozmiar ościeżnicy regulowanej w komplecie ze skrzydłem przeciwpożarowym Fogo oraz skrzydłem Bazalt (R):

Fogo:	4 – grubość ściany 360-380 panel łączony
B – grubość ściany 100-120	Bazalt:
C – grubość ściany 120-140	B – grubość ściany 95-115
D – grubość ściany 140-160	C – grubość ściany 120-140
E – grubość ściany 160-180 panel łączony	D – grubość ściany 140-160
F – grubość ściany 180-200 panel łączony	E – grubość ściany 160-180
G – grubość ściany 200-220 panel łączony	F – grubość ściany 180-200 panel łączony
H – grubość ściany 220-240 panel łączony	G – grubość ściany 200-220 panel łączony
I – grubość ściany 240-260 panel łączony	H – grubość ściany 220-240 panel łączony
J – grubość ściany 260-280 panel łączony	I – grubość ściany 240-260 panel łączony
K – grubość ściany 280-300 panel łączony	J – grubość ściany 260-280 panel łączony
1 – grubość ściany 300-320 panel łączony	K – grubość ściany 280-300 panel łączony
2 – grubość ściany 320-340 panel łączony	1 – grubość ściany 300-320 panel łączony
3 – grubość ściany 340-360 panel łączony	

Oznaczenie rozmiaru ościeżnicy regulowanej lub zamówienie ościeżnicy stałej (model A4) bądź braku ościeżnicy (model A1 i A2) przy skrzydłach

Akustik:

- A – ościeżnica reg. grubość ściany 150-170
- B – ościeżnica reg. grubość ściany 170-190
- C – ościeżnica reg. grubość ściany 190-210
- D – ościeżnica reg. grubość ściany 210-230
- E – ościeżnica reg. grubość ściany 230-250
- F – ościeżnica reg. grubość ściany 250-270 panel łączony
- G – ościeżnica reg. grubość ściany 270-290 panel łączony
- H – ościeżnica reg. grubość ściany 290-310 panel łączony
- I – ościeżnica reg. grubość ściany 310-330 panel łączony
- J – ościeżnica reg. grubość ściany 330-350 panel łączony
- K – ościeżnica reg. grubość ściany 350-370 panel łączony
- Z – ościeżnica stała
- O – brak ościeżnicy w komplecie (model A1 i A2)

AKCESORIA NIESTANDARDOWE:

/ / / / / / / / / /

Najpopularniejsze dostępne akcesoria niestandardowe:

Skrzydła pojedyncze:

- L1 – Dodatkowa listwa
- L2 – Dodatkowa listwa dla skrzydła Vesto
- ST – Wykonać na obrzeżu
- BZ – Brak zawiasów
- 2Z – Dwa zawiasy (nie dotyczy skrzydeł ramowych i wzmocnionych płytą wiórową)
- W1 – Wypełnienie płytą wiórową 60-90
- W2- Wypełnienie płytą wiórową 100
- SZ – Wzmocnienie pod samozamykacz
- AA – Szyba odwrotnie REWERS
- 3D – Zawiasy 3D góra
- RD – Ramka drewniana w kolorze skrzydła dla skrzydeł Vesto
- FS – Fabryczne skrócenie od dołu skrzydła – wartość skrócenia należy podać w uwagach do zamówienia

Skrzydła przesuwne:

L1 – Dodatkowa listwa do skrzydła pojedynczego

L2 – Dodatkowa listwa do skrzydeł podwójnych

L3 – Dodatkowa listwa do skrzydła pojedynczego Vesto

L4 – Dodatkowa listwa do skrzydeł podwójnych Vesto

RD – Ramka drewniana w kolorze skrzydła do skrzydła pojedynczego Vesto

R2 – Ramka drewniana w kolorze skrzydła do skrzydła podwójnych Vesto

BF – Brak frezowania

NP – Naparstek nawiercony i zamontowany do skrzydła pojedynczego

FS – Fabryczne skrócenie od dołu skrzydła – wartość skrócenia należy podać w uwagach do zamówienia

Skrzydła dwudrzwiowe:

L2 – Dodatkowe listwy

ST – Wykonać na obrzeżu

BZ – Brak zawiasów

2Z – Dwa zawiasy (nie dotyczy skrzydeł ramowych i wzmocnionych płytą wiórową)

W1 – Wypełnienie płytą wiórową dla rozmiarów 60+40 – 90+90

W2 – Wypełnienie płytą wiórową dla rozmiarów 100+40 – 100+90

SZ – Szyby odwrótnie REWERS

3D – Zawiasy 3D góra

RD – Ramka drewniana w kolorze skrzydła dla skrzydeł Vesto

FS – Fabryczne skrócenie od dołu skrzydeł – wartość skrócenia należy podać w uwagach do zamówienia

L3 – Dodatkowe listwy do skrzydeł Vesto

Drzwi bezprzylgowe:

FS – Fabryczne skrócenie od dołu skrzydła i ościeżnicy – wartość skrócenia należy podać w uwagach do zamówienia

Skrzydło + ościeżnica (ość stała (1) lub regulowana (R)) – Fogo:

OW – Wizjer – dotyczy drzwi Fogo.

Skrzydło + ościeżnica ość stała (1) lub regulowana (R)) –Bazalt:

FS – Fabryczne skrócenie od dołu skrzydła i ościeżnicy – wartość skrócenia należy podać w uwagach do zamówienia

PS – Próg surowy

PA – Próg aluminiowy

Skrzydło lub skrzydło + ościeżnica (A) –Akustic:

S1 – Fabryczne skrócenie od dołu skrzydła w modelu A1 i A2 – wartość skrócenia należy podać w uwagach do zamówienia

S2 – Fabryczne skrócenie od dołu skrzydła i ościeżnicy w modelu A4 – wartość skrócenia należy podać w uwagach do zamówienia

Ościeżnice:

FS – Fabryczne skrócenie od dołu ościeżnicy – wartość skrócenia należy podać w uwagach do zamówienia

2Z – Dwa zawiasy

3D – Zawiasy 3D dół

UWAGA!!!

Przedstawione powyżej propozycje akcesoriów dodatkowych są to tylko te najbardziej popularne i nie wyczerpują wszystkich możliwych kombinacji opcji dodatkowych. Aby móc zamówić inne akcesoria lub kilka jednocześnie należy skorzystać z konfiguratora zamówień. Kody przydzielane kilku akcesoriom jednocześnie są wypadkową miksu kombinacji i nie należy przywiązywać wagi do konkretnych literek.

Jeżeli towary są zamawiane bez dodatkowych akcesoriów nie należy wstawiać w tym miejscu kodu żadnych dodatkowych znaków.

Ilość sztuk zamawianego towaru

/ / / / / / / /

- tym kolorem oznaczono pola, w którym należy wpisać wybrany symbol

UWAGA!

Zamówienie na produkty niestandardowe, niedające się opisać zgodnie ze schematem, należy złożyć w formie e-maila, podając dokładny opis produktów oraz ich ilość.

Przykłady znakowania towarów:

/ / / / / / / /

Skrzydło drzwiowe Vesto VT prawe typ S 80 Erle Z. klucz, 1 sztuka,

/ / / / / / /

Skrzydło drzwiowe Semko S4 lewe typ L 80 Goldmat Z. łaz. Tul. went. Zawiasy 3D, 1 sztuka,

/ / / / / /

Skrzydło przesuwne Monaco M4 typ R 70+70 Somo Zam. Hak. na klucz kwadratowy stal nierdz., 2 sztuki,

PL / P / V S / O / S / 0 8 / B P / B / O O 2

Skrzydło przesuwne Vesto VS typ S 80 Buk Zam. hak. owalny złoty patyna, 2 sztuki,

PL / F / N 1 / P / M / 0 9 / L M / M / O O 2

Skrzydło bezprzylgowe Nicea prawe typ M 90 Latte Z. mag. Klucz, 2 sztuki,

PL / R / B P / P / P / 7 5 / S L / R / B D F S 1

Skrzydło + ość regulowana Bazalt BP prawe typ P 75 Silver Dwa Z. ryg. bolce (140-160) Fabryczne skrócenie , 1 sztuka,

PL / 1 / F 4 / L / F / 0 8 / B R / P / B O 1

Skrzydło + ość stała Fogo 4 przeciwpożarowe lewe frezowane 80 Brownie Dwa z. wkł. bolce , 1 sztuka,

PL / M / S W / O / O / 0 8 / A B / O / O O 5

Maskownica SW 90x120 80 Amber, 5 sztuk,

PL / L / M F / O / O / 9 9 / C U / O / O O 8

Listwa opasowa MDF foliowana 90 + 90 Cappuccino, 8 sztuk,

SK / B / M F / P / O / O O / B U / X / O O 7

Belka odbojowa do systemu przesuwego prawe Buk, 7 sztuk,

Uwaga! Dostęp do systemu zamówień w sieci Internet po podaniu loginu i hasła poprzez stronę <https://izam.centurion.com.pl>

Sporządził:
Jakub Oleniacz
19.02.2018